

PHILIPS

Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta

Tuotemerkki : Philips

Tuoteperhe: S Line

Tuotekoodi: 242S9JML/00

Tuotteen nimi : 242S9JML/00

Business Monitor 242S9JML LCD-näyttö

Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta:

S Line -näyttö tehostaa työskentelyäsi. Huippuominaisuuksien - kuten Flicker-free- ja LowBlue-tekniikoiden - ansiosta päätetyö ei rasita silmiäsi.

Philips S Line 242S9JML/00. Näytön halkaisija: 61 cm (24"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Ergonomia	
Näytön halkaisija *	61 cm (24")	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	Korkeudensäätö *	✓
HD-tyyppi *	Full HD	Korkeudensäätö	13 cm
Vakiokuvasuhde *	16:9	Pivot-toiminto	✓
Näytön teknologia *	LCD	Pivot-kulma	-90 - 90°
Paneelin tyyppi *	VA	Kääntyvyys	✓
Taustavalon tyyppi	W-LED	Kääntyvä kulma alue	-180 - 180°
Kosketusnäyttö *	✗	Korkeussäätö	✓
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m ²	Kallistuskulma	-5 - 25°
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms		Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina
Häikäsemätön näyttö	✓	Näyttökielet	
Näytön muoto *	Litteä		
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	3000:1	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Kontrastisuhte (dynaaminen)	50000000:1	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	SmartContrast		
Suurin päivitystaajuus *	75 Hz	Virranhallinta	
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiätehokkuusluokka (SDR) *	E
Katselukulma, pystysuora	178°	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	21 kWh
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä	Virrankulutus *	15 W
Kuvapikseltiheys	0,2745 x 0,2745 mm	Virrankulutus valmiustilassa *	0,4 W
Pikseltiheys	93 ppi	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Kuvakoko, vaaka	52,7 cm	Virrankulutus (PowerSave)	12 W
Kuvakoko, pysty	29,6 cm	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Digitaalinen vaakataajuus	30 - 85 kHz	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Digitaalinen pystytaajuus	48 - 75 Hz	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Ruudun halkaisija (cm)	60,5 cm	Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL)	1291734
DDC/CI	✓		
Haze rate	25%		
Pinnan kovuus	3H		

Näyttö		Ympäristöolosuhteet	
Värin syvyys	8 bittiä	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Vakiovärialue	sRGB	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	99%	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	80%	Käyttökorkeus	0 - 3658 m
sRGB	✓	Käytön ulkopuolinen korkeus	3658 - 12192 m
Suorituskyky		Paino ja mitat	
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	539 mm
Komponentin videosynkronointi	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	205 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	484 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Paino (jalustan kanssa)	4,85 kg
Multimedia		Leveys (ilman jalustaa)	539 mm
Kaiuttimien lukumäärä	2	Syvyys (ilman jalustaa)	55 mm
Nimellisteho RMS	2 W	Korkeus (ilman jalustaa)	324 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Paino (ilman jalustaa)	3,09 kg
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Pakkaustiedot	
Suunnittelu		Pakkauksen leveys	730 mm
Asema markkinoilla *	Yritys	Pakkauksen syvyys	139 mm
Tuotteen väri *	musta	Pakkauksen korkeus	420 mm
Etureuna	musta	Pakkauksen paino	7,15 kg
Jalkojen väri	musta	Pakkauksen sisältö	
Liitettävyys		Jalusta sisältyy	✓
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Sisältää johdot	HDMI, DisplayPort, AC
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Käyttöopas	✓
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi	Niputettu ohjelmisto	SmartControl
Upstream -porttien määrä	1	Kestävyys	
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Kestävän kehityksen mukainen	✓
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, TCO
USB Power Delivery	✓	Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1	Muut ominaisuudet	
DVI-portti	✓	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X
DVI-D -portteja	1	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsittely
HDMI *	✓	Kuvanparannus	SmartImage
HDMI-porttien lukumäärä	1	Kierrätettävä pakkausmateriaali	100%
HDMI-versio	1.4	Säännöstenmukaiset hyväksynyt	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS
DisplayPort-portteja	1	Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea)
DisplayPort versio	1.2	EasyRead-tila	✓
Äänen ulostulo	✓	LowBlue-tila	✓
PC-ääni sisään	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
HDCP	✓	Keskimääräinen vikaantumisaika	70000 h
HDCP versio	1.4	Kierrätystiedot	
Ergonomia		Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit	85%
VESA-kiinnitys *	✓		
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm		
Kaapelilukkopaiikka *	✓		



8712581796464

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date