



TP-Link Deco PX50(3-pack) Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Valkoinen 1 Sisäinen

Tuotemerkki : TP-Link

Tuotekoodi: DECO PX50(3-PACK)

Tuotteen nimi : Deco PX50(3-pack)

TP-Link Deco PX50(3-pack). Tuotteen väri: Valkoinen, Antennityyppi: Sisäinen, Tuotetyyppi: Verkkojärjestelmä. Wi-Fi-taajuus: Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz), Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi-standardit: Wi-Fi 6 (802.11ax). Pilvipalvelut tuettu: TP-Link ID, Palomuurisuojaus: SPI Firewall. Sertifiointi: CE, FCC, RoHS. Tuotteen leveys: 105 mm, Tuotteen syvyys: 105 mm, Tuotteen korkeus: 169 mm



Suunnittelu		Ominaisuudet	
Tuotetyyppi	Verkkojärjestelmä	Quality of Service -tuki	✓
Tuotteen väri *	Valkoinen	Pilvipalvelut tuettu	TP-Link ID
Antennityyppi *	Sisäinen	Portin uudelleenohjaus	✓
Max. riittävyys	600 m ²	Palomuurisuojaus	SPI Firewall
Langattoman lähiverkon ominaisuudet		DHCP-asiakas	✓
Wi-Fi-taajuus *	Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz)	DHCP serveri	✓
Wi-Fi-standardi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Universal Plug and Play (UpNP)	✓
Wi-Fi-standardit	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Toimii Amazon Alexalla	✓
WLAN-tiedonsiirtonopeus (1. kaista)	2402 Mbit/s	MU-MIMO-tekniologia	✓
WLAN-tiedonsiirtonopeus (2. kaista)	574 Mbit/s	MIMO	✓
Verkkostandardit	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Liitettävyys	
Tietoturva-algoritmit	WPA, WPA2, WPA3	Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	1
Vierasverkkojen määrä (5 GHz)	1	Sertifikaatit	
Vierasverkkojen määrä (2,4 GHz)	1	Sertifiointi	CE, FCC, RoHS
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)	✓	Ympäristöolosuhteet	
Dynaaminen IP	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Staattinen IP	✓	Varastointilämpötila	-40 - 60 °C
IGMP proxy	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
IGMP snooping	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Merkitty VLAN	✓	Paino ja mitat	
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Tuotteen leveys	105 mm
Vierailijan käyttöoikeus	✓	Tuotteen syvyys	105 mm
Tukee hallintasovelluksia	TP-Link Deco	Tuotteen korkeus	169 mm
Ominaisuudet		Pakkauksen sisältö	
Sisäänrakennettu prosessori	✗	Sisältyvien tuotteiden lukumäärä	3 kpl
		Virtalähde mukana	✓
		Sisältyvien yksiköiden määrä	3 kpl

Pakkauksen sisältö

Ethernet-kaapeli





4897098687901



4897098687932



0840030707902



840030707902

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.