

Logitech Rally Plus videoneuvottelujärjestelmä 16 henkilö(t) Ethernet LAN Ryhmävideoneuvottelujärjestelmä

Tuotemerkki : Logitech

Tuotekoodi: 960-001600

Tuotteen nimi : Rally Plus

Logitech Rally Plus. Tuotetyyppi: Ryhmävideoneuvottelujärjestelmä, Henkilöiden lukumäärä: 16 henkilö(t). HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Tuetut videomoodit: 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Suurin kuvataajuus: 60 fps. Näkökentän kulma: 90°, Digitaalinen zoomaus: 15x. Ethernet LAN. Tuotteen väri: Grafiitti



Suorituskyky		Kamera	
Henkilöiden lukumäärä *	16 henkilö(t)	Kameran esiasetusten lukumäärä	3
Tuotteen väri *	Grafiitti	Mikrofoni	
Tuotetyyppi *	Ryhmävideoneuvottelujärjestelmä	Mikrofonin väri	Valkoinen
Kiertoalue	-90 - 90°	Mikrofonin herkkyys	-27 dB
Kiertonopeus	70 °/s	Mikrofonin taajuus	90 - 16000 Hz
Kallistusnopeus	70 °/s	Mikrofonin suuntatyyppi	Suuntaukseton
Kallistuskulma	-90 - 50°	Mikrofonin mykistys	✓
PTZ-hallinta	✓	Äänenpaineen taso (maks)	95 dB
Jalka-asennuksen tuki	✓	Mikrofonien lukumäärä	4
Video		Mikrofoniasetelmien lukumäärä	2
HD-tyyppi *	4K Ultra HD	Ominaisuudet	
Tuetut videomoodit	576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p	Etäläsnäolo *	✗
Suurin kuvataajuus	60 fps	Kaapelilukkoapaikka	✓
Ääni		Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Taajuusalue	300 - 10000 Hz	Logistiikkatiedot	
Output-taso	95/100 dB	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Melun vähentäminen	✓	Tietokonejärjestelmä	
Kaiun poisto	✓	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Mikrofonin toiminta-alue	4,5 m	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Näytetasot	0 - 48 kHz	Virranhallinta	
Liitettävyys		Virtalähteen malli	AC
HDMI-porttien lukumäärä	4	Akkuteknologia	Litium
USB-liitin	USB A-tyyppi, USB B-tyyppi, USB Type-C	Akun kapasiteetti	220 mAh
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	3	Tuettu paristojen lukumäärä	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) B-tyypin porttien määrä	2	Paino ja mitat	
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	3	Mitat, mikrofoni	102 x 102 x 21 mm
DC-tulojakkii	✓	Kaiuttimien mitat (L x S x K)	449 x 80 x 103 mm
Tulo	✓	Kameran mitat (LxSxK)	152 x 152 x 182,5 mm
Liitäntämoduuli			
Liittymämoduulin HDMI-tuloporttien lukumäärä	2		
Liittymämoduulin HDMI-lähtöporttien lukumäärä	2		

Verkko		Pakkauksen sisältö	
Ethernet LAN *	✓	Ulkoinen liitäntämoduuli sisältyy	✓
Kamera		Sisältää johdot	AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
Zoomaus-ominaisuus	✓	Virtakaapelin pituus	1,5 m
Digitaalinen zoomaus	15x	Verkkojohdon pituus	5 m
Näkökentän kulma	90°	HDMI-johdon pituus	2 m
Tarkennuksen säätö	Auto	Virtalähde mukana	✓
		Kaiutin mukana	✓
		Kaukosäädin	✓
		Kamera sisältyy	✓
		Mikrofoni sisältyy	✓
		Pika-aloitusopas	✓



5099206112025

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date