

Canon MAXIFY GX3050 Mustesuihku A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Tuotemerkki : Canon

Tuoteperhe: MAXIFY

Tuotekoodi: 5777C006

Tuotteen nimi : GX3050

Canon MAXIFY GX3050. Tulostustekniikka: Mustesuihku, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 600 x 1200 DPI. Kopiointi: Värikopiointi. Skannaus: Väriskanuus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 1200 x 2400 DPI. Kaksipuolinen toiminto: Kopiointi, Tulosta. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Paperinkäsittely	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Muun materiaalin leveys	89 - 216 mm
Tulostustekniikka *	Mustesuihku	Muun materiaalin pituus	127 - 1200 mm
Tulostus *	Väritulostus	Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino	64 - 105 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Liitettävyys	
Suurin resoluutio *	600 x 1200 DPI	Suoratulostus *	✓
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta	18 ppm	USB-portti	✓
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri	13 ppm	USB-liitin	USB B-tyyppi
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	10 ppm	Verkko	
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter)	8 ppm	Wi-Fi *	✓
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	8 s	Ethernet LAN *	✗
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	9 s	Wi-Fi-standardit	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Säästötulostus	✓	Tietoturva-algoritmit	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Reunaton tulostus	✗	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
DVD/CD-tulostus	✗	Suunnittelu	
Kopioiminen		Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Kaksipuolinen kopiointi *	✓	Asema markkinoilla *	Yritys
Kaksipuolinen kopiointitila	Ohje	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Kopiointi *	Värikopiointi	Näyttö	LCD
Kopion enimmäiskoko	A4	Näytön halkaisija	3,43 cm (1.35")
Kopioiden enimmäismäärä	99 kopiot	Ohjaustyyppi	Painikkeet
Kopion kokomuutos	25 - 400%	Värinäyttö	✗
N-in-1 kopiointitoiminto	✓	Virranhallinta	
N-in-1 copy -toiminto (N=)	2, 4	Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana	18 W
Henkilökortin kopiointitoiminto	✓	Virrankulutus valmiustilassa	1,4 W
Automaattinen sovitus -toiminto	✓	Virrankulutus (pois päältä)	0,1 W
Skannaaminen			
Kaksipuolinen skannaus *	✗		

Skannaaminen		Virranhallinta	
Skannaus *	Väriskannaus	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	0,19 kWh/viikko
Optinen skannauserottelutarkkuus *	1200 x 2400 DPI	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Enimmäisskannausalue	216 x 297 mm	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Skannerityyppi *	Tasoskaneri	Järjestelmävaatimukset	
Skannaustekniikka	CIS	Windows-käyttäjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Tulon värisyvyys	16 bittiä	Mac-käyttäjärjestelmätuki	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Lähdön värisyvyys	8 bittiä	Tuetut palvelinkäyttäjärjestelmät	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Tulon harmaa-asteikkosyvyys	16 bittiä	Tuetut käyttöjärjestelmät	Android, iOS, iPadOS
Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys	8 bittiä	Muu käyttöjärjestelmätuki	ChromeOS
Faksi		Ympäristöolosuhteet	
Faksaus *	✘	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Ominaisuudet		Käyttölämpötila (T-T)	5 - 35 °C
Käyttömäärä (suositus)	200 - 1000 sivua kuukaudessa	Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
Suurin toimintajakso *	33000 sivua kuukaudessa	Paino ja mitat	
Kaksipuolinen toiminto *	Kopiointi, Tulosta	Tuotteen leveys	399 mm
Mustesäiliöjärjestelmä	✓	Tuotteen syvyys	719 mm
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Magenta, Keltainen	Tuotteen korkeus	303 mm
Vaihtopatruunat	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M	Paino	8,3 kg
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Pakkaustiedot	
Syöttöalustoja yhteensä *	3	Pakkauksen leveys	488,9 mm
Syöttökapasiteetti yhteensä *	350 arkkia	Pakkauksen syvyys	588 mm
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	100 arkkia	Pakkauksen korkeus	313,7 mm
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti	250 arkkia	Pakkauksen paino	13,2 kg
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)	✘	Pakkauksen sisältö	
Paperinkäsittely		Väripatruunat mukana	✓
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	6000 sivua
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Kirjekuoret, Suuri resoluutioinen paperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi	Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY)	14000 sivua
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6	Sisältyvän patruunan kapasiteetti (taloudellinen tila, musta)	9000 sivua
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5	Sisältyvän patruunan kapasiteetti (taloudellinen tila, CMY)	21000 sivua
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Legal, Letter	Sisältää johdot	AC
Kirjekuorien koot	Com-10, DL	Logistiikkatiedot	
Valokuvapaperin koot	10x15,13x18,18x25,20x25	Kuormalavan leveys	98,6 cm
		Kuormalavan pituus	118,4 cm
		Kuormalavan korkeus	94,6 cm
		Lavan paino	160,1 kg
		Määrä per kerros	12 kpl
		Tuotteita lavalla	12 kpl
		Tekniset tiedot	
		Takuu aika	2 vuosi/vuosia
		Käyttöönottokuukausi	Joulukuu
		Muut ominaisuudet	
		Ohjelmistotuki	Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor



4549292204476

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date