

Canon MAXIFY GX4050 Mustesuihku A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Tuotemerkki : Canon

Tuoteperhe: MAXIFY

Tuotekoodi: 5779C006

Tuotteen nimi : GX4050

Canon MAXIFY GX4050. Tulostustekniikka: Mustesuihku, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 600 x 1200 DPI. Kopiointi: Värikopiointi. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 1200 x 2400 DPI. Faksaus: Värifaksaus. Kaksipuolinen toiminto: Kopiointi, Tulosta. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Paperinkäsittely	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Legal, Letter
Tulostustekniikka *	Mustesuihku	Kirjekuorien koot	Com-10, DL
Tulostus *	Väritulostus	Valokuvapaperin koot	10x15,13x18,18x25,20x25
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Muun materiaalin leveys	89 - 216 mm
Suurin resoluutio *	600 x 1200 DPI	Muun materiaalin pituus	127 - 1200 mm
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta	18 ppm	Paperikasetin tulosmateriaalin paino	64 - 105 g/m ²
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri	13 ppm	Liitettävyyden ominaisuudet	
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	8 s	Suoratulostus *	✓
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	9 s	USB-portti	✓
Säästötulostus	✓	USB-liitin	USB B-tyyppi
Reunaton tulostus	✗	Verkko	
DVD/CD-tulostus	✗	Wi-Fi *	✓
Kopioiminen		Ethernet LAN *	✓
Kaksipuolinen kopiointi *	✓	Kaapelitekniikka	10/100Base-T(X)
Kaksipuolinen kopiointitila	Ohje	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100 Mbit/s
Kopiointi *	Värikopiointi	Wi-Fi-standardit	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Kopion enimmäiskoko	A4	Tietoturva-algoritmit	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Kopioiden enimmäismäärä	99 kopiot	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Kopion kokomuutos	25 - 400%	Suorituskyky	
N-in-1 kopiointitoiminto	✓	Käyttöönottovuosi	2022
N-in-1 copy -toiminto (N=)	2, 4	Äänenpainetaso (tulostus)	49 dB
Henkilökortin kopiointitoiminto	✓	Suunnittelu	
Skannaaminen		Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Kaksipuolinen skannaus *	✗	Asema markkinoilla *	Yritys
Skannaus *	Väriskannaus	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Optinen skannauserottelutarkkuus *	1200 x 2400 DPI	Näyttö	LCD
Enimmäisskannausalue	216 x 356 mm		
Skannerityyppi *	Taso- ja ADF-skanneri		
Skannaustekniikka	CIS		
Tulon värisyvyys	16 bittiä		

Skannaaminen		Suunnittelu	
Lähdön värisyvyys	8 bittiä	Näytön halkaisija	6,86 cm (2.7")
Tulon harmaa-asteikkosyvyys	16 bittiä	Ohjaustyyppi	Kosketus
Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys	8 bittiä	Värinäyttö	✓
Faksi		Virranhallinta	
Faksaus *	Värifaksaus	Keskimääräinen virrankulutus kopiointin aikana	20 W
Faksin resoluutio (väri)	200 x 200 DPI	Virrankulutus (pois päältä)	0,1 W
Modeemin nopeus	33,6 Kbit/s	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	0,15 kWh/viikko
Muistissa säilytettävät A4-sivut	250 sivua	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Pikavalinnat	✓	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Ominaisuudet		Järjestelmävaatimukset	
Käyttömäärä (suositus)	200 - 1000 sivua kuukaudessa	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Suurin toimintajakso *	33000 sivua kuukaudessa	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Kaksipuolinen toiminto *	Kopiointi, Tulosta	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Mustesäiliöjärjestelmä	✓	Tuetut käyttöjärjestelmät	Android, iOS, iPadOS
Värikasettien määrä *	4	Muu käyttöjärjestelmätuki	ChromeOS
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Magenta, Keltainen	Ympäristöolosuhteet	
All-in-One -monitehtävät	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Alkuperämaa	Vietnam	Käyttölämpötila (T-T)	5 - 35 °C
Vaihtopatruunat	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C	Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Paino ja mitat	
Syöttöalustoja yhteensä *	3	Tuotteen leveys	399 mm
Syöttökapasiteetti yhteensä *	350 arkkia	Tuotteen syvyys	719 mm
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	100 arkkia	Tuotteen korkeus	304 mm
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti	250 arkkia	Paino	9,5 kg
Monitoimilokero	✓	Pakkaustiedot	
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	1 arkkia	Pakkauksen leveys	488,9 mm
Automaattinen asiakirjasyöttölaite (ADF)	✓	Pakkauksen syvyys	588 mm
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	35 arkkia	Pakkauksen korkeus	348,7 mm
Paperinkäsittely		Pakkauksen paino	14,6 kg
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Pakkauksen sisältö	
Suurin tulostusalue	216 x 1200 mm	Väripatruunat mukana	✓
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Kirjekuoret, Suuri resoluutioinen paperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi	Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	6000 sivua
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6	Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY)	14000 sivua
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5	Sisältyvän patruunan kapasiteetti (taloudellinen tila, musta)	9000 sivua
		Sisältyvän patruunan kapasiteetti (taloudellinen tila, CMY)	21000 sivua
		Sisältää johdot	AC
		Niputettu ohjelmisto	IJ Printer Assistant Tool
		Logistiikatiedot	
		Kuormalavan leveys	98,6 cm
		Kuormalavan pituus	118,4 cm
		Kuormalavan korkeus	105,1 cm
		Lavan paino	176,9 kg
		Tuotteita lavalla	12 kpl
		Tekniset tiedot	
		Takuuaika	2 vuosi/vuosia
		Käyttöönottokuukausi	Joulukuu



4549292204261

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date