

Canon PIXMA G3572 Mustesuihku A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Tuotemerkki : Canon

Tuoteperhe: PIXMA

Tuotekoodi: 5805C046


Tuotteen nimi : G3572

Canon PIXMA G3572. Tulostustekniikka: Mustesuihku, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 4800 x 1200 DPI. Kopiointi: Värikopiointi. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 1200 DPI. Kaksipuolinen toiminto: Tulosta. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: Punainen



Tulostus		Liitettävyys	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Ohje	Suoratulostus *	✓
Tulostustekniikka *	Mustesuihku	USB-portti	✓
Tulostus *	Väritulostus	USB-liitin	USB B-tyyppi
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Verkko	
Suurin resoluutio *	4800 x 1200 DPI	Wi-Fi *	✓
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta	11 ppm	Ethernet LAN *	✗
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri	6 ppm	Wi-Fi-standardit	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Reunaton tulostus	✓	Tietoturva-algoritmit	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Kopioiminen		Mobiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Kopiointi *	Värikopiointi	Suunnittelu	
Kopioiden enimmäismäärä	99 kopiot	Tuotteen väri *	Punainen
Kopion kokomuutos	25 - 400%	Asema markkinoilla *	Koti ja toimisto
N-in-1 kopiointitoiminto	✓	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
N-in-1 copy -toiminto (N=)	2, 4	Näyttö	LCD
Skannaaminen		Näytön halkaisija	3,43 cm (1.35")
Skannaus *	Väriskannaus	Värinäyttö	✗
Optinen skannauserottelutarkkuus *	600 x 1200 DPI	Virranhallinta	
Skannerityyppi *	Tasoskanneri	Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana	16 W
Skannaustekniikka	CIS	Virrankulutus valmiustilassa	1,2 W
Skannaa	Pilvi	Virrankulutus (pois päältä)	0,1 W
Tulon värisyvyys	16 bittiä	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	0,15 kWh/viikko
Lähdön värisyvyys	8 bittiä	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Tulon harmaa-asteikkosyvyys	16 bittiä	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys	8 bittiä	Järjestelmävaatimukset	
Faksi		Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Faksaus *	✗		
Ominaisuudet			
Kaksipuolinen toiminto *	Tulosta		
Värikasettien määrä *	2		

Ominaisuudet		Järjestelmävaatimukset	
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Magenta, Keltainen		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Alkuperämaa	Vietnam		
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Mac-käyttöjärjestelmätuki	
Syöttöalustoja yhteensä *	1		
Syöttökapasiteetti yhteensä *	100 arkkia		
Paperinkäsittely		Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4		
Suurin tulostusalue	216 x 1200 mm	Tuetut käyttöjärjestelmät	Android, iOS
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Suuri resoluutioinen paperi, Silittävät siirtokuvat, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Puolikiiltävä paperi	Muu käyttöjärjestelmätuki	ChromeOS
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6	Ympäristöolosuhteet	
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Executive, Legal, Letter	Käyttölämpötila (T-T)	5 - 35 °C
Kirjekuorien koot	C5, Com-10, DL	Paino ja mitat	
Valokuvapaperin koot	10x15,13x18,18x25,20x25	Tuotteen leveys	416 mm
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja	10x15, 13x18, 20x25, A4, Kirjain	Tuotteen syvyys	557 mm
Muun materiaalin leveys	55 - 216 mm	Tuotteen korkeus	268 mm
Muun materiaalin pituus	89 - 1200 mm	Paino	6 kg
Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	64 - 105 g/m ²	Pakkaustiedot	
		Pakkauksen leveys	494 mm
		Pakkauksen syvyys	499 mm
		Pakkauksen korkeus	277 mm
		Pakkauksen paino	10,1 kg
		Pakkauksen sisältö	
		Väripatruunat mukana	✓
		Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	6000 sivua
		Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY)	7700 sivua
		Sisältyvän patruunan kapasiteetti (taloudellinen tila, musta)	7600 sivua
		Sisältyvän patruunan kapasiteetti (taloudellinen tila, CMY)	8100 sivua
		Sisältää johdot	AC
		Niputettu ohjelmisto	IJ Printer Assistant Tool



4549292205633

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date