

KYOCERA PA6000x 1200 x 1200 DPI A4

Tuotemerkki : KYOCERA

Tuotekoodi: 110COT3NL0

Tuotteen nimi : PA6000x

KYOCERA PA6000x. Tulostustekniikka: Laser. Värikasettien määrä: 1, Suurin toimintajakso: 300000 sivua kuukaudessa. Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 60 ppm, Kaksipuolinen tulostus. Näyttö: LCD. Verkkovaivutus.
Tuotteen väri: Valkoinen



Tulostus		Verkko	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Verkkovaivutus	✓
Mustan tulostusresoluutio	1200 x 1200 DPI	Wi-Fi *	✗
Väri *	✗	Ethernet LAN *	✓
Tulostustekniikka *	Laser	Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI	Lähialueen kommunikointi (NFC)	✗
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	60 ppm	Bluetooth	✗
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	43 ppm	Tietoturva-algoritmit	HTTPS, IPPS, IPsec, SNMPv3
Lämpenemisaika	25 s	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	4,55 s		
Ominaisuudet		Suorituskyky	
Suurin toimintajakso *	300000 sivua kuukaudessa	Sisäinen muisti *	512 MB
Käyttömäärä (suositus)	15000 - 30000 sivua kuukaudessa	Sisäinen enimmäismuisti	2500 MB
Tulostuskasettien väri(t) *	musta	Yhteensopivat muistikortit	SD, SDHC
Värikasettien määrä *	1	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Sivunkuvauskielet *	Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS	Suoritinperhe	ARM Cortex
Tulostusfontit	Viivakoodi, Bitmap, PCL	Proessorimalli	Cortex-A53
Tulostusfonttien lukumäärä	93	Proessorin taajuus	1400 MHz
Vaihtopatruunat	TK-3440	Proessorin ytimet	2
		Äänenpainetaso (tulostus)	57 dB
		Äänenpainetaso (valmiustila)	33 dB
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Suunnittelu	
Syöttöalustoja yhteensä *	1	Asema markkinoilla *	Yritys
Syöttökapasiteetti yhteensä *	500 arkkiä	Tuotteen väri *	Valkoinen
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	500 arkkiä	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	500 arkkiä	Näyttö	LCD
Paperin syöttötilat	Kasetti, Paperilokero	Väri näyttö	✗
Monitoimilokero	✓	Kosketusnäyttö	✗
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	100 arkkiä	Rivien lukumäärän näyttö	5 linjat
Syöttöalustojen enimmäismäärä	5	Ohjaustyyppi	Painikkeet
Suurin syöttökapasiteetti	2600 arkkiä	Sertifointi	GS, TÜV, CE
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkiä)	500 arkkiä		
Paperinkäsittely		Virranhallinta	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	710,2 W
Suurin tulostusalue	216 x 356 mm	Virrankulutus valmiustilassa	9 W
Paperikasetin tulostusmateriaalityyppi *	Tavallinen paperi	Virrankulutus (PowerSave)	0,5 W
		AC-syöttöjännite	220 - 240 V
		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
		Järjestelmävaatimukset	
		Windows-käyttöjärjestelmätuki	✓

Paperinkäsittely		Järjestelmävaatimukset	
Monikäyttöisen lokeron materiaalit	Laillinen, Kirjain		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5	Mac-käyttöjärjestelmätuki	
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5		
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Legal, Letter	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Muun materiaalin leveys	140 - 216 mm	Muu käyttöjärjestelmätuki	ChromeOS
Muun materiaalin pituus	210 - 356 mm		
Paperikasetin tulosmateriaalin paino	60 - 120 g/m ²		
Monikäyttöisen lokeron median paino	60 - 220 g/m ²		
Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g)	60 - 120 g/m ²		
Liitettävyys		Kestävyys	
Vakioliitännät	RJ-45, USB 2.0	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Suoratulostus *	✓		
USB-portti *	✓		
USB 2.0 -porttien määrä	2		
USB-liitin	USB Type-A / USB Type-B		
Lisävarusteena saatavat liitännät	Ethernet, Rinnakkainen, Langaton LAN	Paino ja mitat	
		Tuotteen leveys	410 mm
		Tuotteen syvyys	416 mm
		Tuotteen korkeus	363 mm
		Paino	16,2 kg
		Pakkaustiedot	
		Pakkauksen leveys	549 mm
		Pakkauksen syvyys	517 mm
		Pakkauksen korkeus	455 mm
		Pakkauksen paino	20 kg
		Pakkauksen sisältö	
		Väripatruunat mukana	✓
		Sisältyvä patruunan riittäisyys (musta)	11000 sivua
		Sisältää johdot	AC
		Tekniset tiedot	
		Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE, REACH, RoHS



0632983079904



632983079904

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date