

## Xerox B315, A4, 40 s/min, langaton, kaksipuolinen kopiointi/tulostus/skannaus/faksaus, PS3 PCL5e/6 , 2 alustaa, 350 arkkia

**Tuotemerkki :** Xerox

**Tuotekoodi:** B315V\_DNI

**Tuotteen nimi :** Xerox B315, A4, 40 s/min, langaton, kaksipuolinen kopiointi/tulostus/skannaus/faksaus, PS3 PCL5e/6 , 2 alustaa, 350 arkkia



Xerox B315, A4, 40 s/min, langaton, kaksipuolinen kopiointi/tulostus/skannaus/faksaus, PS3 PCL5e/6 , 2 alustaa, 350 arkkia. Tulostustekniikka: Laser, Tulostus: Yksittäistulostus, Suurin resoluutio: 2400 x 2400 DPI, Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter): 40 ppm. Kopiointi: Yksittäiskopiointi, Kopiointin enimmäistarkkuus: 600 x 600 DPI. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 600 DPI. Faksaus: Värifaksaus. Kaksipuolinen toiminto: Kopiointi, Tulosta, Skannaus. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: Sininen, Valkoinen



Tulostus		Paperinkäsittely	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6
Mustan tulostusresoluutio	600 x 600 DPI	ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5
Tulostustekniikka *	Laser	ISO C-sarjan koot (C0...C9)	C5
Tulostus *	Yksittäistulostus	Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Folio, Legal, Oficio, Statement
Kaksipuolinen tulostus *	✓	JIS B-sarjan koot (B0...B9)	B5
Suurin resoluutio *	2400 x 2400 DPI	Kirjekuorien koot	C5
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	40 ppm	Muun materiaalin leveys	99 - 216 mm
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	40 ppm	Muun materiaalin pituus	148 - 360 mm
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	18 ppm	Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter)	18 ppm	Monikäyttöisen lokeron median paino	60 - 217 g/m <sup>2</sup>
Lämpenemisaika	90 s	Materiaalin paino, ADF	60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	5,8 s	Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g)	60 - 90 g/m <sup>2</sup>
N-in-1 tulostustoiminto	✓	<b>Liitettävyyden ominaisuudet</b>	
Vesileimatulostus	✓	Suoratulostus *	✓
Turvallinen tulostus	✓	USB-portti	✓
Vihkotulostustoiminto	✓	USB-liitin	USB Type-A / USB Type-B
<b>Kopioiminen</b>		<b>Verkko</b>	
Kaksipuolinen kopiointi *	✓	Wi-Fi *	✓
Kopiointi *	Yksittäiskopiointi	Ethernet LAN *	✓
Kopiointin enimmäistarkkuus *	600 x 600 DPI	Kaapelitekniikka	10/100Base-T(X)
Kopion enimmäiskoko	A4	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100 Mbit/s
Kaksipuoleisen kopiointi nopeus (US Letter, musta)	17 ppm	Wi-Fi-standardit	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu)	5,3 s	Tietoturva-algoritmit	EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WMM, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise
		Sisäinen Web-palvelin	✓

<b>Kopioiminen</b>		<b>Verkko</b>	
Kopioiden enimmäismäärä	9999 kopiot	IP-osoitteen suodatus	✓
Kopion kokomuutos	-25 - 400%	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Mopria Print Service
N-in-1 kopiointitoiminto	✓	<b>Suorituskyky</b>	
N-in-1 copy -toiminto (N=)	2, 4	Sisäinen muisti *	512 MB
<b>Skannaaminen</b>		Sisäänrakennettu prosessori	✓
Kaksipuolinen skannaus *	✓	Proessorin taajuus	1000 MHz
Skannaus *	Väriskanlaus	Proessorin ytimet	2
Optinen skannauserottelutarkkuus *	600 x 600 DPI	Äänenpainetaso (tulostus)	67,1 dB
Optinen skannausresoluutio (musta)	600 x 600 ppi	Äänenpainetaso (tulostus)	67,1 dB
Optinen skannausresoluutio (väri)	600 x 600 ppi	Äänenpainetaso (valmiustila)	3,1 dB
Enimmäisskannausalue	216 x 297 mm	<b>Suunnittelu</b>	
Skannerityyppi *	Taso- ja ADF-skanneri	Tuotteen väri *	Sininen, Valkoinen
Skannaustekniikka	CIS	Asema markkinoilla *	Koti ja toimisto
Skannaa	Sähköposti, FTP, Tiedosto, Network folder, USB	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Kuvanpakkausformaatti	GIF, TIFF, JPG	Näyttö	LCD
Tuetut tiedostomuodot	PDF	Näytön halkaisija	7,11 cm (2.8")
Tulon värisyvyys	24 bittiä	Ohjaustyyppi	Kosketus
Lähdön värisyvyys	24 bittiä	Värinäyttö	✓
Skannausajurit	ICA, TWAIN, WIA	<b>Virranhallinta</b>	
<b>Faksi</b>		Tehonkulutus (maks.)	580 W
Kakasi puolinen faksaus	✓	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana	360 W
Faksaus *	Värifaksaus	Virrankulutus valmiustilassa	7,5 W
Faksin resoluutio (mustavalkoinen)	600 x 600 DPI	Virrankulutus (lepotila)	1,1 W
Faksin resoluutio (väri)	600 x 600 DPI	Virrankulutus (pois päältä)	0,1 W
Modeemin nopeus	33,6 Kbit/s	AC-syöttöjännite	220 - 240 V
Faksimuisti	6 MB	AC-syöttötaajuus	47-63 Hz
Automaattinen uudelleevalinta	✓	<b>Järjestelmävaatimukset</b>	
Faksin lähetyksen eteenpäin	Sähköposti, FTP, Faksi	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Ajastettu faksin lähetyksen	✓	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Automaattinen pienennys	✓	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Faksin koodausmenetelmät	JBIG, JPEG, MH, MMR, MR	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
<b>Ominaisuudet</b>		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	8 - 80%
Käyttömäärä (suositus)	0 - 6000 sivua kuukaudessa	Varastointilämpötila	-40 - 40 °C
Suurin toimintajakso *	80000 sivua kuukaudessa	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32,2 °C
Kakasi puolinen toiminto *	Kopiointi, Tulosta, Skannaus	Säilytysympäristön kosteus	8 - 80%
Värikasettien määrä *	1	<b>Kestävyys</b>	
Tulostuskasettien väri(t) *	musta	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Sivunkuvauskielet	PCL 5, PCL 6, PostScript 3	<b>Paino ja mitat</b>	
Tulostusfontit	Bitmap, PCL, PostScript, Scalable	Tuotteen leveys	411 mm
PCL®-fontit	6	Tuotteen syvyys	266 mm
PostScript®-fontit	158	Tuotteen korkeus	339 mm
Bittikarttafonttien lukumäärä	2	Paino	12,8 kg
Skaalattavien fonttien lukumäärä	89	<b>Pakkaustiedot</b>	
<b>Syöttö- ja tulostuskapasiteetti</b>		Pakkauksen leveys	420 mm
Syöttöalustoja yhteensä *	2	Pakkauksen syvyys	470 mm
Syöttökapasiteetti yhteensä *	350 arkkia	Pakkauksen korkeus	390 mm
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	100 arkkia	Pakkauksen paino	14,7 kg
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	250 arkkia	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
Monitoimilokero	✓	Väripatruunat mukana	✓
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	100 arkkia	Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	2500 sivua
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)	✓		
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	50 arkkia		
<b>Paperinkäsittely</b>			
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4		

Paperinkäsittely		Pakkauksen sisältö	
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Hienopaperi, Kartonki, Kirjekuoret,	Sisältää johdot	AC
	Kiiltävä paperi, Raskas paperi,	Ajurit mukana	✓
	Tarrat, Yläotsake, Tavallinen paperi,	Virtajohto mukana	✓
	Esipainettu, Uusiopaperi, Karkea paperi	Pika-asennusopas	✓
		Logistiikkatiedot	
		Vientisäännöstelyluokitusnumero (ECCN)	EAR99
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84433100
		Muut ominaisuudet	
		Verkkosivupohjainen hallinta	✓
		Suurin skannausalue (ADF)	216 x 356 mm
		Tuetut verkkoprotokollat	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD- Print 802.1x, SNMP
		Ohjelmisto-CD	✓
		Dokumentointi CD	✓



0095205069396



095205069396



0095205069419



095205069419

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.