

Xerox® C230 -väritulostin ja  
Xerox® C235 -värimonitoimitulostin

# Tee enemmän siellä, missä työ tehdään



C230/C235

**xerox**™

# Tutustu Xerox® C230 -väritulostimeen ja Xerox® C235 -värimonitoimitulostimeen

Työn tulevaisuus vaatii luotettavia, turvallisia ja helppokäyttöisiä tulostimia erityisesti pienille ja keskiuurille yrityksille ja etätyöntekijöille, jotka tarvitsevat tehokkaasti toimivaa teknologiaa. Tuottavuuden tukemiseen tarkoitettujen laitteiden täytyy olla käteviä, ei monimutkaisia.

Erinomaisesti pienille työryhmille, toimistoihin ja pieniin tiloihin sopivat Xerox® C230 -väritulostin ja C235 -värimonitoimitulostin ovat ennennäkemättömän luotettavia, tehokkaita ja taloudellisia ilman pitkiä ja monimutkaisia asetuksia.

## SUJUVA ASENNUS

Xerox® Smart Start Installer mahdollistaa automaattisen ajurin asennuksen ilman apua. Nopea määrittäminen yksinkertaisella Wi-Fi asennuksella koti- tai yritysverkkoon.

## UPEAT VÄRIT

Paranna päivittäistä viestintää eloisin värein, jotka helpottavat visualisointia, kiinnittävät huomion tärkeimpiin tietoihin ja tuovat lisäarvoa.

## HILJAINEN, KOMPAKTI TYÖJUHTA

Vähemmän tilaa, vähemmän melua ja enemmän suorituskykyä tarkkoihin tulosteisiin, nopeat tulostusnopeudet tehokkaaseen työnkulkuun. C235-värimonitoimitulostimen skannaustoiminnot tekevät asiakirjojen digitalisoinnista nopeaa ja helppoa.



## TULOSTA MITEN HALUAT

Sisäänrakennetut Wi-Fi yhteydet ja mobiilivalmiit ominaisuudet, kuten Apple AirPrint, Mopria ja Wi-Fi Direct®, mahdollistavat tulostuksen langattomasti ja turvallisesti mobiililaitteista, kannettavista tietokoneista, Chromebookeista tai pöytätietokoneilta.

## INTUITIIVISTA ÄLYKKYYTTÄ

Xerox®-tulostinajureiden ja Xerox® Print & Scan Experience -sovelluksen avulla on helppo käyttää tulostimen tulostus- ja skannaustoimintoja suoraan kannettavasta tietokoneesta tai työpöydältä. Säästät aikaa yhdellä kosketuksella, jolla voit määrittää tulostusasetuksia ja asettaa tavallisia tulostustöitä. Samoin monimutkaiset skannaustoiminnot, kuten automaattinen suoristus, kuvien automaattinen rajaaminen ja kuittien skannaus, eivät ole koskaan olleet helpompia tai nopeampia.

## YKSINKERTAISTA TURVALLISUUTTA

Kattavat tietoturvaominaisuudet antavat suojan lisääntyneitä ja yhä monimutkaisempia kyberuhkia vastaan estämällä pääsyn asiakirjoihisi ja suojaamalla arkaluontoiset tiedot.

## ENEMMÄN KÄYTTÖAIKAA, PIENEMMÄT KULUT, VÄHEMMÄN JÄTETTÄ

C230-väritulostin ja C235-värimonitoimitulostin on suunniteltu pitämään käyttökulut taloudellisina mahdollistamalla vakio- tai suuren tuoton värikasettien käytön.

EPEAT-sertifiointi tarkoittaa sitä, että nämä tuotteet täyttävät kattavat suunnittelua, tuotantoa, energiankulutusta ja kierrätystä koskevat kriteerit. [Green World Alliance](#) -ohjelmamme tarjoaa helpon värikasettien kierrätyksen.

# Laajenna ominaisuuksia C235-värimonitoimitulostimella.

Kun haluat skannata asiakirjoja jaettavaksi työtovereille, kopioida tai lähettää faksin, C235 tekee kaiken kätevästi. Tämä kaikki yhdessä -laite tarjoaa muutakin kuin tulostusta ilman ylimääräisten laitteiden aiheuttamia kustannuksia ja tilanpuutetta.


## TEE ENEMMÄN XEROX® WORKFLOW CENTRALIN AVULLA

Pieni ja mahtava C235 pystyy lähes kaikkeen. Tulostus, skannaus, kopiointi- ja faksaus onnistuvat – tietysti.

Mutta entäs nämä mahdollisuudet:

- käännä asiakirjasi muille kielille,
- muuta käsinkirjoitetut viestit jaettaviksi tekstiasiakirjoiksi,
- luo raporteistasi äänitiedostoja, joita voit kuunnella autossa,
- aseta sisältö automaattisesti luottamukselliseksi tai
- muunna skannaukset Microsoft Office-sovelluksiksi.

Katso, mitä uusi avustajasi osaa tehdä, osoitteessa [xerox.com/WorkflowCentral](http://xerox.com/WorkflowCentral)



Xerox® C230 -väritulostin



Xerox® C235 -värimonitoimitulostin

- 1 250 arkin paperialusta
- 2 Manuaalisen syötön ohjaimet
- 3 C235:n 2,4 tuuman värikosketusliittymä; C230:n 2-linjainen LCD-liittymä
- 4 100 arkin luovutusalusta
- 5 50 originaalin syöttölaite
- 6 Etupuolen USB-portti

## C230:N TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- 24 värisivua/min, kaksipuolinen mustavalkotulostus
- Kompakti koko
- Sisäänrakennettu Wi-Fi yhteys Wi-Fi Directin® kautta
- AirPrint-, Mopria- ja Chromebook-tulostus

## C235:N TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

### C230-väritulostin ja:

- Kopiointi-, skannaus- ja faksitoiminnot
- Automaattinen originaalien syöttölaite ja valotuslasi – jopa 21 sivua minuutissa
- Skannaus sähköpostiin, USB:hen, työpöydälle
- Yksinkertainen käyttökokemus
- Uudet ominaisuudet valinnaisella Xerox® Workflow Central -alustalla

# Xerox® C230 -väritulostin ja C235-värimonitoimitulostin.

| LAITETIEDOT                    | XEROX® C230   | XEROX® C235   |
|--------------------------------|---|---|
| Nopeus <sup>1</sup>            | Jopa 24 väri- tai mustavalkosivua minuutissa, Letter jopa 22 väri-/mustavalko sivua minuutissa (A4)   |   |
| Käyttömäärä <sup>2</sup>       | Jopa 30 000 sivua/kk  |   |
| Suoritin                       | 1 GHz:n kaksoisydin   |   |
| Muisti                         | 256 Mt  | 512 Mt  |
| Yhdistettävyyt                 | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB (Type B), langaton 802.11 b/g/n   |   |
| Paino ja mitat (K x L x S)     | 9,6 x 16,2 x 15,5/35,5 lb<br>243,7 x 411,2 x 394,1 mm / 16,1 kg   | 13,6 x 16,2 x 15,5/42,7 lb<br>344,4 x 411,2 x 394,1 mm / 19,4 kg  |
| Kopiointi- ja tulostustarkkuus | <b>Vain tulostus:</b><br>600 x 600 dpi, 4800-värialaatu   | <b>Kopiointi ja tulostus</b><br>600 x 600 dpi:n kopiointi<br>Tulostus 600 x 600 dpi, 4800-värialaatu  |
| Ensimmäinen kopio valmis       | –   | Jopa 14 sekunnissa värikkönä / 10,5 sekunnissa mustavalkoisena  |
| Ensimmäinen tulostesivu valmis | Jopa 11,4 sekunnissa värikkönä / 11,0 sekunnissa mustavalkoisena  | Jopa 11,1 sekunnissa värikkönä / 11 sekunnissa mustavalkoisena  |
| Sivunkuvauskielet              | PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm   |   |
| Tulostustoiminnot              | Yhden kosketuksen käyttöliittymä, normaali työtyyppi, kaksipuolinen, suuntaus, lajittelu, tulostustyön tunnus marginaaliin, vedostulostus, monta sivua arkille, vihkotaitto, vesileima, alustan ja väriaineen tila, kuvan pyörittäminen 180 astetta, tallennetut asetukset, Earth Smart -asetukset  |   |
| Mobiilitulostus                | Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®   |   |
| Skannaus                       | –   | Flatbed skanneri, jossa ADF<br>Mustavalko- ja väriskaalaus jopa 600 x 600 dpi<br><b>Skannausnopeus: MV:</b> Jopa 21/20 Letter/ A4-sivua minuutissa<br><b>Väri:</b> Jopa 21/20 Letter/ A4-sivua minuutissa<br><b>Skannausmääränpäät:</b> Sähköposti, etupuolen USB asema, FTP, verkon tai USB:n kautta yhdistetty tietokone, Windows verkkokansio<br><b>Skannausmuodot:</b> TIFF, JPEG, ei-hakukelpoinen PDF |
| Faksi                          | –   | Enintään 33,6 kbps v. 34 yksisuuntainen kbps<br>MH/MR/MMR/JBIG-pakkaus, automaattinen vastaus, automaattinen uudelleensoitto,<br>Automaattinen vähennys, lähetyksen, roskafaksin suodatin, faksin osoitteista, faksin välitys, sisältää seuraavat:<br>faksi, sähköposti, FTP, verkkokansio, soitettu numero   |
| Tietoturva                     | Digitaalisesti allekirjoitetut laiteohjelmistopäivitykset, varmenteiden hallinta, suojattu salasanan palautus, TCP-yhteyden suodatus, porttien suodatus, käytönvalvonta, luottamukselliset tulosteet, pysyvän muistin pyyhintä, faksin/verkon erottelu, suojatut USB-portit, lähettäjän sähköpostiosoitteen automaattinen lisäys, kirjautumisrajoitukset  |   |
| Tulostinajurit                 | Windows® 7 SP1, 8, 8.1, päivitys 1, 10, Windows Server® 2008 SP2 (32- ja 64-bittiset), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10,14, 10,15, 11.<br>Jos haluat lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä, käy ajuri- ja lataussivullamme ja määritä laitteesi osoitteessa <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> |   |
| Valinnaiset pilvipalvelut      |   | Tee enemmän <a href="http://Xerox Workflow Centralin">Xerox Workflow Centralin</a> avulla   |

## PAPERINKÄSITTELY

|   |  |
|---|--|
| Pääalusta                                   | Jopa 250 arkkiä, 75 g/m <sup>2</sup> ; Letter/A4, A5, A6 ja erikoiskoot: 3,94 x 5,83 – 8,5 x 14 tuumaa/100 x 148 mm – 216 x 340 mm   |
| Manuaalisen syötön ohjaimet                 | 1 arkki 75 g/m <sup>2</sup> ; A4/Letter, A5, A6 ja erikoiskoot: 3,94 x 5,83 – 8,5 x 14 tuumaa/100 x 148 mm – 216 x 340 mm  |
| Paperin luovutus                            | 100 arkkiä 75 g/m <sup>2</sup> :n paperia, etusivut alaspäin, automaattinen kaksipuolistulostus  |
| Materiaalin tyypit                          | Tavallinen paperi, kevyt paperi, raskas paperi, kartonki, tarrat (paperitarrat), kirjakuoret, värikkönä paperi, kirjelmakke, esipainettu, Bond, kiiltävä, karkea/puuvilla, kierrätetty |
| Automaattinen syöttölaite, paperinkäsittely | Jopa 50 sivua/min, 20 lb Bond/75 g/m <sup>2</sup><br>A6–A4 (4,1 x 5,8 in – 8,5 x 14,0 in / 104,1 x 147,3 mm – 215,9 x 355,6 mm)  |
| Paperin paino                               | <b>Originaalien syöttölaite:</b> 16–24 lb:n bond / 60–90 g/m <sup>2</sup>  |
| Pääalustan Manuaalisen syötön ohjaimet      | 60–176 g/m <sup>2</sup><br>60–176 g/m <sup>2</sup>   |
| Tulostimen hallinta                         | Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, sähköpostihälytykset, Apple Bonjour®  |

<sup>1</sup> Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti.

<sup>2</sup> Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti.

## Pakkauksen sisältö

- Xerox® C235 -värimonitoimitulostin tai C230-väritulostin
- Esiasennetut aloituskapasiteetin CMYK tulostuskasetit: tulostuskapasiteetti 500 sivua<sup>3</sup>
- Ohjelmisto- ja käyttöohjeisto-CD (sisältää käyttöoppaan, pika-asennusoppaan, turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusasiakirjat, tulostinajurit ja takuehdot)
- Asennusoppaan tuoteturvallisuustiedote
- Pikakäyttöopas
- Virtajohto

## Sertifioinnit

Katso usin sertifikaattiluettelo osoitteessa [xerox.com/officecertifications](http://xerox.com/officecertifications)

## Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit:

|   |           |
|---|-----------|
| Alkuperäinen musta Xerox-väriaine: 1 500 sivua <sup>3</sup>     | 006R04383 |
| Alkuperäinen syaani Xerox-väriaine: 1 500 sivua <sup>3</sup>    | 006R04384 |
| Alkuperäinen magenta Xerox-väriaine: 1 500 sivua <sup>3</sup>   | 006R04385 |
| Alkuperäinen keltainen Xerox-väriaine: 1 500 sivua <sup>3</sup> | 006R04386 |

Iso värikasetit:

|   |           |
|---|-----------|
| Alkuperäinen musta Xerox-väriaine: 3 000 sivua <sup>3</sup>     | 006R04391 |
| Alkuperäinen syaani Xerox-väriaine: 2 500 sivua <sup>3</sup>    | 006R04392 |
| Alkuperäinen magenta Xerox-väriaine: 2 500 sivua <sup>3</sup>   | 006R04393 |
| Alkuperäinen keltainen Xerox-väriaine: 2 500 sivua <sup>3</sup> | 006R04394 |

<sup>3</sup> Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

## Takuu

Vuoden paikan päällä -huoltotakuu

Lisätietoja on osoitteessa [xerox.com](http://xerox.com).