

# XEROX® VERSALINK® -VÄRITULOOSTIN

Älykäs, luotettava ja suorituskykyinen.

C7000



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Xerox® VersaLink® C7000 -väritulostin

Kun haluat työsi erottuvan joukosta, voit luottaa VersaLink C7000 -väritulostimeen, jota tukee Xerox® ConnectKey® -teknologia. C7000 tukee työskentelytapojasi – sillä on mobiilivalmiudet, sille saa erilaisia sovelluksia ja se voidaan mukauttaa omiin tarpeisiin. VersaLink C7000 auttaa kohtaamaan haasteesi – se on modernin työpaikan tehokas apulainen.

## VIRHEETÖNTÄ LUOTETTAVUUTTA JA HUIPPUSUORITUSKYKYÄ.

Xerox® VersaLink C7000 on heti käyttövalmis väritulostin, joka auttaa tehostamaan toimintaasi hoitamalla tulostustyöt yhtenäisesti ja virheettömästi. Kun asennus ja määritykset sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Varmakäyttöiseksi suunniteltu VersaLink C7000 -väritulostimessa on uudistettu tulostuskoneisto, jossa on vähemmän liikkuvia osia, parannettu paperirata ja edistynyt kuvantamisjärjestelmä.

VersaLink-laitteissa on runsaasti toimintoja ja aikaa säästävää Xerox®-teknologiaa, joiden tarkoituksena on nopeuttaa tiedon jakamista ja vähentää tehotomia työkulkuja.

Tärkeiden tietojen suojaamiseen VersaLink-laitteet käyttävät erittäin tiukkoja suojaustoimintoja, kuten suojattua tulostusta ja korttitodennukseen perustuvaa käytönvalvontaa.

Ensiluokkaisen tulostuslaadun ansiosta myös työsi ulkoasu on paras mahdollinen. Jopa 1200 x 2400 dpi:n tulostustarkkuus tuottaa terävää tekstiä, tarkkoja ääriviivoja ja poikkeuksellista värikylläisyyttä. Siten yrityksesi viestintä erottuu edukseen – myös suuremmissa tulostuskoossa.

## PILVIPALVELUJA JA TEHOKKAITA TOIMINTOJA.

Mukautettavissa oleva, kapasitiivinen viiden tuuman värikosketusnäyttö mahdollistaa toimintojen valinnan mobiililaitteista tutulla helpoudella. Xerox® ConnectKey® -sovellukset auttavat optimoimaan toimiston tehokkuuden, ja suoraan kosketusnäytöstä avattava Xerox App Gallery tarjoaa laajan valikoiman lisätoimintoja.

Simple ID -toiminnon ansiosta käyttäjien ja ryhmien tarvitsee antaa käyttäjätunnus ja salasana vain kerran, minkä jälkeen tehtäväkohtaiset esiasetukset, yksilölliset suosikit ja yleiset sovellukset ovat käytettävissä henkilökohtaisesta aloitusnäytöstä nopeasti ja turvallisesti.

Olivatpa asiakirjasi värillisiä tai mustavalkoisia, A4-kokoisia tai suurempia, VersaLink C7000 -väritulostimen tehokkuus ja ominaisuudet riittävät haastavimpiinkin tulostustöihin.

## MOBIILIKÄYTÖN VAPAUTTA JA TUKI OMILLE TYÖTAIVOILLE.

VersaLink C7000 -väritulostimen avulla voit työskennellä haluamallasi tavalla ja paikasta riippumatta. Siihen voi helposti lisätä yhteydet Google Drive™-, Microsoft® OneDrive®- ja Dropbox™-palveluihin. Xerox App Galleryn sovellukset puolestaan laajentavat käyttömahdollisuuksia entisestään.

Tämän päivän työntekijöille on avainasemassa mahdollisuus olla yhteydessä ja tulostaa monista eri laitteista. Versalink-tuotesarja vastaa tähän tarpeeseen seuraavilla toiminnoilla: Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä lisävarusteena Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue osoitteesta [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile), miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville ammattilaisille.

Lisätietoja VersaLink-laitteiden toiminnoista on osoitteessa [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)

## XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA – TUOTTAVUUTESI PERUSTA

Xerox – yritys, joka on luonut modernin työympäristön – esittelee nyt seuraavan vallankumouksen työpaikkojen tuottavuudessa. Useiden laitteiden yhtenäisellä käyttäjäkokemuksella, mobiili- ja pilviyhteyksillä sekä kasvavalla valikoimalla sovelluksia työskentelet nopeammin, paremmin ja älykkäämmin.

### Intuiitiivinen käyttäjäkokemus

Kokonaan uusi, mutta tuttu vuorovaikutuksen tapa; tablettimainen käyttöliittymä ja sen elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus.

### Mobiili- ja pilviympäristö

Välitön yhteys pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä sekä pääsy pilvipohjaisiin palveluihin, joiden avulla voit työskennellä mistä, milloin ja miten haluat.

### Huipputason tietosuoja

Asiakirjojen ja tietojen täysi, monikerroksinen suojaus, joka torjuu ja eliminoi uhkia ja täyttää tai jopa ylittää määrätyt säädökset.

### Mahdollistaa seuraavan sukupolven palvelut

Työskentele tehokkaammin ja hallitse resursseja paremmin. Xerox®:in hallinnoitujen tulostuspalvelujen integrointi mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

### Portti uusiin mahdollisuuksiin

Laajenna mahdollisuuksiasi välittömästi ja ota käyttöön Xerox App Gallery, josta saat hyödyllisiä, digitaalisten työkulkujen optimointiin tarkoitettuja sovelluksia. Käytä partneriverkostoaamme ja suunnittele käyttöäsi innovatiivisia, liiketoimintakohtaisia ratkaisuja.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista:

[www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**1** Kortinlukulaitteen paikka, jossa myös USB-portti.<sup>1</sup>

**2** Mukautettava ja kallistettava 5-tuumainen kapasiivinen värikosketusnäyttö.

**3** Tulostimen etupolella olevan USB-portin<sup>1</sup> avulla voit tulostaa nopeasti suoraan USB-muistitikulta sekä skannata suoraan muistitikulle.

**4** 100 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 mm ja paino enintään 216 g/m<sup>2</sup>.

**5** 520 arkin vakiopaperialustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm ja paino enintään 256 g/m<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> USB-portit voidaan poistaa käytöstä.

#### USEITA PAPERIALUSTAVAIHTOEHTOJA JOKA TARPEESEEN:

**6** Lisää yhden alustan moduuli työpöytämalliin ja kasvatat paperin kokonaiskapasiteetti 1 140 arkiin (sisältää ohisyöttöalustan).

**7** Valitse valinnainen yhden alustan ja jalustakaapin moduuli ja kasvatat paperin kokonaiskapasiteetti 1 140 arkiin (sisältää ohisyöttöalustan). Tämän valinnan myötä saat myös tilaa värikasettien ja muiden tarvikkeiden säilytykseen.

**8** Lisää kolmen alustan moduuli työpöytämalliin ja kasvatat paperin kokonaiskapasiteetti 2 180 arkiin (sisältää ohisyöttöalustan).

#### LISÄÄ MONIPUOLISUUTTA VIIMEISTELYVAIHTOEHDILLA:

**9** Valinnainen integroitu Office-viimeistelylaite 500 arkin nippuluovutusalustalla ja 50 arkin nidonnalla – lisäämättä tulostimen tilantarvetta.



#### ERINOMAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ

Saammeko esitellä uuden 5-tuumaisen värikosketusnäyttömme – käyttöliittymä, joka vie mukautettavuuden, yksilöllinnin ja joustavuuden uudelle tasolle.

Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki sekä tehtäviin keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työväihteitä.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukauta asettelua omia tarpeitasi vastaavaksi.

Tämä laitetekniikan ja ohjelmistollisen muokattavuuden verratton yhdistelmä auttaa kaikkia VersaLink® C7000 -väritulostimen käyttäjiä työskentelemään entistä nopeammin ja tehokkaammin.



VersaLink C7000 -väritulostin käyttää Xerox® ConnectKey® -teknologiaa.

Lisätietoja on osoitteessa [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

LAITETIEDOT	VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
Nopeus	Jopa 35 sivua minuutissa	
Käyttömäärä/kk <sup>1</sup>	Jopa 153 000 sivua	
Kiintolevy/Suoritin/Muisti	320 Gt <sup>2</sup> /1,05 GHz Dual-core/2 Gt:n muisti	
Liitettävyys	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® valinnaisella Wi-Fi-sarjalla, NFC Tap-to-Pair	
Ohjaimen toiminnot	Määrittysten kloonaukset, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox®-tilikirjaus, rooleihin perustuvat käyttöoikeudet, helppo tunnistautuminen, online-tuki	
<b>Tulostus ja kopiointi</b> Tarkkuus	Jopa 1200 x 2400 dpi	
Ensimmäinen sivu valmis	Jopa 7,6 sekunnissa värillisinä / 5,1 sekunnissa mustavalkoisena	
Sivunkuvaskelet	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
<b>Paperialustat</b> Vakiona	<b>Ohisyöttöalusta:</b> 100 arkkiä; erikoiskoot: 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 mm <b>Alusta 1:</b> 520 arkkiä; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm	
Valinnaisena	<b>Yhden alustan moduuli:</b> 520 arkkiä; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm <b>Yksi alusta ja jalustakaappi:</b> 520 arkkiä; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm <b>Kolmen alustan moduuli</b> (1 560 arkkiä): 520 arkkiä/alusta; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm <b>Kirjekuorialusta:</b> jopa 60 kirjekuorta: #10 commercial, Monarch, DL, C5; erikoiskoot: 98 x 148 – 162 x 241 mm	
<b>Paperin luovutus/ viimeistely</b> Vakiona	<b>Luovutusalusta:</b> 500 arkkiä, limitys	
Valinnaisena	<b>Integroitu Office-viimeistelylaite:</b> 500 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta yhdestä kohdasta	
Automaattinen kaksipuolitulostus	–	Vakiona

## INTUITIIVINEN KÄYTTÄJÄKOKEMUS

Mukautu ja personoi	Käyttöliittymän paikallinen muokkaus, henkilökohtainen aloitusnäyttö, useita aloitusnäyttöjä Simple ID:n avulla, mukautus toimipaikan, toiminnon tai Xerox App Gallery -sovelluskirjaston ja Xerox® App Studio -ohjelmiston avulla luoduilla työnkuluilla
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, Mobile Express Driver®
Sisäinen webpalvelin	Tietokone tai mobiililaitte – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonaukset
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, työn tallennus, Xerox® Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (DN-kokoonpano), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu

## MOBIILI- JA PILVIVALMIUS

Mobiilitulostus	Apple® AirPrint® <sup>5</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service and Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, @PrintByXerox
Mobiilivaihtoehdot	Xerox® Mobile Print ja Mobile Print Cloud <sup>4</sup> , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing <sup>4</sup> Saatavana olevat sovellukset löytyvät osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a>
Pilvipalveluyhteydet <sup>3</sup>	Tulostus/skannaus: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® <sup>4</sup> jne.

## HUIPPUTASON TIETOSUOJA

Verkkoturvallisuus	IPsec, HTTPS, verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS, suojausvarmenteet, Esiasennetut itse allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integraatio
Pääsy laitteeseen	Laiteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuri, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönotto (CAC/PIV/.NET), Xerox®:in integroitu kortinlukijan paikka
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus-/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden suojaus HTTPS/IPPS-lähetyskellä, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2) ja kiintolevyn ylikirjoitus <sup>2</sup> , Salatut sovellukset, joissa sisäinen varmennetuki
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus

## MAHDOLLISTAA SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksenhallinta	Xerox® tulostushallinta ja mobiilipaketti <sup>4</sup> , määrittysten kloonaukset, Xerox®-tilikirjaus, Equitrac <sup>4</sup> , Y Soft <sup>4</sup> jne.
Tulostusympäristön hallinta	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automaattinen mittareiden luku ja lukemien välitys, Managed Print Services -työkalut
Kestävä kehitys	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostusasetukset, käyttäjätunnuksen tulostus marginaaliin

## PORTTI UUSIIN MAHDOLLISUUKSIIN

Xerox App Gallery	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Katso osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> kasvava valikoima Xerox®-sovelluksia, joiden avulla saat lisätoimintoja tulostimesi.
-------------------	---

<sup>1</sup> Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei oleteta käytettäväksi säännöllisesti; <sup>2</sup> Kiintolevy on valinnainen; <sup>3</sup> Ilmainen valinnainen lataus Xerox App Gallery -sovelluskaupasta tulostimeen – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>4</sup> Ostettu vaihtoehto; <sup>5</sup> Katso AirPrint-sertifikaattien luettelo osoitteesta [www.apple.com](http://www.apple.com).

## Sertifioinnit

Viimeisin sertifikaattiluettelo on luettavissa osoitteessa [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit:

Musta: 5 300 sivua<sup>6</sup>

Syaani: 3 300 sivua<sup>6</sup>

Magenta: 3 300 sivua<sup>6</sup>

Keltainen: 3 300 sivua<sup>6</sup>

Riittoisat värikasetit:

Musta: 10 700 sivua<sup>6</sup>

Syaani: 10 100 sivua<sup>6</sup>

Magenta: 10 100 sivua<sup>6</sup>

Keltainen: 10 100 sivua<sup>6</sup>

CMYK-rumpukasetti: 82 200 sivua<sup>7</sup>

Hukkavärisäiliö: 21 200 sivua<sup>7</sup>

220 V kiinnityslaitte: 100 000 sivua<sup>7</sup>

### Lisävarusteet

Yhden alustan moduuli

Yhden alustan ja jalustakaapin moduuli

Kolmen alustan moduuli

Kirjekuorialusta (korvaa alustan 1)

HDD (320 Gt:n kiintolevy)

Langaton verkkosovitin (Wi-Fi-sarja)

Integroitu Office-viimeistelylaite

Unicode-tulostuspaketti

106R03758

113R00782

115R00129

115R00137

097S04910

097S04907

097S04908

497K17720

497K17740

497K16750

097S04911

320S00291

<sup>6</sup> Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

<sup>7</sup> Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan. Tarkempia tietoja osoitteesta <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>

Mallit vaihtelevat alueittain.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)