



H1000 USB-C On-Ear -kuulokkeet

Tuotenumero: K83450WW | UPC-koodi: 0 85896 83450 2

Sopiva koko
työpäivän
kestävään
kuunteluun.

Jos käytät kuulokkeitasi tuntikausia kerrallaan koko työpäivän ajan, tarvitset mukavalta tuntuvan muotoilun ja ammattimaiset ominaisuudet, jotka maksimoivat tuottavuutesi.

Kensingtonin yleiskäyttöiset, plug & play -tekniikalla toimivat H1000 USB-C -kuulokkeet tarjoavat tuottavuutta, käyttömukavuutta ja kestävyttä. Melua vaimentava mikrofoni, LED-merkkivalot varattuna olemiselle ja mykistykselle, sidetone-äänipalaute parempilaatuisia puheluita varten ja johdossa olevat musiikkisäätimet – H1000 on suunniteltu parantamaan äänentoistokokemustasi.

H1000 kuuluu Kensingtonin ammattimaiseen videoneuvottelukosysteemiin – se tarjoaa integroidun kokemuksen, jonka avulla voit käyttää enemmän aikaa tuottavaan työskentelyyn.

Ominaisuuksiin kuuluu:

- Yhteensopiva seuraavien kanssa: Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS jne.
- Ergonominen on-ear muotoilu varmistaa koko päivän kestävästä mukavuudesta
- 270 astetta kääntyvää mikrofonia voidaan käyttää oikealla tai vasemmalla puolella
- Monisuuntainen melua vaimentava mikrofoni peittää häiritsevät äänet
- Äänenvoimakkuus-, toisto/tauko-, mykistys- ja varattu-painikkeet helposti ulottuvilla
- Integroitu varattu-merkkivalo minimoi työtovereiden keskeytykset
- Pitkä 1,8 metrin USB-C kaapeli mahdollistaa seisomisen pitkien puheluiden aikana

H1000 USB-C On-Ear -kuulokkeet

Tuotenumero: K83450WW | UPC-koodi: 0 85896 83450 2



Plug & Play

Toimii suosittujen puhelusovellusten (Microsoft Teams, Zoom jne.) sekä käyttöjärjestelmien (Windows, macOS ja Chrome OS) kanssa.



Koko päivän kestäväää käyttömukavuutta

Kevyt ergonominen on-ear muotoilu ja säädettävissä oleva keinoahkainen pääpanta, mukavat korvapehmusteet ja kääntyvä mikrofoni (jopa 270 astetta), jota voidaan käyttää sekä oikealla että vasemmalla puolella.



Edistyneellinen ääniteknikka

Monisuuntainen melua vaimentava mikrofoni peittää häiritsevät äänet, kuten näppäimistön naputuksen ja lähistöltä kuuluvat äänet. Sidetone-äänipalaute varmistaa, että sinut kuullaan. 40 mm:n ajurit tarjoavat edistyneellisen äänikokemuksen ja HD-äänituen.




Ammattimaiset johdossa olevat säätimet ja LED-merkkivalot

Äänenvoimakkuus-, toisto/tauko-, mykistys ja varattu-painikkeet helposti ulottuvilla, mikä auttaa sinua maksimoimaan tuottavuutesi. LED-merkkivalot vahvistavat visuaalisesti tilasi, joten voit keskittyä itse asiaan.



Integroitu varattu-merkkivalo

Mikrofonin kääntöpuolella oleva LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi mikrofonin ollessa käytössä työtoverien keskeytysten minimoiseksi ja tuottavuuden maksimoimiseksi.



1,8 m:n USB-C kaapeli

Pitkä 1,8 metrin sotkeutumaton punottu USB-C nailonkaapeli tarjoaa langallisen yhteyden luotettavuuden ja vapauden seistä ja venytellä pitkien puheluiden aikana.

H1000 USB-C On-Ear -kuulokkeet

Tuotenumero: K83450WW | UPC-koodi: 0 85896 83450 2

Äänentoiston tekniset tiedot

Ajurin koko	Ø 40 mm
Ajurin impedanssi	32 Ω ± 15 %
Ajurin herkkyys	102 ± 5 dB (syöttöteho = 1 mW tasolla 1 kHz)
Nimellisyöttöteho	10 mW
Maksimisyöttöteho	30 mW
Ajurin taajuusalue	20 Hz – 20 kHz
Mikrofonityyppi	1 monisuuntainen mikrofoni
Mikrofonin herkkyys	-40 ± 3 dB tasolla 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Mikrofonin taajuusalue	300 – 5 kHz
Mikrofonin sähkövirta	enintään 0,5 µA

Tuotteen tekniset tiedot

Yksikön mitat	170 x 191 x 33 mm
Johdon säädinyksikkö	Äänenvoimakkuuden säätö, mykistys / mykistyksen poisto, varattu-merkkivalo, toisto/tauko
Kääntyvä mikrofoni	270°
Yksikön paino	0,19 kg
USB-kaapelin pituus	1,8 m
Väri ja materiaali	Musta/ABS-kotelo Punottu kaapeli Johdon säädinyksikkö: PC, TPU, ABS Pääpannan pehmuste: PU, vaahtomuovi

Pakkauksen mitat

Pakkaustyyli	Ruskea pakkaus ja jälleenmyyntisuojaus
Pakkauksen mitat (yksikkö)	210 x 182 x 85 mm
Pakkauksen paino (yksikkö)	0,28 kg
Kartonkipakkaus	5 kpl
Pakkauksen sisältö	Kuulokkeet, tuotekortti, pikakäyttöopas, takuukortti, vaatimustenmukaisuusasiakirja



H1000 USB-C On-Ear -kuulokkeet

Tuotenumero: K83450WW | UPC-koodi: 0 85896 83450 2

Virta ja ympäristö

Säilytyslämpötila	−40 °C ... +60 °C
Toimintalämpötila	−30 °C ... +50 °C
Suhteellinen kosteus	20–80 %, tiivistymätön

Alkuperämaa, säätely ja takuu

Alkuperämaa	Kiina
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, äänenpaineen taso Testaus: EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.
Takuu	2 vuotta, rajoitettu



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2022 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT38332F1

Kensington

The Professionals' Choice™