

# HP USB-C G5 Essential -telakka



## Laajenna mahdollisuuksia

Tämä kompakti telakka pitää työpöytäsi siistinä ja sisältää kaiken, mitä tarvitset töiden tekemiseen. Yhdellä USB-C®-kaapelilla<sup>1</sup> saat käyttöösi portit kaikille lisätarvikkeillesi – liitä jopa kolme korkearesoluutioista näyttöä,<sup>2</sup> vakaa Ethernet-yhteys ja paljon muuta... samalla ladaten kannettavaasi.<sup>1</sup> Vapauta tilaa työpöydältäsi ja rentoudu tällä HP USB-C G5 Essential -telakalla.



\*Product imagery may differ from actual product

### Saumatonta tuottavuutta

Tee vaivattomasti enemmän vain yhdellä USB-C®-kaapelilla.<sup>1</sup> Tämä Essential-telakka antaa saumattomasti virtaa ja tukee neljää USB-A-porttia kaikille lisätarvikkeille, enintään kolmea korkearesoluutioista näyttöä<sup>2</sup> ja vakaata Ethernet-yhteyttä – antaen samalla 65 W virtaa kannettavallesi.

### Enemmän portteja, vähemmän rajoitteita

This essential dock is designed to work with what you're working with. It's compatible with most USB-C® or Thunderbolt™ enabled PCs,<sup>1</sup> and its various ports open the way to all your accessories.

### Kompakti ja tehokas

Vapauta tilaa työpöydältäsi ja poista sotkut kompaktilla telakalla, joka vie alle 13 x 13 cm tilaa. Vähemmän on enemmän yhden kaapeliyhteyden avulla.

Tuotekuvaus

# HP USB-C G5 Essential -telakka

---

## **Yhdistetty laiteohjelmiston päivitys**

IT-osasto voi hallinnoida telakan laiteohjelmistopäivityksiä ollessaan yhteydessä isäntätietokoneeseen.<sup>3</sup>

# HP USB-C G5 Essential -telakka



Tuotenumero	784Q9AA
UPC-numero	197029640062
JAN-koodi	4573595846385
Tuotteen materiaali	Muovi
Liitännät ja liittimet	Etuosa: 1 SuperSpeed USB Type-C®? 5 Gbit/s tiedonsiirtonopeudella (enintään 15 watin USB-virransyöttö) Puoli: 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s (lataava); 1 yhdistelmä-ääniliitäntä Taka: 2 DisplayPort™ 1.4 -liitäntää; 1 HDMI 2.0 -liitäntä; 1 RJ-45 -liitäntä; 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää, 5 Gb/s:n tiedonsiirtonopeus (lataava)
Verkkovirtalaitteen liitäntä	1 x 4,5 mm
Virtalähde	120 W <sup>5</sup>
Yhteyden tyyppi	1 edessäoleva USB Type-C®-kaapeliisäntäjärjestelmään (jopa 65 watin USB-virransyöttö)
Fyysinen tietoturva	1 vakio mallinen Kensington-lukkopätkä
Virtajärjestelmään	Enintään 65 W USB Type-C®? -liitännän kautta (sekä HP:n että muiden valmistajien isäntälaitteissa) <sup>1</sup>
Virransyöttöprofiilit (PD)	5 V / 5 A; 9 V / 5 A; 12 V / 5 A; 15 V / 5 A; 20 V / 5 A; 10 V / 5 A
Johdon pituus	1 m
Ulkoisen näytön tuki	For hosts that support DisplayPort™ 1.4 with Display Stream Compression: 3x FHD @ 60 Hz; 3x QHD @ 60 Hz; 3x 4K UHD @ 60 Hz; For hosts that support DisplayPort™ 1.3/1.4: 3x FHD @ 60 Hz; 3x QHD @ 60 Hz; 2x 4K UHD @ 60 Hz; For hosts that support DisplayPort™ 1.2: 3x FHD @ 60 Hz; 2x QHD @ 60 Hz; 1x 4K UHD @ 60 Hz <sup>2,4</sup>
Virtapainikkeen tyyppi	Mekaaninen virtapainike merkkivalolla isäntäjärjestelmän käynnistykseen tai herätykseen <sup>1</sup>
Tuotteen väri	Musta
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 10; Windows 11; macOS
Järjestelmävaatimukset, vähintään	USB Type-C®? (USB-virransyöttö, Alt Mode DisplayPort™)
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu takuu
Pakkauksen sisältö	HP USB-C G5 Essential -telakka; 120 W:n verkkolaitte; Virtajohto; Pika-asennusohje; Takuukortti
Alkuperämaa	Valmistettu Kiinassa
Mitat (L x S x K)	122 x 122 x 45 mm
Paino	1.54 lb; 0,7 kg
Fyysisen tietoturvan ominaisuudet	1 vakio mallinen Kensington-lukkopätkä <sup>6</sup>

# HP USB-C G5 Essential -telakka

## Viestinnän alaviitteet

<sup>1</sup> For USB-C® alt mode functionality, host PC must support the DisplayPort™ Alt mode protocol through its USB-C® or Thunderbolt™ port. Charging and port replication is supported on notebooks that have implemented USB-C® Alt Mode industry specifications. Power button to turn on or wake the system only functions on HP or HP supported notebooks. PXE Boot functionality will depend on whether the host systems firmware has the EFI driver available. This dock does not support Wake-On-LAN functionality nor MAC Address Pass Through. Connected firmware updates will require the end user to sit through the firmware update process until completed. HP does not provide ethernet and audio drivers on Mac PCs. Not all features work on all OS's or all HP or Non-HP devices.

<sup>2</sup> Video resolution and support is dependent on the maximum capability of the notebook. Supports 3 x FHD @ 60Hz or 2 x QHD @ 60Hz with DisplayPort™ 1.4 machine. For 3 x QHD @ 60Hz or 3 x 4K @ 60Hz configurations, the machine must support DisplayPort™ 1.4 with DisplayStream Compression. If the machine does not support DisplayStream Compression, then the system must support DisplayPort™ 1.4 with high-res mode enabled in the system.

<sup>3</sup> Telakointiasemaa ei voi käyttää päivityksen aikana.

## Teknisten määritysten alaviitteet

<sup>4</sup> The DisplayStream Compression (DSC) supported version and color format depends on the graphics capability. DisplayStream Compression (DSC) is disabled when the display is attached to the VGA port or to an external DP2 VGA dongle.

<sup>5</sup> Cannot use any wattage below 120 W. Only 120 W or above. More wattage does not provide more power to the system.

<sup>6</sup> Lukko hankittava erikseen.

