

## StarTech.com HB31C3A1CME keskitin USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s musta

**Tuotemerkki** : StarTech.com

**Tuotekoodi**: HB31C3A1CME

**Tuotteen nimi** : HB31C3A1CME

StarTech.com HB31C3A1CME. Isäntäkoneen käyttöliittymä: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Liittimiä: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Tiedonsiirtonopeus: 10000 Mbit/s, Tuotteen väri: musta, Kotelon materiaali: Terästä. Virrankulutus: 36 W, Tulojännite: 100 - 240 V, Syöttöjännite: 1 A. Tuotteen leveys: 59,6 mm, Tuotteen syvyys: 152 mm, Tuotteen korkeus: 23,5 mm. Lukumäärä per pakkaus: 1 kpl, Pakkauksen leveys: 149 mm, Pakkauksen syvyys: 290 mm



Liitettävyys		Pakkaustiedot	
Isäntäkoneen käyttöliittymä *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Liittimiä *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Pakkauksen leveys	149 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyyppin porttien määrä	3	Pakkauksen syvyys	290 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyyppin porttien määrä	1	Pakkauksen korkeus	70 mm
Porttien määrä *	4	Pakkauksen paino	1,2 kg
Riviliitin portti	✓	<b>Pakauksen sisältö</b>	
<b>Ominaisuudet</b>		Mukana olevat pistoketyypit	ANZ, EU, JP, UK, US
Tiedonsiirtonopeus *	10000 Mbit/s	Sisältää johdot	A-tyyppin USB:stä C-tyyppin USB:hen, C-tyyppin USB:stä C-tyyppin USB:hen
Tuotteen väri	musta	Käyttöopas	✓
Kotelon materiaali	Terästä	Terminal block mukana	✓
Ylijännitesuoja	✓	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
LED-merkkivalot	Linkki, Teho	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 70 °C
<b>Verkko</b>		Varastointilämpötila	-10 - 55 °C
UASP-tuki	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 85%
<b>Virranhallinta</b>		<b>Logistiikkatiedot</b>	
Virrankulutus	36 W	Tukkupakkauksen leveys	390 mm
Tulojännite	100 - 240 V	Tuotepakkauksen pituus	515 mm
Syöttöjännite	1 A	Tukkupakkauksen korkeus	313 mm
Ulostulojännite	12 V	Määrä per tuotepakkaus	14 kpl
Lähtövirta	3 A	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84719000
Pistoketyyppi	Tyyppi M	<b>Tekniset tiedot</b>	
<b>Paino ja mitat</b>		Vaativuuden mukaisuustodistukset	CE, RoHS
Tuotteen leveys	59,6 mm	<b>Muut ominaisuudet</b>	
Tuotteen syvyys	152 mm	Piirisarja	VIA/VLI - VL822
Tuotteen korkeus	23,5 mm		

**Paino ja mitat**

Paino 281 g



0065030882408



065030882408

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date