



TP-Link JetStream TL-SG2210MP verkkokytkin Hallittu L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki 1U musta

Tuotemerkki : TP-Link

Tuoteperhe: JetStream

Tuotekoodi: TL-SG2210MP

Tuotteen nimi : TL-SG2210MP



TP-Link JetStream TL-SG2210MP. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2/L2+. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 20 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet -tuki. Telineasennus, Kotelo: 1U



Hallintaominaisuudet

Kytkin tyyppi *	Hallittu
Kytinkerros	L2/L2+
Quality of Service -tuki	✓
Verkkosivupohjainen hallinta	✓
Pilvipalvelussa hallinnoitu	✓
ARP-tarkastus	✓
Configuring Location Settings (CLI)	✓
Järjestelmän tapahtumien loki	✓
MIB-tuki	RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493

Liitettävyyden ominaisuudet

Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	8
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet -portteja	8
SFP -moduulipaikkojen määrä	2

Verkko

Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-tuki *	✗
Ethernet kaapelointitekniikka	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Porttien peilaus	✓
Virranhallinnan tuki	✓
Linkkien yhdistäminen	✓
Broadcast Storm Control	✓
Nopeuden rajoitus	✓

Suojaus

IGMP snooping	✓
Tietoturva-algoritmit	EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS
SSH/SSL-tuki	✓
BPDU suodatus/suojaus	✓
IP-MAC-portti-yhdistys	✓
Queue scheduling algorithms	SP, Weighted Round Robin (WRR)

Monilähetysominaisuudet

Multicast-tuki	✓
----------------	---

Protokollat

Hallintaprotokolla	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
--------------------	---------------------

Suunnittelu

Telineasennus *	✓
Kotelo	1U
Tuotteen väri	musta
Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)

Virranhallinta

Voimanlähde *	AC
Virtalähde mukana *	✓
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus (maks.)	173,9 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet -tuki *	✓
Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	8
Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	150 W

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
-----------------------	-----------


Verkko		Ympäristöolosuhteet	
STP-Protokolla	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
VLAN-tuki	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
VLAN:ien määrä	4000	Lämmön poisohjaus	594,46 BTU/h
Optinen kuitu		Paino ja mitat	
Fiber Ethernet-kaapeloinnin teknologia	100BASE-FX, 1000BASE-X	Tuotteen leveys	294 mm
		Tuotteen syvyys	180 mm
		Tuotteen korkeus	44 mm
Datasiirto		Pakkaustiedot	
Kytöntäkapasiteetti *	20 Gbit/s	Pakkauksen leveys	250 mm
Forwarding rate	14,9 Mpps	Pakkauksen syvyys	400 mm
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Pakkauksen korkeus	80 mm
Jonojen määrä	8	Pakkauksen paino	2,12 kg
Jumbo Frames -tuki	✓	Sertifikaatit	
Jumbo frames	9000	Sertifiointi	CE, FCC, RoHS
Laitteen puskurimuistiin	4,1 MB	Logistiikkatiedot	
Suojaus		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
DHCP-ominaisuudet	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping		
Pääsynhallintalista	✓		



6935364030681



0845973088675



845973088675

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.