

## Allied Telesis x220-28GS Hallittu L3 1U Harmaa



Tuotemerkki : Allied Telesis

Tuotekoodi: 990-005887-50

Tuotteen nimi : x220-28GS

Allied Telesis x220-28GS. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L3. USB 2.0 -porttien määrä: 1, Console-portti: RJ-45. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytentäkapasiteetti: 56 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Virtaliitin: DC-tulo jakkiliitin. Telineasennus, Kotelo: 1U

Hallintaominaisuudet		Monilähetysoinaisuudet	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Multicast-tuki	✓
Kytinkerros	L3	<b>Protokollat</b>	
Quality of Service -tuki	✓	Hallintaprotokolla	SNMP
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Reititysprotokollat	IP, RIP
MIB-tuki	✓	IPv4- ja IPv6 -ominaisuudet	IPv6 Telnet
Liitettävyyden ominaisuudet		Suunnittelu	
SFP -moduulipaikkojen määrä	28	Telineasennus *	✓
Console-portti	RJ-45	Kotelo	1U
USB 2.0 -porttien määrä	1	Tuotteen väri	Harmaa
Virtaliitin	DC-tulo jakkiliitin	LED-merkkivalot	✓
Verkko		Suorituskyky	
Verkkostandardit *	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Muistityyppi	DDR-SDRAM
10G-tuki *	✗	Sisäinen muisti	512 MB
Porttien peilaus	✓	Flash-muisti	128 MB
Täysin kaksipuolinen	✓	Melutaso	45 dB
IP-reititys	✓	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Virranhallinnan tuki	✓	Telnet	✓
Linkkien yhdistäminen	✓	sFlow	✓
Broadcast Storm Control	✓	Virranhallinta	
STP-Protokolla	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
VLAN-tuki	✓	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, Policy-based VLAN, Port-based VLAN	Syöttöjännite	0.6 A
VLAN:ien määrä	4094	Tehonkulutus (maks.)	75 W
Datasiirto		Power over Ethernet (PoE)	
Kytentäkapasiteetti *	56 Gbit/s	Power over Ethernet -tuki *	✗
Forwarding rate	41,7 Mpps	Ympäristöolosuhteet	
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
Latenssi (10-100 Mbps)	6,9 us	Varastointilämpötila	-25 - 70 °C
Latenssi (1 Gbps)	3,7 us	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 90%
Staattinen reitti	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
Jumbo Frames -tuki	✓	Käyttökorkeus	0 - 3048 m
Laitteen puskurimuisti	1,5 MB	Lämmön poisohjaus	256 BTU/h
Suojaus		Paino ja mitat	
DHCP-ominaisuudet	DHCP snooping, DHCP client	Tuotteen leveys	440 mm
Pääsynhallintalista	✓	Tuotteen syvyys	324 mm
IGMP snooping	✓	Tuotteen korkeus	44 mm
Tietoturva-algoritmit	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256, SNMP, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Paino	4,3 kg
MAC-osoitteensuodatus	✓	Pakkauksen sisältö	
SSH/SSL-tuki	✓	Telineasennussarja	✓
		Pakkaustiedot	
		Pakkauksen leveys	570 mm
		Pakkauksen syvyys	430 mm

Suojaus		Pakkaustiedot	
Kehäsuojaus	✓	Pakkauksen korkeus	150 mm
BPDU suodatus/suojaus	✓	Pakkauksen paino	6,3 kg
Todennustapa	MAC-pohjainen tunnistautuminen, Porttiperusteinen tunnistautuminen, Verkkopohjainen todennus	Logistiikkatiedot	
Root protection	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Salanasuojaus	✓		
DoS-hyökkäyksen esto	✓		
Todennuksen laji	IEEE 802.1x		



0767035212258



767035212258

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.