

Allied Telesis AT-GS980EM/11PT-50 Hallittu L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki 1U Harmaa



Tuotemerkki : Allied Telesis

Tuotekoodi: 990-006932-50

Tuotteen nimi : AT-GS980EM/11PT-50

Allied Telesis AT-GS980EM/11PT-50. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L3. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 24 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE... Power over Ethernet -tuki. Telineasennus, Kotelo: 1U

Hallintaominaisuudet		Suunnittelu	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Telineasennus *	✓
Kytinkerros	L3	Pinottava *	✗
Quality of Service -tuki	✓	Kotelo	1U
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Tuotteen väri	Harmaa
Järjestelmän tapahtumien loki	✓	LED-merkkivalot	✓
Liitettävyys		Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN55032 A, FCC A, VCCI A, ICES-003 A
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	8	Suorituskyky	
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Muistityyppi	DDR3-SDRAM
Kuituporttien määrä	2	Sisäinen muisti	512 MB
Valokuituliitin	SFP	Flash-muisti	128 MB
Verkko		Vientisäännöstelyluokitusnumero (ECCN)	5A992C
Verkkostandardit *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Virranhallinta	
10G-tuki *	✗	Virtualähde mukana *	✓
Porttien peilaus	✓	Tehonkulutus (maks.)	98 W
Täysin kaksipuolinen	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Virranhallinnan tuki	✓	Power over Ethernet -tuki *	✓
Linkkien yhdistäminen	✓	Power over Ethernet (PoE) -välitys	✓
STP-Protokolla	✓	Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	8
Auto-negotiaatio	✓	Ympäristöolosuhteet	
VLAN-tuki	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Private VLAN, Voice VLAN	Varastointilämpötila	-25 - 70 °C
VLAN:ien määrä	4094	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 90%
Datasiirto		Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
Kytkentäkapasiteetti *	24 Gbit/s	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Forwarding rate	16,4 Mpps	Lämmön poisohjaus	75 BTU/h
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Paino ja mitat	
Jonojen määrä	8	Tuotteen leveys	210 mm
Jumbo Frames -tuki	✓	Tuotteen syvyys	180 mm
Jumbo frames	10000	Tuotteen korkeus	42,5 mm
Laitteen puskurimuistiin	1,5 MB	Paino	1,6 kg
Suojaus		Pakkaustiedot	
DHCP-ominaisuudet	DHCP snooping	Pakkauksen leveys	417 mm
Pääsynhallintalista	✓	Pakkauksen syvyys	336 mm
		Pakkauksen korkeus	151 mm
		Pakkauksen paino	3,5 kg

Suojaus		Sertifikaatit	
Tietoturva-algoritmit	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, MD5, PEAP, SHA-1, SHA-2, SHA-256, SSH, SSL/TLS, TLS, TTLS	Sertifiointi	EN55024, EN61000-3 UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 UL, cUL RoHS
BPDU suodatus/suojaus	✓	Logistiikkatiedot	
Todennustapa	MAC-pohjainen tunnistautuminen, Verkkopohjainen todennus	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	8517,62,0050
Monilähetysominaisuudet			
Multicast-tuki	✓		
Protokollat			
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓		
Reititysprotokollat	OSPF, RIP, RIP-2		



0767035217789



767035217789

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.