

StarTech.com PR42GI-NETWORK-CARD verkkokortti Sisäinen Ethernet 2500 Mbit/s

Tuotemerkki : StarTech.com

Tuotekoodi: PR42GI-NETWORK-CARD

Tuotteen nimi : PR42GI-NETWORK-CARD

StarTech.com PR42GI-NETWORK-CARD. Sisäinen. Yhteysteknologia: Langallinen, Isäntäkoneen käyttöliittymä: PCI Express, Käyttöliittymä: Ethernet. Tiedonsiirron enimmäisnopeus: 2500 Mbit/s. Tuotteen väri: musta



Liitettävyys		Järjestelmävaatimukset	
Yhteysteknologia *	Langallinen		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Isäntäkoneen käyttöliittymä *	PCI Express		
Käyttöliittymä *	Ethernet		
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	4	Windows-käyttöjärjestelmätuki	
PCI-versio	2.0		
Verkko			
Tiedonsiirron enimmäisnopeus *	2500 Mbit/s		
Verkkostandardit *	IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Ethernet LAN	✓	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2019, Windows Server 2022
Ethernet-liitännän tyyppi	2.5 Gigabit Ethernet, Nopea Ethernet, Gigabitti Ethernet	Ympäristöolosuhteet	
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000,2000,2500 Mbit/s	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 55 °C
Ethernet kaapelointiteknologia	10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T	Varastointilämpötila	-10 - 70 °C
Wake-on-LAN -valmius	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 90%
Auto MDIX IEEE	✓	Paino ja mitat	
Täysin kaksipuolinen	✓	Tuotteen leveys	180 mm
Jumbo Frames -tuki	✓	Tuotteen syvyys	120 mm
Jumbo frames	9000	Tuotteen korkeus	22 mm
Quality of Service -tuki	✓	Paino	100 g
VLAN-koodaus	✓	Pakkaustiedot	
Suunnittelu		Matalan profiilin kiinnike	✓
Komponentti (tuotteelle) *	PC/palvelin	Pakkauksen leveys	170 mm
Tuotteen väri	musta	Pakkauksen syvyys	142 mm
Sisäinen *	✓	Pakkauksen korkeus	30 mm
Piirisarja	Intel I225-V	Pakkauksen paino	130 g
LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Linkki	Pakkauksen sisältö	
		Pika-asennusopas	✓

Logistiikkatiedot

Tukkupakkauksen leveys	605 mm
Tuotepakkauksen pituus	325 mm
Tukkupakkauksen korkeus	385 mm
Määrä per tuotepakkaus	80 kpl



0065030898157



065030898157

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date