

## QNAP QGD-1600 Hallittu Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U musta, Harmaa

**Tuotemerkki :** QNAP

**Tuotekoodi:** QGD-1600-8G



**Tuotteen nimi :** QGD-1600

QNAP QGD-1600. Kytin tyyppi: Hallittu. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 16, USB 2.0 -porttien määrä: 2. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 32 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q. Telineasennus, Kotelo: 1U



Hallintaominaisuudet		Monilähetysominaisuudet	
Kytin tyyppi *	Hallittu	Multicast MAC-osoitetaulukko	8000 entries
Quality of Service -tuki	✓	<b>Suunnittelu</b>	
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Telineasennus *	✓
Liikenteen luokittelu	✓	Kotelo	1U
<b>Liitettävyys</b>		Tuotteen väri	musta, Harmaa
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	16	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Tuulettimen vika, Linkki, Nopeus
Gigabit Ethernet -portteja	14	Tuulettimien määrä	2 tuuletin(ta)
Combo SFP-porttien määrä	2	Sähkömagneettinen yhteensopivuus	CLASS A, UL62368
USB 2.0 -porttien määrä	2	<b>Suorituskyky</b>	
<b>Verkko</b>		Sisäänrakennettu prosessori	✓
Verkkostandardit *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q	Suoritinvalmistaja	Intel
10G-tuki *	✗	Prossessorimalli	Intel Celeron J4115
Ethernet kaapelointitekнологia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Prossessorin taajuus	1800 MHz
Porttien peilaus	✓	Sisäinen muisti	8000 MB
Täysin kaksipuolinen	✓	Flash-muisti	4000 MB
Virranhallinnan tuki	✓	<b>Virranhallinta</b>	
Linkkien yhdistäminen	✓	Voimanlähde *	AC
Nopeuden rajoitus	✓	Virtalähde mukana *	✓
Ethernet LAN -datanopeudet	1000 Mbit/s	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Auto-negotiaatio	✓	Tehonkulutus (maks.)	100 W
VLAN-tuki	✓	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Port-based VLAN	Power over Ethernet -tuki *	✗
<b>Optinen kuitu</b>		<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Fiber Ethernet-kaapeloinnin teknologia	1000Base-X	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
<b>Datasiirto</b>		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
Kytkentäkapasiteetti *	32 Gbit/s	<b>Paino ja mitat</b>	
Suoritusnopeus	16000 Mpps	Tuotteen leveys	436,2 mm
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Tuotteen syvyys	326,2 mm
Jumbo Frames -tuki	✓	Tuotteen korkeus	47,2 mm
Jumbo frames	9000	Paino	4,41 kg
<b>Suojaus</b>		<b>Pakkauksen sisältö</b>	
DHCP-ominaisuudet	DHCP client, DHCP server	Sisältää johdot	AC, LAN (RJ-45)
		Pika-aloitusopas	✓
		Telineasennussarja	✓

Suojaus		Pakkaustiedot	
Pääsynhallintalista	✓	Pakkauksen paino	5,56 kg
IGMP snooping	✓	<b>Sertifikaatit</b>	
Tietoturva-algoritmit	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS	Sertifiointi	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC
Kehäsuojaus	✓		



4711103083918

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date