



## APC SMC2000I UPS-virtalähde Linjainteraktiivinen 2 kVA 1300 W 7 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SMC2000I

Tuotteen nimi : SMC2000I

APC SMC2000I. UPS topologia: Linjainteraktiivinen, Kokonaislähtöteho (VA): 2 kVA, Lähtöteho: 1300 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, C19 liitin, C20 liitin, Ulostulojen määrä: 7 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun kapasiteetti: 499 VAH, Akun kestoikä (maks.): 5 vuosi/vuosia. Kotelo: Kompakti, Tuotteen väri: musta, Näytön tyyppi: LCD. Tuotteen leveys: 170 mm, Tuotteen syvyys: 440 mm, Tuotteen korkeus: 216 mm




Ominaisuudet		Akku	
UPS topologia *	Linjainteraktiivinen	Automaattinen akkutesti	✓
Kokonaislähtöteho (VA) *	2 kVA	Kylmäkäynnistys	✓
Lähtöteho *	1300 W	<b>Suunnittelu</b>	
Aaltomuoto *	Sini	Kotelo *	Kompakti
Tulon käyttöjännite (min.) *	170 V	Tuotteen väri *	musta
Tulon käyttöjännite (maks.) *	300 V	Näytön tyyppi	LCD
Syötteen taajuus *	47/63 Hz	LED-merkkivalot	✓
Lähdön käyttöjännite (maks.)	230 V	Sertifiointi	C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH
Automaattinen jännitteen säätö (AVR)	✓	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Energialuokka	300 J	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	5%	Varastointilämpötila	-15 - 45 °C
Melutaso	45 dB	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Ylijännitesuoja	✓	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Äänihälytykset	✓	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15000 m
Äänelliset hälytystilat	Akku lopussa -hälytys	<b>Tekniset tiedot</b>	
Automaattinen uudelleenkäynnistys	✓	Vaativuuden mukaisuustodistukset	RoHS
<b>Liitettävyyden ominaisuudet</b>		<b>Paino ja mitat</b>	
Pistorasian tyypit	C13 liitin, C19 liitin, C20 liitin	Tuotteen leveys	170 mm
Ulostulojen määrä	7 AC-pistorasia(a)	Tuotteen syvyys	440 mm
USB-portti	✓	Tuotteen korkeus	216 mm
<b>Akku</b>		Paino	27,5 kg
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Pakkauksen leveys	370 mm
Akun kapasiteetti	499 VAH	Pakkauksen syvyys	590 mm
Tuettu paristojen lukumäärä	1	Pakkauksen korkeus	330 mm
Akun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuosia	Pakkauksen paino	30 kg
Akun latausaika	3 h		

**Akku**

Käytön aikana vaihdettavat akut ✓

**Pakkaustiedot**

Sisältää johdot	USB-kaapeli
Resurssi-CD	✓
Ohjelmisto-CD	✓



0731304310075



731304310075

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date