



DELL P5524QT Interaktiivinen litteä paneeli 139,7 cm (55") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD musta Kosketusnäyttö

Tuotemerkki : DELL

Tuotekoodi: DELL-P5524QT

Tuotteen nimi : P5524QT



DELL P5524QT. Tuotteen muotoilu: Interaktiivinen litteä paneeli. Näytön halkaisija: 139,7 cm (55"), Näytön teknologia: LCD, Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Näytön kirkkaus: 350 cd/m², HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Kosketusnäyttö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Suunnittelu	
Paneelin tyyppi	IPS	Etupaneelin leveys alhaalla	4,47 cm
LED-taustavallo	✓	Etupaneelin leveys sivulla	4,47 cm
Näytön halkaisija *	139,7 cm (55")	Etupaneelin leveys ylhäällä	4,47 cm
Näytön teknologia *	LCD	Häikäisemätön näyttö	✓
Näytön erottelutarkkuus *	3840 x 2160 pikseliä	Suorituskyky	
Näytön kirkkaus *	350 cd/m ²	Tarkoitus *	Yritys
HD-tyyppi *	4K Ultra HD	On Screen Display (OSD)	✓
Kosketusnäyttö *	✓	Virranhallinta	
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä	20	Virrankulutus *	77,1 W
Monikosketus	✓	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Vakiokuvasuhde	16:9	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Kontrastisuhde (tyypillinen)	1300:1	Tehonkulutus (maks.)	320 W
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiätehokkuusluokka (SDR)	F
Katselukulma, pystysuora	178°	Energiätehokkuusluokka (HDR)	Ei saatavilla
Näyttövärejä	1,07 miljardia väriä	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti	77 kWh
Kuvapikselitiheys	0,315 x 0,315 mm	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Ruudun halkaisija (cm)	138,787 cm	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Skannausalue (vaaka)	30 - 140 kHz	Lämmön poisohjaus	263,08 BTU/h
Skannausalue (pysty)	24 - 75 Hz	Energiätehokkuusasteikko	A - G
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Tietokonejärjestelmä	
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet		Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1
		Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Tuetut videomoodit	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Kovuus	3H	Paino ja mitat	
Natiivi virkistystaajuus	60 Hz	Näytön leveys	1299 mm
RGB-väritila	NTSC	Näytön syvyys	78,7 mm
Värikirjo	72%	Näytön korkeus	769,8 mm
		Näytön paino	34,3 kg
Liitettävyys		Pakkaustiedot	
HDMI-porttien lukumäärä *	3	Pakkauksen paino	41,9 kg
HDMI-versio	2.0	Pakkauksen sisältö	
DVI-portti *	✗	Kaukosäädin	✓
DisplayPort-portteja *	1	Kosketuskynä	✓
USB-portti *	✓	Piirtokynien lukumäärä	2
USB-porttien määrä	8	Sisältö johdot	DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
USB-versio	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ympäristöolosuhteet	
USB-liitin	USB A-tyyppi	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
USB 2.0 B-tyypin-porttien määrä	3		
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	4		

Liitettävyys		Ympäristöolosuhteet	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyyppin porttien määrä	1	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
USB Power Delivery	✓	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
USB Power Delivery asti	90 W	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Käyttökorkeus	0 - 5000 m
Ethernet LAN *	✓	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Ominaisuudet	
Wi-Fi *	✗	Lämpöahiö (maks.)	1091,89 BTU/h
Ääni sisään (V,O)	1	Tekniset tiedot	
RS-232-liitin	✓	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Ääni		Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Ei sisällä	Arsenikki, Elohopea, PVC/BFR
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä	2	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Nimellisteho RMS	20 W	Muut ominaisuudet	
Kaiuttimen impedanssi	8 Ω	Pika-aloitusopas	✓
Kaiuttimen taajuusalue	120 - 20000 Hz	Kaapelilukkopaikka	✓
Suunnittelu		LED-merkkivalot	✓
Tuotteen muotoilu *	Interaktiivinen litteä paneeli	On/off-kytkin	✓
Tuettu sijoitus *	Sisätila	Kuvakoko, vaaka	121 cm
Tuotteen väri *	musta	Kuvakoko, pysty	68 cm
Näytön muoto	Litteä	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
VESA-kiinnitys *	✓	Tehostunut kaapelinhallinta	✓
VESA-asennusliitännät	300 x 400 mm	Vasteaika	9 s
		Plug & Play -yhteensopiva	✓



5397184821534

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date