

# HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN



## Mene mihin tahansa, ole yhteydessä lähes missä tahansa

Tarvitset internetiä... nyt, täällä, siellä ja kaikkialla. Pysy yhteydessä nopeasti ja suojattuna LTE-mobiiliverkoissa gigabittinopeudella optimoidulla virrankulutuksella. Intel® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro<sup>1</sup> tarjoaa erillisen laajakaistan tiettyihin HP-yrittyskannettaviin. Nyt koko maailma on aidosti ulottuvillasi.



\*Product image may differ from actual product

### Yhdistettävyyttä ja maailmanlaajuista joustavuutta

Matkaa ympäri maailmaa putoamatta verkosta erillisellä puhelinlaajakaistalla. Nauti vakaasta yhteydestä nopeissa, suojatuissa ja yksityisissä LTE<sup>1</sup>-verkoissa. Enää sinun ei tarvitse etsiä salasanoja tai käyttää epäilyttäviä julkisia Wi-Fi<sup>®</sup>-verkkoja.

### Yhdistetty, piilotettu

Ei USB-tikkua tai -sovitinta, josta huolehtia. Integroi internetyhteys saumattomasti koneeseesi saadaksesi mielenrauhaa ja luotettavan yhteyden. Ota vain tietokone mukaasi.

# HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN

---

## **Yhteys aina käytettävissä**

Yhdistä jopa 35 LTE-verkkoon – täällä, siellä ja lähes missä tahansa.

## **Optimoitu virrankäyttö**

Pohjautuu Intelin 14 nanometrin prosessiin, joka tarjoaa maksimaalisen virrankulutuksen optimoinnin. Huippunopea yhteys ilman kompromisseja.

## **Lataa ja lähetä liikkeellä**

Niin nopea, että saatat luulla olevasi Ethernet-kaapelin päässä Koe gigabittiluokan latausnopeus ja 150 Mbit/s:n lähetysnopeus lähes missä tahansa.<sup>1</sup>

## **HP:n testaama, sisältää 3 vuoden takuun**

Tämä modeemi on testattu ja sertifioitu täyttämään HP:n maailmanluokan erinomaisuusstandardit. Se sisältää myös 3 vuoden takuun, ihan vain varmuuden vuoksi.

## HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN

Tuotenumero	7P993AA
Yhteensopivuus	HP-kannettava vaatii kokoonpanon, jossa on WWAN-paneeli
Yhteensopivuushuomautus	Saatavilla vain WWAN-paneelimalleissa
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 10; Windows 11
Langaton tekniikka	4G LTE Advanced-Pro CAT16 -mobiililaajakaista
Modulaation tyyppi	LTE-modulaatio: 3GPP-versio 13, 100 MHz 5 DLCA, 256 QAM, 40 MHz 2 ULCA, 64 QAM
@@Wireless Standard@@	LTE modulation: 3GPP Release 13, 100 MHz 5 DLCA 256 QAM, 40 MHz 2 ULCA 64 QAM; UMTS modulation: 3GPP Release 12
Maailmanlaajuinen navigointisatelliittijärjestelmä	GPS; GLONASS; Galileo; BDS
Järjestelmävaatimukset, vähintään	M.2 Key B -portti
Takuu	HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu
Pakkauksen sisältö	Pikaopas Takuukortti Asennussarja
Alkuperämaa	Valmistettu Kiinassa
Mitat (L x S x K)	1.65 x 1.22 x 0.08 in ; 42 x 31 x 2 mm
Paino	0.02 lb; 7 g
Pakkauksen mitat (L x S x K)	9.13 x 5.83 x 0.39 in; 232 x 148 x 10 mm
Pakkauksen paino	0.13 lb; 59 g
Päälaitikoiden määrä	18
Päälaitikon mitat (l x s x k)	11.65 x 7.76 x 9.88 in; 29,6 x 19,7 x 25,1 cm
Päälaitikon paino	3.08 lb; 1,4 kg
Pakkaus kerrosta kohti	20
Lava (kerrokset)	5
Pakkaus kuormalavaa kohti	100
Tuotteita kerrosta kohti	360
Tuotteita lavaa kohden	1800
Lavan paino	308.2 lb; 139,8 kg
Kestävän vaikutuksen määritykset	15 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; Pakkaus on kierrätettävä
Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli	-20–65 °C; -4 to -85°F
Varastoinnin lämpötilan vaihteluväli (Celsius)	-40–85 °C
Varastoinnin lämpötilan vaihteluväli (Fahrenheit)	-40°F to 185°F

# HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN

## Viestinnän alaviitteet

<sup>1</sup> Gigabitiluokan kategorian 16 4G LTE -moduuli on suunniteltu jopa 1 Gbit/s:n latausnopeutta varten, kun käytetään viiden kantoaallon yhdistämistä ja 100 MHz:n kanavan kaistanleveyttä. Moduuli edellyttää aktivointia ja erikseen myytävää huoltosopimusta. Taaksepäin yhteensopiva HSPA 3G -teknologioiden kanssa. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden laatu sekä nouto- ja latausnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon sekä muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE ei ole saatavissa kaikkiin tuotteisiin eikä kaikilla alueilla.

