



BenQ PD2706U tietokoneen litteä näyttö 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliä 4K Ultra HD LCD musta

Tuotemerkki : BenQ

Tuotekoodi: 9H.LLJLB.QBE

Tuotteen nimi : PD2706U

BenQ PD2706U. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta



| Näyttö | | Liitettävyyks | |
|--|------------------------------|--|--|
| Näytön halkaisija * | 68,6 cm (27") | HDMI-versio | 2.0 |
| Näytön erottelutarkkuus * | 3840 x 2160 pikseliä | DisplayPort-portteja | 1 |
| HD-tyyppi * | 4K Ultra HD | DisplayPort versio | 1.4 |
| Vakiokuvasuhde * | 16:9 | Kuulokeliitântä * | ✓ |
| Näytön teknologia * | LCD | HDCP | ✓ |
| Paneelin tyyppi * | IPS | HDCP versio | 2.2 |
| Taustavalon tyyppi | LED | Ergonomia | |
| Kosketusnäyttö * | ✗ | VESA-kiinnitys * | ✓ |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 400 cd/m ² | VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m ² | Kaapelilukko paikka * | ✓ |
| Vasteaika (tyypillinen) * | 5 ms | Korkeudensäätö * | ✓ |
| Häikäisemätön näyttö | ✓ | Korkeudensäätö | 11 cm |
| Näytön muoto * | Litteä | Pivot-toiminto | ✓ |
| Kontrastisuhte (tyypillinen) * | 1200:1 | Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Suurin päivitystaajuus * | 60 Hz | Kääntyvyys | ✓ |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° | Kääntyvä kulma alue | -15 - 15° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° | Korkeussäätö | ✓ |
| Näyttövärejä * | 1,07 miljardia väriä | Kallistuskulma | -5 - 20° |
| Pikselitiheys | 163 ppi | On Screen Display (OSD) | ✓ |
| Skannausalue (vaaka) | 27 - 135 kHz | Näyttökielet | Arabialainen, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Ranska, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Ruotsi |
| Skannausalue (pysty) | 24 - 76 Hz | Virranhallinta | |
| HDR-tuettu | ✓ | Energiatohokkuusluokka (SDR) * | G |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 | Energiatohokkuusluokka (HDR) * | G |
| Värin syvyys | 10 bittiä | Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti * | 42 kWh |
| Vakiovärialue | DCI-P3 | | |
| Värikirjo | 95% | | |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% | | |

| Suorituskyky | | Virranhallinta | |
|---|-----------------------|---|------------------------------------|
| NVIDIA G-SYNC * | ✘ | Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti * | 44 kWh |
| AMD FreeSync * | ✘ | Virrankulutus * | 42 W |
| Välkkymätön teknologia | ✓ | Virrankulutus valmiustilassa * | 0,5 W |
| Matala sinivalo -teknologia | ✓ | Tehonkulutus (maks.) | 230 W |
| Älytilat | Animaatio | AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Multimedia | | Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 | Energiätehokkuusasteikko | A - G |
| Nimellisteho RMS | 5 W | Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1389779 |
| Sisäiset kaiuttimet * | ✓ | Paino ja mitat | |
| Sisäänrakennettu kamera * | ✘ | Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,8 mm |
| Suunnittelu | | Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 238,3 mm |
| Asema markkinoilla * | Graafinen suunnittelu | Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 560,9 mm |
| Tuotteen väri * | musta | Paino (jalustan kanssa) | 8,3 kg |
| Liitettävyys | | Leveys (ilman jalustaa) | 613,8 mm |
| Sisäänrakennettu USB-keskus * | ✓ | Syvyys (ilman jalustaa) | 87,7 mm |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Korkeus (ilman jalustaa) | 367,6 mm |
| USB upstream -porttityyppi | USB A-tyyppi | Paino (ilman jalustaa) | 5,3 kg |
| Upstream -porttien määrä | 1 | Pakkaustiedot | |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 | Pakkauksen leveys | 847 mm |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 | Pakkauksen syvyys | 186 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✓ | Pakkauksen korkeus | 515 mm |
| USB Power Delivery | ✓ | Pakkauksen paino | 11,6 kg |
| USB Power Delivery asti | 90 W | Pakkauksen sisältö | |
| HDMI * | ✓ | Jalusta sisältyy | ✓ |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 | Sisältää johdot | DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
| | | DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| | | HDMI-johdon pituus | 1,8 m |



4718755090363

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date