

## Vertiv Avocent ACS804MEAC-404 konsolipalvelin RJ-45

**Tuotemerkki :** Vertiv

**Tuoteperhe:** Avocent

**Tuotekoodi:** ACS804MEAC-404



**Tuotteen nimi :**  
ACS804MEAC-404

Vertiv Avocent ACS804MEAC-404. Hallintaprotokolla: CLI, HTTP/HTTPS, SNMP. Todennustapa: LOCAL, RADIUS, LDAP, TACACS+ and ONE TIME PASSWORD(OTP), Tietoturva-algoritmit: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3, SSH,... Console-portti: RJ-45. Käyttäjärjestelmä asennettu: Upotettu LINUX. Mitat (LxSxK): 212,6 x 181,9 x 29,5 mm, Paino: 1,09 kg

Tekniset tiedot		Virranhallinta	
Telineasennus	✓	Tehonkulutus (maks.)	28 W
Sisäinen modeemi	✓	DC-syöttöjännite	12 V
Zero touch provisioning (ZTP)	✓	Virtalähteiden lukumäärä	1
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Ympäristöolosuhteet	
Lämpötila-anturi	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 70 °C
Tuotteen väri	musta	Varastointilämpötila	-20 - 90 °C
Tapahtumien kirjaus	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Hallintaominaisuudet		Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
Hallintaprotokolla	CLI, HTTP/HTTPS, SNMP	Sertifikaatit	
Suojaus		Sertifiointi	FCC Class A, CE Class A (EU), ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), RCM (Australia), Customs Union (CU), KCC (Korea)
Todennustapa	LOCAL, RADIUS, LDAP, TACACS+ and ONE TIME PASSWORD(OTP)	Muisti	
Tietoturva-algoritmit	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2	Flash-muisti	16000 MB
IP-osoitteen suodatus	✓	Integroitu kortinlukija	✗
Kertaluontoinen salasana (OTP)	✓	RAM-kapasiteetti	1024 MB
RSA SecurID	✓	RAM-tyyppi	DDR3L
Liitettävyyden ominaisuudet		eMMC-kapasiteetti	16 GB
Console-portti	RJ-45	Prosessori	
Sarjaporttien määrä	4	Suoritinperhe	ARM Cortex-A9
USB 2.0 -porttien määrä	4	Suoritinarkkitehtuuri	ARM Cortex-A9
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	2	Prosessorin ytimet	2
Ohjelmisto		Prosessorin taajuus	667 MHz
Käyttäjärjestelmä asennettu	Upotettu LINUX	Verkko	
Paino ja mitat		Ethernet kaapelointitekнологia	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Mitat (LxSxK)	212,6 x 181,9 x 29,5 mm	IP:n edelleenlähetystuki	✓
Paino	1,09 kg	Tuetut verkkoprotokollat	IPv6
Virranhallinta		Tuetut kaapelityypit	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Kuitu
Virtalähteen malli	AC, DC	Muut ominaisuudet	
AC-syöttöjännite	100 - 240 V	Turvallisuus	UL (USA), cUL (CANADA), EN-60950 (EU), CB, Customs Union (CU)
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz		
Virrankulutus	7 W		



0636430087436



636430087436

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.