



APC SRTL2K2RM1UIC UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 2,2 kVA 2200 W 5 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRTL2K2RM1UIC

Tuotteen nimi : SRTL2K2RM1UIC



APC SRTL2K2RM1UIC. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 2,2 kVA, Lähtöteho: 2200 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, C19 liitin, Virtapistoke: Tyyppi F, Ulostulojen määrä: 5 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Litiumioni (Li-Ion), Akun jännite: 50 V, Akun latausaika: 1,5 h. Kotelo: Telineasennettava, Tuotteen väri: musta, Hopea, Telineen kapasiteetti: 1U. Tuotteen leveys: 432 mm, Tuotteen syvyys: 560 mm, Tuotteen korkeus: 43 mm



Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Näytön tyyppi	LCD
Kokonaislähtöteho (VA) *	2,2 kVA	LED-merkkivalot	✓
Lähtöteho *	2200 W	International Protection (IP)-koodi	IP20
Aaltomuoto *	Sini	Sertifiointi	EN/IEC 62040-1
Tulon käyttöjännite (min.) *	160 V	Ympäristöolosuhteet	
Tulon käyttöjännite (maks.) *	275 V	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Syötteen taajuus *	50/60 Hz	Varastointilämpötila	-15 - 45 °C
Hätäpysäytys (EPO)	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Melutaso	55 dB	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Liitettävyyden		Käyttökorkeus	0 - 3048 m
Pistorasian tyypit	C13 liitin, C19 liitin	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15240 m
Virtapistoke	Tyyppi F	Tekniset tiedot	
Ulostulojen määrä	5 AC-pistorasia(a)	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Sarjaliitännä	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Green Premium
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE, RoHS
Emergency Power Off (EPO) -liitin	✓	Paino ja mitat	
Akku		Tuotteen leveys	432 mm
Akkuteknologia	Litiumioni (Li-Ion)	Tuotteen syvyys	560 mm
Akun jännite	50 V	Tuotteen korkeus	43 mm
Akun latausaika	1,5 h	Paino	15,9 kg
Käytön aikana vaihdettavat akut	✓	Pakkauksen leveys	564 mm
Automaattinen akkutesti	✓	Pakkauksen syvyys	764 mm
Kylmäkäynnistys	✓	Pakkauksen korkeus	278 mm
Suunnittelu		Pakkauksen paino	24,2 kg
Kotelo *	Telineasennettava	Pakkaustiedot	
Telineen kapasiteetti	1U	Sisältää johdot	RJ-45
Tuotteen väri *	musta, Hopea		

Suunnittelu

Ohjaustyyppi

Kosketus



0731304573616



731304573616

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.