

Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 pikseliä Dual QHD LCD musta

Tuotemerkki : Philips

Tuoteperhe: 5000 series

Tuotekoodi: 49B2U5900CH/00

Tuotteen nimi :
49B2U5900CH/00

Curved Business Monitor 49B2U5900CH Kaareva 32:9 SuperWide -näyttö, jossa on USB-C

Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 pikseliä Dual QHD LCD musta:

Tervetuloa tehokkaampaan työtilaan. Arjen työnsäilyä helpottava suuri 32:9 SuperWide -näyttö on varustettu uudella Varattu-valolla ja kallistettavalla web-kameralla, joiden ansiosta voit siirtyä tehtävästä toiseen vaivatta.

Philips 5000 series 49B2U5900CH/00. Näytön halkaisija: 124 cm (48.8"), Näytön erotelutarkkuus: 5120 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Dual QHD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 32:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Ergonomia	
Näytön halkaisija *	124 cm (48.8")	VESA-kiinnitys *	✓
Näytön erotelutarkkuus *	5120 x 1440 pikseliä	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
HD-tyyppi *	Dual QHD	Kaapelilukkopaikka *	✓
Vakiokuvasuhde *	32:9	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Näytön teknologia *	LCD	Korkeudensäätö *	✓
Paneelin tyyppi *	VA	Korkeudensäätö	15 cm
Taustavalon tyyppi	W-LED	Kääntyvyys	✓
Kosketusnäyttö *	✗	Kääntyvä kulma alue	-30 - 30°
Näytön kirkkaus (tavallinen)	450 cd/m ²	Korkeussäätö	✓
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms	Kallistuskulma	-5 - 15°
Häikäisemätön näyttö	✓	Kuva kuvassa	✓
Näytön muoto *	Kaareva	On Screen Display (OSD)	✓
Näytön kaarevuusarvo	1800R		
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	3000:1	Näyttökieleet	Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina
Kontrastisuhte (dynaaminen)	80000000:1		
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	SmartContrast	OSD-kielten lukumäärä	21
Suurin päivitystaajuus *	75 Hz	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Katselukulma, vaakasuora	178°	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Katselukulma, pystysuora	178°		
Näyttövärejä *	1,07 miljardia väriä	Virranhallinta	
Kuvapikseliä	0,2328 x 0,2328 mm	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	F
Pikselitiheys	109 ppi	Energiatohokkuusluokka (HDR) *	G
Skannausalue (vaaka)	30 - 140 kHz	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	43 kWh
Skannausalue (pysty)	48 - 75 Hz	Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	82 kWh
Kuvakoko, vaaka	119,2 cm	Virrankulutus *	46,1 W
Kuvakoko, pysty	33,5 cm	Virrankulutus valmiustilassa *	0,8 W
Ruudun halkaisija (cm)	124 cm	Virrankulutus (PowerSave)	39 W
HDR-tuettu	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	DisplayHDR 400	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
DDC/CI	✓	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Haze rate	25%	Energiatohokkuusasteikko	A - G
Pinnan kovuus	3H	Euroopan tuoterekisterin energiamerkitäkoodi (EPREL)	1666129
Värin syvyys	8 bittiä		
Vakiovärialue	sRGB		
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	119%		
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	97%		

Näyttö		Ympäristöolosuhteet	
sRGB	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Suorituskyky		Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
AMD FreeSync *	✗	Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Pikalataus	✓	Käytön ulkopuolinen korkeus	3658 - 12192 m
Nopea lataus -teknologia	Power Delivery	Paino ja mitat	
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	1193 mm
Komponentin videosynkronointi	Separate sync	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	268 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	586 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Paino (jalustan kanssa)	15,2 kg
Multimedia		Leveys (ilman jalustaa)	1193 mm
Kaiuttimien lukumäärä	2	Syvyys (ilman jalustaa)	164 mm
Nimellisteho RMS	6 W	Korkeus (ilman jalustaa)	373 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Paino (ilman jalustaa)	11,6 kg
Megapikselit	5 MP	Pakkaustiedot	
Kiinteä mikrofoni	✓	Pakkauksen leveys	1290 mm
Sisäänrakennettu kamera *	✓	Pakkauksen syvyys	475 mm
Suunnittelu		Pakkauksen korkeus	300 mm
Asema markkinoilla *	Yritys	Pakkauksen paino	19,4 kg
Tuotteen väri *	musta	Pakkauksen sisältö	
Etureuna	musta	Jalusta sisältyy	✓
Jalkojen väri	musta	Sisältää johdot	AC, DisplayPort, HDMI, USB tyyppi-C - USB tyyppi-A, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
Liitettävyyttä		Käyttöopas	✓
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Niputettu ohjelmisto	SmartControl
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kestävyys	
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi, USB Type-C	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Upstream -porttien määrä	2	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Muut ominaisuudet	
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	2	HBR3-tuki	✓
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X Windows 11/10/8.1/8
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Picture by picture -toiminto (Pbp)	✓
USB Power Delivery	✓	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsittely
USB Power Delivery asti	100 W	Kuvanparannus	SmartImage
HDMI *	✓	Kierrätettävä pakkausmateriaali	100%
HDMI-porttien lukumäärä	2	Säännöstenmukaiset hyväksynyt	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
HDMI-versio	2.0	Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea)
DisplayPort-portteja	1	Delta E	2
DisplayPort versio	1.4	EasyRead-tila	✓
Äänen ulostulo	✓	LowBlue-tila	✓
Mikrofonitulo	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105%
Sisäänrakennettu KVM-kytkin	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	CB, CE, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), RoHS, cTUVus
HDCP	✓	Keskimääräinen vikaantumisaika	70000 h
HDCP versio	1.4/2.2	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Verkko		Wake-on-LAN	✓
Ethernet LAN	✓	Kierrätystiedot	
		Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit	85%



8712581802578

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date