

ColorWorks C7500 -sarja

VÄRITARRATULOSTUSTA UUDELLA TASOLLA



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ColorWorks C7500 -sarja

Epson ColorWorks C7500 -sarja asettaa uusia standardeja luotettavalle, nopealle ja laadukkaalle väritarratulostukselle, joka vastaa nykypäivän valmistajien kaikkia yrityksen sisäiseen tarratulostukseen liittyviä tarpeita.

Luotettava

Vankka rakenne ja Epsonin uusin tekniikka takaavat erinomaisen suorituskyvyn, johon voi luottaa teollisuusympäristöissä.

Nopea

Uusi PrecisionCore-ripipää mahdollistaa tulostuksen jopa 300 mm:n sekuntinopeudella ja 600 × 1 200 dpi:n tarkkuudella.

Vakuuttava

Yhden vuoden tai 500 km:n kertyneen tulostuspituuden vakiotakuu¹ kattaa kaiken, joten sinun ei tarvitse huolestua vaihto-osista.

ColorWorks C7500

Ihanteellinen tulosteisiin, joissa kestävyys on avaintekijä



Käyttää DURABrite Ultra -pigmenttimustetta



Tuottaa parhaan jäljen mattapintaiselle tulostusmateriaalille



ColorWorks C7500G

Erinomainen tulostuslaatu ja kestävyys yhdessä laitteessa



Käyttää UltraChrome DL -pigmenttimustetta



Tuottaa parhaan jäljen kiiltävälle tulostusmateriaalille



Edullinen

Tehokkaat ja riittoisat erilliset mustepatruunat pitävät kustannukset pieninä.

Teollisuustasoinen

Metallinen vakiokotelo, automaattileikkuri ja lisävarusteena saatava rullaus- ja takaisinrullausyksikkö takaavat pitkän käyttöiän missä tahansa ympäristössä.

Lisää väriä muuttujatietoihin

Lisää väriä käyttämällä ZPLII-tietovirrassa yksinkertaisia ohjelmointilajennuksia.

Helpot liitännät

Päivitä ja vaihda mustavalkoiset tarratulostimet nopeasti ja helposti sisäisen ZPL II -emuloinnin ansiosta.

Kestävät tulosteet

Epson DURABrite Ultra- ja UltraChrome DL -pigmenttimusteet lisäävät tahraamattomien, haalistumattomien ja nesteitä hylkivien tulosteiden kestävyyttä.


Helppokäyttöinen

Helppokäyttöinen ohjauspaneeli, tulostusmateriaalirullan vaivaton lisäys ja mustepatruunoiden helppo vaihto takaavat yksinkertaisen ja sujuvan käytön valmistajaan katsomatta.



Tekniikka

PrecisionCore



Uusi PrecisionCore-rivipää on innovatiivinen tekniikka, joka muodostaa ColorWorks C7500 -sarjan perustan.

Toisin kuin lämpöpohjaiset mustesuihkujärjestelmät, PrecisionCore käyttää mustepisaroiden lähettämiseen mikromekaanisia piezoelementtejä. Koska lämpöä ei käytetä, tulostuspää on pysyvä eikä sitä tarvitse vaihtaa².


Ohjelmisto

Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän ohjaimet ja Epson InstallNavi-ohjelmisto




InstallNavi-ohjelmisto mahdollistaa vaivattoman ja virheettömän tulostimen asennuksen. Tulostamista tahansa Windows-sovelluksesta Microsoft Windows® -tulostinohjaimilla.

Suuttimentarkistustekniikka (NVT)




Varmista yhdenmukainen, keskeytyksetön laatu suuttimentarkistustekniikalla, joka havaitsee tukkeutuneet suuttimet, sekä pisteenkorvauksella, joka kompensoi niitä. NVT työskentelee jatkuvasti kullissien takana parantaakseen luotettavuutta ja vähentääkseen käyttökatoja.

Muuttuvan pisarakoon tekniikka (VSDT)



Epson VSDT -tekniikka tuo käyttöön täydellisen yhdistelmän nopeutta, laatua ja tehokasta musteen käyttöä. Laite valitsee aina parhaan mustepisaran koon ja tuottaa täydellisen kuvan optimaalisella tehokkuudella, olipa kyse hienoista yksityiskohdista tai suurista värialueista.

Suora komentojen hallinta



Sisäinen ESC/Label-kieli on yhteensopiva ZPLII:n kanssa, joten tulostinta voidaan käyttää olemassa olevissa työnkuluissa. ESC/Label mahdollistaa myös ColorWorks C7500 -sarjan tulostimen hallinnan mistä tahansa käyttöjärjestelmästä ja/tai ohjelmistoarkkitehtuurista.

Alkuperäiset ohjaimet johtaville ammattimaisille tarraohjelmistoille



Alkuperäiset ohjaimet (ladattavissa ohjelmistovalmistajan sivustosta) antavat ohjelmistosovellusten hyödyntää ESC/Labelin avulla kaikkia ColorWorks C7500 -sarjan tärkeimpiä toimintoja.

Tuotteen tekniset tiedot

	ColorWorks C7500		ColorWorks C7500G	
Tekniikka	Tulostustapa	Rivitulostin (PrecisionCore MicroTFP)	Rivitulostin (PrecisionCore MicroTFP)	
	Suuttimen kokoonpano	600 suutinta/väri	600 suutinta/väri	
	Värit	Magenta, keltainen, syaani, musta	Magenta, keltainen, syaani, musta	
	Musteteknologia	DURABrite™ Ultra	UltraChrome DL	
Tulostus	Tulostusnopeus	Enintään 300 mm/s (600 × 1 200 dpi, tulostusleveys 108 mm)	Enintään 300 mm/s (600 × 1 200 dpi, tulostusleveys 108 mm)	
	Tulostustarkkuus	Enintään 600 × 1 200 dpi	Enintään 600 × 1 200 dpi	
	Tulostusleveys	Enintään 108 mm	Enintään 108 mm	
Tulostusmateriaali	Muoto	Rulla (ulkoinen läpimitta 8"), taitettava paperi	Rulla (ulkoinen läpimitta 8"), taitettava paperi	
	Leveys	Vähintään 50 mm, enintään 112 mm	Vähintään 50 mm, enintään 112 mm	
	Tyyppi	Yksittäisetiketti, Black mark -paperi, Black mark -tarra	Yksittäisetiketti, Black mark -paperi, Black mark -tarra	
Yleistä	Liitännät	USB 2.0, tyyppi A, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T)	USB 2.0, tyyppi A, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T)	
	Automaattileikkuri	Sisältyy	Sisältyy	
	Syöttöjännite	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	
	Virrankulutus	Valmiustila: noin 4 W, tulostus: noin 86 W	Valmiustila: noin 4 W, tulostus: noin 86 W	
	Lämpötila/ilman kosteus	Säilytys: -20–60 °C (suht. kosteus 5–85 %) Tulostus: 5–35 °C (suht. kosteus 20–80 %)	Säilytys: -20–60 °C (suht. kosteus 5–85 %) Tulostus: 5–35 °C (suht. kosteus 20–80 %)	
	Tuotteen mitat	392 × 598 × 395 mm (leveys × syvyys × korkeus)	392 × 598 × 395 mm (leveys × syvyys × korkeus)	
	Tuotteen paino	37 kg	37 kg	
Ohjelmisto	Tulostinohjaimet	Windows®	Windows®	
	Komentosarja	ESC/Label	ESC/Label	

Lisävarusteet

TU-RC7508: takaisinrullausyksikkö	C32C815471
-----------------------------------	------------

Tulostusmateriaali

Premium Matte Label
High Gloss Label
PE Matte Label
BOPP High Gloss Label
BOPP Satin Gloss Label

Kaikkien saatavana olevien tulostusmateriaalien luettelo on osoitteessa www.epson.fi/colorworks-media.

Tarvikkeet

SJMB7500: hukkavärisäiliö	C33S020596
---------------------------	------------

ColorWorks C7500

SJIC26P(K): mustepatruuna (musta)	C33S020618
SJIC26P(C): mustepatruuna (syaani)	C33S020619
SJIC26P(M): mustepatruuna (magenta)	C33S020620
SJIC26P(Y): mustepatruuna (keltainen)	C33S020621

ColorWorks C7500G

SJIC30P(K): mustepatruuna (musta)	C33S020639
SJIC30P(C): mustepatruuna (syaani)	C33S020640
SJIC30P(M): mustepatruuna (magenta)	C33S020641
SJIC30P(Y): mustepatruuna (keltainen)	C33S020642



ESC/Label



Better Products for a Better Future

Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/C7500.

¹ Tulostimen takuu kattaa tulostuspään. Tulostimen vakiotakuu on 1 vuosi tai 500 km kertynyttä tulostuspituutta sen mukaan, kumpi toteutuu ensin. Tarkista valtuutetulta Epson-jälleenmyyjältä alueellasi saatavilla olevat vainnaiset jatkettu takuupaketit.
² ColorWorks C7500 -tuotteen elinkaareksi on määritetty 500 km syötettyä paperia.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
 Tuotetieto: puh. 020 155 2091
 Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
 Faksi: 020 155 2092
 finland@epson.co.uk
 www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®