



DELL PowerEdge R660XS palvelin 480 GB Teline (1U) Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W

Tuotemerkki : DELL

Tuoteperhe: PowerEdge

Tuotekoodi: 9VV4D

Tuotteen nimi : R660XS



DELL PowerEdge R660XS. Suoritinperhe: Intel® Xeon Silver, Prosessorin taajuus: 2,7 GHz, Prosessorimalli: 4410T. Sisäinen muisti: 32 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR5-SDRAM, Muistin sijoittelu (paikat x koko): 1 x 32 GB. Kokonaistallennuskapasiteetti: 480 GB. Ethernet LAN, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Virtalähde: 700 W, Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS). Alustatyyppi: Teline (1U)



Prosessori		Liitettävyyks	
Suoritinvalmistaja *	Intel	USB 2.0 -porttien määrä	2
Suoritinperhe *	Intel® Xeon Silver	USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	1
Prosessorimalli *	4410T		
Prosessorin taajuus *	2,7 GHz		
Suorittimen boost-taajuus	4 GHz		
Prosessorin ytimet	10		
Prosessorin välimuisti	26,25 MB		
Asennettujen prosessorien lukumäärä	1		
Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti	512 GB		
Muisti		Suunnittelu	
Sisäinen muisti *	32 GB	Alustatyyppi *	Teline (1U)
Sisäisen muistin tyyppi *	DDR5-SDRAM	Tuotteen väri	musta
Puskuroitu muistityyppi	Registered (buffered)	Kotelon kiskot	✓
Muistipiirin sijoittelu	2	Kehys	✓
Muistipaikat	16x DIMM		
Muistin sijoittelu (paikat x koko)	1 x 32 GB		
Muistidatan siirtonopeus	5600 MT/s		
Sisäinen enimmäismuisti *	1 TB		
Tallennusväline		Suorituskyky	
Kokonaistallennuskapasiteetti *	480 GB	Etähallinta	iDRAC9, Enterprise 16G
Asennettujen SSD:iden lukumäärä	1	Trusted Platform Module (TPM)	✓
SSD-kapasiteetti	480 GB	Trusted Platform Module (TPM) versio	2.0
SSD-liittymä	SATA III		
SSD-koko	2.5"		
RAID-tuki *	✓		
Tuetut RAID-ohjaimet	PERC H755		
Käytönaikaisen vaihdon tuki	✓		
Sisäiset laitepaikat	8		
Tuetut tallennusasemaliitännät	SAS, SATA		
		Ohjelmisto	
		Käyttöjärjestelmä asennettu *	✗
		Yhteensopivat käyttöjärjestelmät *	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi
		Virtanhallinta	
		Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) *	✓
		Virtalähde *	700 W
		Ylimääräisten tuettujen virtalähteiden määrä	2
		Ylimääräisten asennettujen virtalähteiden määrä	2
		Virtalähteen syöttöjännite	200 - 240 V
		Virtakaapelin pituus	2 m
		Virtajohdon liitin 1	C13 liitin
		Virtajohdon liitin 2	C14 liitin

Grafiikka		Virranhallinta	
Sisäinen näytönohjain	✘	Virtajohdon virta	12 A
Verkko		Ympäristöolosuhteet	
LAN-kontrolleri	Broadcom 5720	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 35 °C
Ethernet LAN	✔	Varastointilämpötila	-40 - 65 °C
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
Ethernet-liitännän tyyppi	Gigabitti Ethernet	Käyttökorkeus	0 - 3048 m
Liitettävyys		Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12000 m
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	4	Paino ja mitat	
		Tuotteen leveys	434 mm
		Tuotteen korkeus	42,8 mm
		Muut ominaisuudet	
		Tiedonsiirtonopeus	6 Gbit/s
		Bittinä per sektori	512



5397184843468

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date