

Brother TJ4522TN etikettitulostin Suoralämpö/Lämpösiirto 300 x 300 DPI 305 mm/s Langallinen Ethernet LAN

Tuotemerkki : Brother

Tuotekoodi: TJ-4522TN

Tuotteen nimi : TJ4522TN

Brother TJ4522TN. Tulostustekniikka: Suoralämpö/Lämpösiirto, Suurin resoluutio: 300 x 300 DPI, Tulostusnopeus: 305 mm/s. Yhteysteknologia: Langallinen. Tuotteen väri: musta



Tulostus		Suunnittelu	
Tulostustekniikka *	Suoralämpö/Lämpösiirto	Ohjaustyyppi	Painikkeet, Kosketus
Väri *	✘	Järjestelmävaatimukset	
Suurin resoluutio *	300 x 300 DPI	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Tulostusnopeus *	305 mm/s	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Tulostuksen enimmäisleveys *	10,4 cm	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Min. tulostuspituus	5 mm	Tuetut käyttöjärjestelmät	Android, iOS
Tulostuksen enimmäispituus	11,43 m	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Paperinkäsittely		Ympäristöolosuhteet	
Nauhan leveys	11,4 cm	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	25 - 85%
Nauhan pituus	600 m	Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
Etiketin maksimileveys	11,4 cm	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Suurin rullan halkaisija	20,3 cm	Varastointilämpötila	-40 - 60 °C
Ytimen halkaisija	7,62 cm	Paino ja mitat	
Liitettävyyden		Tuotteen leveys	276 mm
Yhteysteknologia *	Langallinen	Tuotteen syvyys	502 mm
Ethernet LAN *	✓	Tuotteen korkeus	412 mm
USB-portti *	✓	Paino	18,9 kg
RS-232-portit	1	Pakkauksen sisältö	
Lisävarusteena saatavat liitännät	Bluetooth, Langaton LAN	Sisältää johdot	AC
Suorituskyky		Ohjelmistokehityspaketti (SDK)	✓
Sivunkuvauskielet	DPL, EPL2, ZPL II	Logistiikkatiedot	
Sisäinen muisti	256 MB	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84433210
Flash-muisti	512 MB	Muut ominaisuudet	
Sisäänrakennetut viivakoodit	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datamatriisi, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-E	LED-merkkivalot	Virhe, Teho, Tila
Fonttien määrä	8		

Suunnittelu		Muut ominaisuudet	
Tuotteen väri *	musta		Tanska, Saksa, Hollanti, Englanti,
Värinäyttö	✓	Kielten tuki	Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Norja, Portugali, Ruotsi



4977766804660



0012502659273



012502659273

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.