

## iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD tietokoneen litteä näyttö 114,3 cm (45") 5120 x 1440 pikseliä Dual QHD LED musta



**Tuotemerkki :** iiyama

**Tuoteperhe:** G-MASTER

**Tuotekoodi:** XCB4594DQSN-B1

**Tuotteen nimi :** 45"LCD Curved Bus. UWQHD

iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD. Näytön halkaisija: 114,3 cm (45"), Näytön erottelutarkkuus: 5120 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Dual QHD, Näytön teknologia: LED, Näytön pinta: Matta, Vasteaika (tyypillinen): 0,8 ms, Vakiokuvasuhde: 32:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Verkko	
Näytön halkaisija *	114,3 cm (45")	Ethernet LAN	✓
Näytön erottelutarkkuus *	5120 x 1440 pikseliä	<b>Ergonomia</b>	
HD-tyyppi *	Dual QHD	VESA-kiinnitys *	✓
Vakiokuvasuhde *	32:9	VESA-asennusliitännät	200 x 100 mm
Näytön teknologia *	LED	Seinäkiinnitteinen	✓
Paneelin tyyppi *	VA	Kaapelilukkopaikka *	✓
Taustavalon tyyppi	LED	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Kosketusnäyttö *	✗	Korkeudensäätö *	✓
Näytön kirkkaus (tavallinen)	450 cd/m <sup>2</sup>	Korkeudensäätö	13 cm
Vasteaika (tyypillinen) *	0,8 ms	Korkeussäätö	✓
Näytön pinta	Matta	Kallistuskulma	3 - 20°
Näytön muoto *	Kaareva	On Screen Display (OSD)	✓
Näytön kaarevuusarvo	1500R	Näyttökielet	Tšekki, Saksa, Englanti, Ranska, Unkari, Italia, Japani, Puola, Venäjä
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	3000:1	OSD-kielten lukumäärä	9
Kontrastisuhte (dynaaminen)	8000000:1	<b>Virranhallinta</b>	
Suurin päivitystaajuus *	165 Hz	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	F
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiatohokkuusluokka (HDR) *	G
Katselukulma, pystysuora	178°	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	37 kWh
Kuvapikseliä	0,212 x 0,212 mm	Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	67 kWh
Kuvakoko, vaaka	30,6 cm	Virrankulutus *	37 W
Kuvakoko, pysty	108,8 cm	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Digitaalinen vaakataajuus	30 - 260 kHz	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Ruudun halkaisija (cm)	113 cm	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
HDR-tuettu	✓	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400	Virtualähteen tyyppi	Ulkoinen
<b>Suorituskyky</b>		Energiatohokkuusasteikko	A - G
AMD FreeSync *	✓	Euroopan tuoterekisterin energiamerkitäkoodi (EPREL)	1774068
ConnectShare (USB)	✓	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Välkkymätön teknologia	✓	Käyttölämpötila (T-T)	5 - 35 °C
Matala sinivalo -teknologia	✓	<b>Paino ja mitat</b>	
<b>Multimedia</b>		Laitteen leveys (jalustan kanssa)	1090 mm
Kaiuttimien lukumäärä	2	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	275 mm
Nimellisteho RMS	6 W	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	409 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✓		
Sisäänrakennettu kamera *	✗		

Suunnittelu		Paino ja mitat	
Asema markkinoilla *	Pelaaminen	Paino (jalustan kanssa)	11,2 kg
Tuotteen väri *	musta	<b>Pakkaustiedot</b>	
Irrotettava tuki	✓	Pakkauksen leveys	1260 mm
Jalkojen väri	musta	Pakkauksen syvyys	315 mm
<b>Liitettävyys</b>		Pakkauksen korkeus	470 mm
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Pakkauksen paino	16,4 kg
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
USB A-tyyppin downstream -porttien määrä	3	Jalusta sisältyy	✓
USB C-tyyppin downstream -porttien määrä	1	Sisältää johdot	DisplayPort, HDMI, Teho, USB
USB Power Delivery	✓	Virta-adapteri sisältyy	✓
USB Power Delivery asti	90 W	Pika-aloitusopas	✓
HDMI *	✓	Käyttöopas	✓
HDMI-porttien lukumäärä	2	<b>Kestävyys</b>	
DisplayPort-portteja	1	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Kuulokeliitäntä *	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ErP
Kuulokelähdöt	1	<b>Muut ominaisuudet</b>	
Sisäänrakennettu KVM-kytkin	✓	Tuotekohtaiset tekniikat	Black Equalizer, Eye Saver
KVM -kytkimen portteja	1	Äänenvoimakkuuden säätö	Painikkeet
HDCP	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE, PSE, REACH, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
DC-tulojakkii	✓		



4948570122271

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date