

Lindy 43378 kannettavien tietokoneiden telakka ja porttitoistin Langallinen USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Harmaa

Tuotemerkki : Lindy

Tuotekoodi: 43378

Tuotteen nimi : 43378

Lindy 43378. Yhteysteknologia: Langallinen, Isäntäkoneen käyttöliittymä: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100 Mbit/s. Tuotteen väri: Harmaa, Yhteensopivat muistikortit: MicroSD (TransFlash), SD, Tiedonsiirtonopeus: 5 Gbit/s. Virtalähteen malli: DC, Virrankulutus: 25 W. Tuotteen leveys: 122 mm, Tuotteen syvyys: 122 mm, Tuotteen korkeus: 55 mm



Liitettävyys		Virranhallinta	
Yhteysteknologia *	Langallinen	Virtalähteen malli	DC
Isäntäkoneen käyttöliittymä *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Virrankulutus	25 W
USB 2.0 -porttien määrä *	2	Ohjelmisto	
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyyppin porttien määrä *	3	Windows-käyttöjärjestelmätuki	✓
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyyppin porttien määrä	1	Mac-käyttöjärjestelmätuki	✓
USB Power Delivery	✓	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
USB Power Delivery -versio	3.0	Tuetut käyttöjärjestelmät	✓
HDMI-porttien lukumäärä *	2	Ympäristöolosuhteet	
DisplayPort-portteja	1	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Mikrofonitulo *	✓	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Kuulokelähdöt *	1	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 90%
DC-tulojakkii	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
HDCP	✓	Kestävyys	
HDCP versio	2.2	Kestävän kehityksen mukainen	✓
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Paino ja mitat	
Verkko		Tuotteen leveys	122 mm
Ethernet LAN *	✓	Tuotteen syvyys	122 mm
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Tuotteen korkeus	55 mm
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100 Mbit/s	Paino	500 g
Wake-on-LAN -valmius	✓	Pakkaustiedot	
Suorituskyky		Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Integroitu kortinlukija *	✓	Pakkauksen leveys	450 mm
Yhteensopivat muistikortit	MicroSD (TransFlash), SD	Pakkauksen syvyys	340 mm
Tiedonsiirtonopeus	5 Gbit/s	Pakkauksen korkeus	345 mm
HD-tyyppi	4K Ultra HD	Pakkauksen paino	1,73 kg
Digitaalinen enimmäistarkkuus	3840 x 2160 pikseliä		

Suorituskyky

Tuettavien näyttöjen määrä	3
Tuotteen väri *	Harmaa
Plug & Play -yhteensopiva	✓
Kotelon materiaali	Alumiini

Pakkauksen sisältö

Sisältää johdot	AC, USB Type-C
Virtalähde mukana	✓
Käyttöopas	✓

Tekniset tiedot

Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), REACH, RoHS
---------------------------------	---



4002888433785

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date