

HP Universal USB-C -hubin ja kannettavan tietokoneen laturin yhdistelmä

Hubi, joka hoitaa kaiken tarvittavan

Hyödynnä uusia mahdollisuuksia HP Universal USB-C -moniporttihakulla¹, joka tukee nyt kaikkia USB-C®-yhteensopivia tietokoneita. 7 porttia, 1 virran- ja tiedonsiirtokaapeli, ja voit liittää ja käyttää monia oheislaitteita haluamallasi tavalla. Se tukee myös kahta 4K-näyttöä HDMI 2.0- ja DisplayPort™ 1.2 -liitäntöjen kautta. Tämä hubi sisältää kaiken, mitä tarvitset pysyäksesi yhteyksissä.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta



Yleiskäyttöinen USB-C® joka käyttäjärjestelmään

Yksinkertainen, yksittäinen USB-C®-kaapeli kiinnittyy tietokoneeseen² merkistä tai käyttäjärjestelmästä riippumatta, jotta voit käyttää hubia saumattomasti. Hubi tukee nyt Windowsia®, macOS:ää ja ChromeOS®:ää³.



Kaikenlaiset portit

7 monitoimiporttia tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun mihin tahansa tieto-, video- tai verkkoliitäntöihin⁴. 1 HDMI 2.0 -liitäntä, 1 DisplayPort™ 1.2 -liitäntä, 2 USB-A-porttia, 1 USB-C®-portti, 1 USB-C®-passthrough-latausportti ja 1 Ethernet-portti.



Virtaa kahdelle 4K-näytölle

Tämä pieni mutta mahtava hubi tukee⁵ HDMI 2.0- ja DisplayPort™ 1.2 -liitäntöjä korkeampaa 4K-resoluutiota varten.

Vastuullisuutta käytännössä

Pysy tehokkaana ja yhteyksissä

Pidä tietokoneesi ladattuna 65 wattiin asti ja liitettynä hubin USB-C®-virransyötöllä⁶ ja liitettyllä virtalähteellä. Voit myös käyttää 2-in-1-virtalähdettä yksinään ja hyödyntää jopa 100 W:n USB-C®-tehoa ja 10 W:n USB-A-lisäporttia ladataksesi samanaikaisesti tietokoneesi ja toisen laitteen.



HP Universal USB-C -hubin ja kannettavan tietokoneen laturin yhdistelmä

Mukana

Suunniteltu matkalle

Ohuen ja sulavalinjaisen muotoilun ansiosta se on helppo ottaa mukaan. Pakkaa se vain tietokoneesi kanssa mukaan, niin saat kaikki ohjelaitteesi liitettyä.

Yritystasoinen verkon hallittavuus

Tukee laitteesi ja hubin verkon hallittavuutta⁷ PXE-käynnistystuella, Wake-on LANilla, MAC-osoitteen läpisyötöllä ja LAN/WLAN-kytkennällä.



HP Universal USB-C -hubin ja kannettavan tietokoneen laturin yhdistelmä

Määritykset



Tuotenumero	9H0H9AA
Tuetut alustat	USB-C
UPC-numero	197961554168
Tuotteen materiaali	Muovi
Portit ja liittimet	<p>Etuosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB Type-C® -liitäntä - tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s 2 USB Type-A -liitäntää - tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s 1 HDMI 2.0 -liitäntä 1 DisplayPort™ 1.2 -liitäntä 1 RJ-45 -liitäntä <p>Oikea sivu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB Type-C® -läpivienti
Yhteyden tyyppi	USB Type-C®
Hallinnoitavuuden ominaisuudet	PXE-käynnistys; Wake on LAN (WoL); MAC-osoitteen läpisyöttö (MAPT); LAN-/WLAN-kytkentä
Virta järjestelmään	Enintään 65 W USB Type-C® -liitännän kautta
Virransyöttöprofiilit (PD)	5 V / 1 A; 9 V / 1 A; 10 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 4,33 A; 20 V / 3,25 A
Johdon pituus	30 cm (hubi); 180 cm (virtalähde)
Ulkoisen näytön tuki	Tukee enintään kahta näyttöä HDMI 2.0- ja DisplayPort™1.2 -digitaalivideolähtöjen kautta, riippuen isäntäkoneen ominaisuuksista. Yksi 4K-näyttö toimii 60 Hz:n virkistystaajuudella. Kaksi 4K-näyttöä toimii 30 Hz:n virkistystaajuudella.
Tuotteen väri	Musta
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Järjestelmävaatimukset, vähintään	USB Type-C® (USB-irransyöttö, Alt Mode DisplayPort™)
Takuu	HP:n vuoden rajoitettu vakiotakuu
Pakkauksen sisältö	Virtajohto; Pika-asennusohje; Takuukortti; Hubi; Virtalähde
Alkuperämaa	Valmistettu Kiinassa
Mitat (L x S x K)	150 x 55 x 21,5 mm
Paino	115 g (hubi); 400 g (virtalähde)

HP Universal USB-C -hubin ja kannettavan tietokoneen laturin yhdistelmä

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ Edellyttää kannettavaa tietokonetta, joka on yhteensopiva USB-C®-teollisuusstandardien kanssa.

² Perustuu HP:n sisäiseen testaukseen valikoiduilla muiden valmistajien laitteilla, jotka ovat yhteensopivia USB-C®-teollisuusstandardien kanssa.

³ Laitteohjelmapäivitykset vain Windows-pohjaisille isäntäjärjestelmille.

⁴ USB-C®-toiminnallisuus edellyttää, että isäntätietokone tukee DisplayPort™ Alt mode -protokollaa USB-C®-liitännässä. Thunderbolt™-liitäntää tukevat kannettavat toimivat USB-C®-nopeuksilla. Lataamiselle ja liitäntöjen kopioinnille on tuki kannettavissa, joissa on toteutettu USB-C®-standardin tekniset määrittymät.

⁵ Tukee kahden näytön kokoonpanoa vain enintään 3 840 x 2 160 30 Hz:n virkistystaajudella ja YCbCr422- tai YCbCr420-väriavaruutta, kun taas isäntätietokone tukee DisplayPort™ 1.4 -liitäntää. Tukee yksittäisiä näyttöjä jopa 3 840 x 2 160 60 Hz:n virkistystaajudella.

⁶ 65 W:n kokonaislähtöteho käytettäessä vähintään 90 W:n tai tehokkaampaa laturia ja ladattaessa useita laitteita. Passthrough-lataus edellyttää kannettavaa tai tablettia, jossa on USB-C®-virtalähde.

⁷ Hubi tukee tiettyjä HP:n yrityskannettavia, joissa on Windows 10 tai uudempi ja jotka tukevat MAPT-, WOL-, PXE-käynnistys- ja LAN/WLAN-kytkentöjä.

Hallintaohjelmisto myydään erikseen. Kaikkia hallintaominaisuuksia tuetaan vain, kun PC-alustat ovat hereillä, tai lepotilan aikana (S1-S3), kun ne on liitetty telakkaan ennen valmistustilaan siirtymistä.

Teknisten määrittymien alaviitteet

¹ HP sisällyttää tuotteeseen yhden vuoden rajoitetun takuun, jolloin verkkotuki on käytettävissä 24x7. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelukeskuksesta tai osoitteesta www.hp.com/go/orderdocuments. Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen.

² Tuotteen ulkoasu saattaa poiketa kuvista.

