

QNAP TVS-h874 NAS Tower Intel® Core™ i7 32 GB DDR4 0 TB QuTS hero musta



Tuotemerkki : QNAP

Tuotekoodi: TVS-H874-I7-32G

Tuotteen nimi : TVS-h874

QNAP TVS-h874. Malli: NAS. Alustatyyppi: Tower. Laitteen luokka: Koti & Kotitoimisto. Suoritinperhe: Intel® Core™ i7. Sisäinen muisti: 32 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4. Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti: 0 TB. Käyttöjärjestelmä asennettu: QuTS hero

Tallennusväline		Suunnittelu	
Tuetut tallennusasemaliitännät	Serial ATA II, Serial ATA III	Sisäänrakennettu näyttö	✓
Tuetut tallennusasemien koot	3.5"	Näytön tyyppi	LCD
Numeron M.2 (M & B) paikat	2	Kaapelilukopaikka	✓
RAID-tuki *	✓	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
RAID-tasot	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Suorituskyky	
Verkkoon kytketty RAID-laajennus	✓	Malli *	NAS
RAID-uudelleenrakennus	✓	Laitteen luokka *	Koti & Kotitoimisto
Hot-swap asemat	✓	Varmuskopiointitoiminto *	✓
Tuetut tiedostojärjestelmät	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Varmuskopioinnin ominaisuudet	USB-asema, iSCSI LUN
Asennetut tallennusasemat *	✗	Summeri	✓
Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti *	0 TB	Monikielisyys tuki	✓
Tuettujen tallennusasemien lukumäärä *	8	Pikakuva	✓
Asennetun tallennusaseman tyyppi *	✗	Hallintaprotokolla	SNMP V2, V3
Tuetut tallennusasematyypit *	HDD & SSD	Tietoturva-algoritmit	256-bit AES, FIPS 140-2
Levyn verkkovierailu	✓	Pääsynhallintalista	✓
Proessori		Uudelleenkäynnistyspainike	✓
Suoritinvalmistaja *	Intel	On/off-kytkin	✓
Suoritinperhe *	Intel® Core™ i7	Sisäänrakennettu FTP -palvelin	✓
Prossessorin ytimet	12	Tuettu selain	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Prossessorin säikeet	20	System log	✓
Sisältyvän näyttönohjaimen malli	Intel UHD Graphics 770	Kuumavalmius	✓
Muisti		Disc scan	✓
Sisäinen muisti *	32 GB	S.M.A.R.T. tuki	✓
Sisäisen muistin tyyppi	DDR4	Jaettu kansio	Thick, Thin
Suurin tuettu RAM	64 GB	USB-kopiointitoiminto	✓
Muistipaikat	2	Ohjelmisto	
Muisti	SO-DIMM	Käyttöjärjestelmä asennettu *	QuTS hero
Flash-muisti	5000 MB	Käyttöjärjestelmän versio	h5.0.0
Verkko			
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000,2500,10000 Mbit/s		
Tuettu Ethernet LAN -tiedonsiirtonopeus (maks.)	10000 Mbit/s		
DHCP serveri	✓		
Jumbo Frames -tuki	✓		
iSCSI-tuki	✓		

Verkko		Ohjelmisto	
Wake-on-LAN -valmius	✓		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Tuetut verkkoprotokollat	IPv4, IPv6		
Dynamic DNS (DDNS)	✓		
Liitettävyys			
USB-portti *	✓		
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyyppin porttien määrä	2	Windows-käyttöjärjestelmätuki	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyyppin porttien määrä	1		
HDMI-porttien lukumäärä	1		
HDMI-versio	1.4b		
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	4		
Samanaikaiset yhteydet	3500		
Suunnittelu			
Alustatyyppi *	Tower		
Jäähdytyksen tyyppi *	Aktiivinen		
Tuotteen väri	musta		
Tuulettimien määrä	3 tuuletin(ta)		
Tuulettimen halkaisija	12 cm		
Tuulettimen halkaisija 2	6 cm		
LED-merkkivalot	HDD, LAN, M.2, Tila, USB	Linux-käyttöjärjestelmätuki	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04
		Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
		Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
		Muu käyttöjärjestelmätuki	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10
Virranhallinta			
Virtalähteen sijainti	Sisäinen		
Virtalähdeyksikön (PSU) kapasiteetti	350 W		
Virrankulutus	104,35 W		
Virrankulutus (lepotila)	62,668 W		
AC-syöttöjännite	100 - 240 V		
Paino ja mitat			
Tuotteen leveys *	329,3 mm		
Tuotteen syvyys *	280,8 mm		
Tuotteen korkeus *	188,2 mm		
Paino	7,3 kg		
Pakkauksen paino	8,95 kg		
Pakkauksen sisältö			
Sisältää johdot	AC, LAN (RJ-45)		
Virtakaapeleiden määrä	1		
Pika-asennusopas	✓		
Ruuvien määrä	56		
Ajurikotelon avain sisältyy	✓		
Ympäristöolosuhteet			
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C		
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	-20 - 70%		
Varastointilämpötila	5 - 95 °C		
Muut ominaisuudet			
Valokuitu	✓		



4711103082409

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date