

D-Link DBS-2000-28P/E verkkokytkin Hallittu L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki Harmaa

Tuotemerkki : D-Link

Tuotekoodi: DBS-2000-28P/E

Tuotteen nimi : DBS-2000-28P/E



D-Link DBS-2000-28P/E. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkenä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkenäkapasiteetti: 56 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at. Power over Ethernet -tuki. Telineasennus



Hallintaominaisuudet		Power over Ethernet (PoE)	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Power over Ethernet (PoE) -virta per portti	30 W
Kytinkerros	L2	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	193 W
Liitettävyys		Ympäristöolosuhteet	
Basic kytkenä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	Käyttölämpötila (T-T)	-5 - 50 °C
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
Combo SFP-porttien määrä	4	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Verkko		Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Verkkostandardit *	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at	Käyttökorkeus	0 - 1500 m
10G-tuki *	✗	Lämmön poisohjaus	900,36 BTU/h
Ethernet kaapelointitekniikka	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Paino ja mitat	
Linkkien yhdistäminen	✓	Tuotteen leveys	440 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Tuotteen syvyys	250 mm
STP-Protokolla	✓	Tuotteen korkeus	44 mm
		Paino	3,75 kg
Datasiirto		Pakkaustiedot	
Kytkenäkapasiteetti *	56 Gbit/s	Pakkauksen leveys	365 mm
Forwarding rate	41,7 Mpps	Pakkauksen syvyys	521 mm
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Pakkauksen korkeus	92 mm
Laitteen puskurimuistiin	4,1 MB	Pakkauksen paino	5,04 kg
Suojaus		Tekniset tiedot	
IGMP snooping	✓	Toimituspakkauksen korkeus	39,3 cm
Tietoturva-algoritmit	WPA, WPA2	Toimituspakkauksen leveys	29,5 cm
Suunnittelu		Toimituspakkauksen pituus	53,9 cm
Telineasennus *	✓	Toimituspakkauksen nettopaino	15,1 kg
Tuotteen väri	Harmaa	Määrä toimituspakkauksessa	3 kpl
LED-merkkivalot	✓	Lavan bruttopaino (lento)	403,5 kg
Tuulettimien määrä	0 tuuletin(ta)	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento)	24 kpl
Suorituskyky		Määrä per lava (lento)	72 kpl
Sisäänrakennettu prosessori	✓	Kuormalavan pituus	110 cm
Prossessorin taajuus	500 MHz	Kuormalavan leveys	120 cm
Muistityyppi	DDR3-SDRAM	Lavan korkeus (lento)	131,4 cm
Sisäinen muisti	256 MB	Lavan bruttopaino (meri)	660 kg

Suorituskyky		Tekniset tiedot	
Flash-muisti	32 MB	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri)	40 kpl
Keskimääräinen vikaantumisaika	469262 h	Määrä per lava (meri)	120 kpl
Virranhallinta		Lavan korkeus (meri)	2,1 m
Voimanlähde *	DC/PoE	Toimituspakkauksen paino	16 kg
AC-syöttöjännite	100 - 240 V	Logistiikkatiedot	
Tehonkulutus (maks.)	263,9 W	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Power over Ethernet (PoE)			
Power over Ethernet -tuki *	✓		
Power over Ethernet plus (PoE +) - porttien määrä	24		



0790069471261



790069471261

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.