

D-Link DXS-1210-10TS Hallittu L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U musta, Hopea

Tuotemerkki : D-Link

Tuotekoodi: DXS-1210-10TS/E

Tuotteen nimi : DXS-1210-10TS

D-Link DXS-1210-10TS. Kytin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2/L3. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: 10G Ethernet (100/1000/10000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 200 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE... Telineasennus, Kotelo: 1U



Hallintaominaisuudet		Virranhallinta	
Kytin tyyppi *	Hallittu	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Kytinkerros	L2/L3	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Quality of Service -tuki	✓	Tehonkulutus (maks.)	68,67 W
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Power over Ethernet (PoE)	
MIB-tuki	Bridge, MIB-II	Power over Ethernet -tuki *	✗
Liitettävyyden ominaisuudet		Ympäristöolosuhteet	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	8	Käyttölämpötila (T-T)	-5 - 50 °C
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
SFP+ -moduulipaikkojen määrä	2	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
		Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Verkko		Paino ja mitat	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tuotteen leveys	440 mm
10G-tuki *	✓	Tuotteen syvyys	210 mm
Ethernet kaapelointitekniikka	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, 10GBASE-T	Tuotteen korkeus	44 mm
Porttien peilaus	✓	Paino	3,1 kg
Virranhallinnan tuki	✓	Pakkaustiedot	
Linkkien yhdistäminen	✓	Pakkauksen leveys	349 mm
Broadcast Storm Control	✓	Pakkauksen syvyys	546 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Pakkauksen korkeus	96 mm
STP-Protokolla	✓	Pakkauksen paino	4,38 kg
Head-of-line (HOL) blocking	✓	Tekniset tiedot	
VLAN-tuki	✓	Toimituspakkauksen korkeus	38,3 cm
VLAN:ien määrä	4000	Toimituspakkauksen leveys	31,4 cm
Datasiirto		Toimituspakkauksen pituus	56,2 cm
Kytkentäkapasiteetti *	200 Gbit/s	Toimituspakkauksen nettopaino	13,1 kg
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Määrä toimituspakkauksessa	3 kpl
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Lavan bruttopaino (lento)	272,5 kg
Jonojen määrä	8	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento)	18 kpl
Jumbo Frames -tuki	✓	Määrä per lava (lento)	54 kpl
Suojaus		Kuormalavan pituus	110 cm
DHCP-ominaisuudet	DHCP server, DHCP client	Kuormalavan leveys	120 cm
Pääsynhallintalista	✓	Lavan korkeus (lento)	128,4 cm
IGMP snooping	✓	Lavan bruttopaino (meri)	441,7 kg
Tietoturva-algoritmit	802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri)	30 kpl
		Määrä per lava (meri)	90 kpl
		Lavan korkeus (meri)	2,05 m
		Toimituspakkauksen paino	14,1 kg
		Sertifikaatit	
		Sertifiointi	CE FCC C-Ticket VCCI BSMI CCC

Monilähetysominaisuudet		Logistiikkatiedot	
Multicast-tuki	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Protokollat			
Hallintaprotokolla	SNMPv1/2/3, Telnet, SSH, TFTP, RMON v1/v21		
Suunnittelu			
Telineasennus *	✓		
Kotelo	1U		
Tuotteen väri	musta, Hopea		
LED-merkkivalot	✓		
Turvallisuus	cUL, CB, CE, CCC, BSMI		



0790069467639



790069467639

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date