

ZYXEL

Zyxel XMG1930-30HP Hallittu L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet -tuki 1U musta

Tuotemerkki : Zyxel

Tuotekoodi : XMG1930-30HP-ZZ0101F

Tuotteen nimi : XMG1930-30HP



Zyxel XMG1930-30HP. Kytin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L3. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24, Asennettujen SFP+ moduulien määrä: 2. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 240 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af,... Virtaliitin: AC-in-liitin. Power over Ethernet -tuki. Telineasennus, Kotelo: 1U

Hallintaominaisuudet		Suojaus	
Kytin tyyppi *	Hallittu	Kehäsuojaus	✓
Kytinkerros	L3	Monilähetysominaisuudet	
Quality of Service -tuki	✓	Multicast-tuki	✓
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Protokollat	
Pilvipalvelussa hallinnoitu	✓	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
Configuring Location Settings (CLI)	✓	Suunnittelu	
MIB-tuki	✓	Telineasennus *	✓
Liitettävyys		Kotelo	1U
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	Tuotteen väri	musta
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
10 G Ethernet (kupari) -porttien määrä	4	LED-merkkivalot	✓
Asennettujen SFP+ moduulien määrä *	2	Suorituskyky	
Valokuituliitin	SFP+	Keskimääräinen vikaantumisaika	587922,31 h
Virtaliitin	AC-in-liitin	Virranhallinta	
Verkko		Voimanlähde *	AC
	IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Virtalähde mukana *	✓
Verkkostandardit *		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
10G-tuki *	✓	Tehonkulutus (maks.)	864,1 W
Määrittäminen reititys	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Virranhallinnan tuki	✓	Power over Ethernet -tuki *	✓
Broadcast Storm Control	✓	Power over Ethernet (PoE)-porttien määrä	28
Nopeuden rajoitus	✓	Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	20
STP-Protokolla	✓	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	700 W
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000,2500,10000 Mbit/s	Ympäristöolosuhteet	
VLAN-tuki	✓	Käyttölämpötila (T-T)	-20 - 50 °C
VLAN:ien määrä	4000		

Datasiirto		Ympäristöolosuhteet	
Kytöntäkapasiteetti *	240 Gbit/s	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Forwarding rate	178,5 Mpps	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
Staattinen reitti	✓	Lämmön poisohjaus	864,1 BTU/h
Jumbo Frames -tuki	✓	Paino ja mitat	
Jumbo frames	12000	Tuotteen leveys	441 mm
Suojaus		Tuotteen syvyys	330 mm
DHCP-ominaisuudet	DHCP client, DHCPv6 relay	Tuotteen korkeus	44 mm
Pääsynhallintalista	✓	Paino	4,85 kg
IGMP snooping	✓	Pakkauksen sisältö	
MAC-osoitteensuodatus	✓	Sisältää johdot	AC
SSH/SSL-tuki	✓	Telineasennussarja	✓



4718937622078

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date