

Verbatim GNC-65 Universaali musta, Harmaa AC Pikalataus Sisätila

Tuotemerkki : Verbatim

Tuotekoodi: 32201

Tuotteen nimi : GNC-65

Verbatim GNC-65. Laturin tyyppi: Sisätila, Virtalähteen malli: AC, Laturin yhteensopivuus: Universaali. Tulojännite: 100 - 240 V, Ulostulon jännite (max.): 20 V. USB C-tyyppiporttien määrä: 2, Pikalataus, Virtalähteen suojausominaisuudet: Ylivirta, Ylijännite, Ylikuumentuminen, Oikosulku. Tuotteen väri: musta, Harmaa



Suorituskyky		Virranhallinta	
Laturin yhteensopivuus *	Universaali	Portin 3 antovirta	3 A
Virtalähteen malli *	AC	Yhteensopivat pistoketyypit	EU, UK, US
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	1	Paino ja mitat	
USB C-tyyppiporttien määrä	2	Tuotteen leveys	29,4 mm
Pikalataus	✓	Tuotteen syvyys	58,7 mm
Nopea lataus -teknologia	Quick Charge 3.0	Tuotteen korkeus	47,3 mm
Laturin tyyppi *	Sisätila	Paino	105 g
Ohjelmoitava teholähde (PPS)	✓	Pakkaustiedot	
USB Power Delivery	✓	Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
USB Power Delivery asti	65 W	Pakkaustyyppi	Ripustettava laatikko
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylivirta, Ylijännite, Ylikuumentuminen, Oikosulku	Pakkauksen leveys	47 mm
Alkuperämaa	Kiina	Pakkauksen syvyys	110 mm
		Pakkauksen korkeus	117,5 mm
		Pakkauksen paino	220 g
Suunnittelu		Ympäristöolosuhteet	
Tuotteen väri *	musta, Harmaa	Käyttölämpötila (T-T)	-10 - 40 °C
Kotelon materiaali	Polykarbonaatti (PC)	Varastointilämpötila	-20 - 80 °C
Plug & Play -yhteensopiva	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 90%
Galliumnitridi (GaN) -transistorit	✓	Pakkauksen sisältö	
		Virtalähde mukana	✓
		Pika-asennusopas	✓
Virranhallinta		Tekniset tiedot	
Tulojännite	100 - 240 V	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Syötteen taajuus	50/60 Hz	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Syöttöjännite	1.5 A	Logistiikkatiedot	
Suurin teho	65 W	Tullin tuotekoodi (TARIC)	85366990
Ulostulon jännite (max.)	20 V		
Ulostulon jännite (min.)	3,3 V		
Portin 1 lähtöteho	45 W		
Portin 2 lähtöteho	18 W		
Portin 3 lähtöteho	18 W		

Virranhallinta		Logistiikkatiedot	
Antovirta (5V)	3 A	Tukkupakkauksen leveys	280 mm
Antovirta (9V)	3 A	Tuotepakkauksen pituus	545 mm
Antovirta (12V)	3 A	Tukkupakkauksen korkeus	302 mm
Antovirta (15 V)	3 A	Tuotepakkauksen paino	10,4 kg
Antovirta (20 V)	3,25 A	Määrä per tuotepakkaus	40 kpl
Portti 1 lähtövirta	3,25 A	Toimituspakkauksen leveys	25,5 cm
Portti 2 lähtövirta	3,25 A	Toimituspakkauksen pituus	25,5 cm
		Toimituspakkauksen korkeus	13,1 cm
		Toimituspakkauksen paino	2,43 kg
		Määrä toimituspakkauksessa	10 kpl



0023942322016



023942322016



(01)20023942322010



(01)50023942322011

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.