



## DELL P Series P2725H\_WOST tietokoneen litteä näyttö 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta

**Tuotemerkki :** DELL

**Tuoteperhe:** P Series

**Tuotekoodi:** DELL-P2725HWO

**Tuotteen nimi :** P2725H\_WOST



DELL P Series P2725H\_WOST. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 8 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Liitettävyys	
Näytön halkaisija *	68,6 cm (27")	AC-sisään	✓
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	<b>Ergonomia</b>	
HD-tyyppi *	Full HD	VESA-kiinnitys *	✓
Vakiokuvasuhde *	16:9	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Näytön teknologia *	LCD	Tehostunut kaapelinhallinta	✓
Paneelin tyyppi *	IPS	Kaapelilukkoapaikka *	✓
LED-taustavallo	✓	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Taustavalon tyyppi	LED	Korkeudensäätö *	✗
Kosketusnäyttö *	✗	Pivot-toiminto	✗
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m <sup>2</sup>	Kääntyvyys	✗
Vasteaika (tyypillinen) *	8 ms	Korkeussäätö	✗
Häikäisemätön näyttö	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Näytön muoto *	Litteä	Plug & Play -yhteensopiva	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	LED-merkkivalot	✓
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet		<b>Virranhallinta</b>	
Tuetut videomoodit	480p, 576p, 720p, 1080p	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	D
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1500:1	Energiatohokkuusluokka (HDR) *	Ei saatavilla
Suurin päivitystaajuus *	100 Hz	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	16 kWh
Katselukulma, vaakasuora	178°	Virrankulutus *	15,8 W
Katselukulma, pystysuora	178°	Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä	Tehonkulutus (maks.)	74 W
Vasteaika (min.)	5 ms	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Kuvapikseliä	0,3114 x 0,3114 mm	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Pikselitiheys	81,57 ppi	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Skannausalue (vaaka)	30 - 83 kHz	Syöttöjännite	1.5 A
Skannausalue (pysty)	48 - 76 Hz	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Kuvakoko, vaaka	59,8 cm	Energiatohokkuusasteikko	A - G

<b>Näyttö</b>		<b>Virranhallinta</b>	
Kuvakoko, pysty	33,6 cm	Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL)	1874335
Kuvakoko, viisto	68,6 cm	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Pinnan kovuus	3H	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	99%	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Dell ComfortView -teknologia	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
<b>Suorituskyky</b>		Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Käyttökorkeus	0 - 5000 m
AMD FreeSync *	✗	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
Välkkymätön teknologia	✓	<b>Paino ja mitat</b>	
Matala sinivalo -teknologia	✓	Leveys (ilman jalustaa)	610,7 mm
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Kyllä	Syvyys (ilman jalustaa)	50 mm
Mac-käyttöjärjestelmätuki	MacOS	Korkeus (ilman jalustaa)	354,7 mm
<b>Multimedia</b>		Paino (ilman jalustaa)	4,03 kg
Sisäiset kaiuttimet *	✗	Etupaneelin leveys sivulla	6,4 mm
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Etupaneelin leveys ylhäällä	6,4 mm
<b>Suunnittelu</b>		Etupaneelin leveys alhaalla	1,2 cm
Tuotteen väri *	musta	<b>Pakkaustiedot</b>	
Etureuna	musta	Pakkauksen paino	6,8 kg
<b>Liitettävyys</b>		USB-kaapelin pituus	1,8 m
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Jalusta sisältyy	✗
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Sisältää johdot	AC, DisplayPort, HDMI, USB
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	3	Pika-aloitusopas	✓
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1	DisplayPort-kaapelin pituus	1,8 m
USB Power Delivery	✓	HDMI-johdon pituus	1,8 m
USB Power Delivery asti	15 W	<b>Kestävyys</b>	
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1	Kestävän kehityksen mukainen	✓
HDMI *	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, TCO
HDMI-porttien lukumäärä	1	Ei sisällä	Arsenikki, Elohopea, PVC/BFR
HDMI-versio	1.4	<b>Muut ominaisuudet</b>	
DisplayPort-portteja	1	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS, TÜV mark
DisplayPort versio	1.2	<b>Eriyisominaisuudet</b>	
Kuulokeliitäntä *	✗	Dell Display Manager (DDM) - yhteensopivuus	✓
HDCP	✓		
HDCP versio	1.4		



5397184821756

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date