



DELL P Series P2425H_WOST tietokoneen litteä näyttö 61 cm (24") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta

Tuotemerkki : DELL

Tuoteperhe: P Series

Tuotekoodi: DELL-P2425HWO

Tuotteen nimi : P2425H_WOST



DELL P Series P2425H_WOST. Näytön halkaisija: 61 cm (24"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 8 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Liitettävyyks	
Näytön halkaisija *	61 cm (24")	HDCP	✓
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	HDCP versio	1.4
HD-tyyppi *	Full HD	AC-sisään	✓
Vakiokuvasuhde *	16:9	Ergonomia	
Näytön teknologia *	LCD	VESA-kiinnitys *	✓
Paneelin tyyppi *	IPS	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
LED-taustavallo	✓	Tehostunut kaapelinhallinta	✓
Taustavalon tyyppi	LED	Kaapelilukko paikka *	✓
Kosketusnäyttö *	✗	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Näytön kirkkaus (tavallinen)	250 cd/m ²	Korkeudensäätö *	✗
Vasteaika (tyypillinen) *	8 ms	Pivot-toiminto	✗
Häikäisemätön näyttö	✓	Kääntyvyys	✗
Näytön muoto *	Litteä	Korkeussäätö	✗
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	On Screen Display (OSD)	✗
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet		Plug & Play -yhteensopiva	✓
		LED-merkkivalot	✓
Tuetut videomoodit	480p, 576p, 720p, 1080p	Virranhallinta	
Kontrastisuuhde (tyypillinen) *	1500:1	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	C
Suurin päivitystaajuus *	100 Hz	Energiatohokkuusluokka (HDR) *	Ei saatavilla
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	12 kWh
Katselukulma, pystysuora	178°	Virrankulutus *	11,7 W
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä	Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Vasteaika (min.)	5 ms	Tehonkulutus (maks.)	65 W
Kuvapikseli tiheys	0,2745 x 0,2745 mm	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Pikseli tiheys	92,53 ppi	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Skannausalue (vaaka)	30 - 110 kHz	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Skannausalue (pysty)	48 - 100 Hz	Syöttöjännite	1.5 A
Kuvakoko, vaaka	52,7 cm		

Näyttö		Virranhallinta	
Kuvakoko, pysty	29,6 cm	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Kuvakoko, viisto	60,5 cm	Energiatehokkuusasteikko	A - G
Pinnan kovuus	3H	Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL)	1865626
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	99%	Ympäristöolosuhteet	
Dell ComfortView -teknologia	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Suorituskyky		Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
AMD FreeSync *	✗	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Välkkymätön teknologia	✓	Käyttökorkeus	0 - 5000 m
Matala sinivalo -teknologia	✓	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Kyllä	Paino ja mitat	
Mac-käyttöjärjestelmätuki	MacOS	Leveys (ilman jalustaa)	538,6 mm
Multimedia		Syvyys (ilman jalustaa)	50 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✗	Korkeus (ilman jalustaa)	314,2 mm
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Paino (ilman jalustaa)	3,12 kg
Suunnittelu		Etupaneelin leveys sivulla	5,8 mm
Tuotteen väri *	musta	Etupaneelin leveys ylhäällä	5,8 mm
Etureuna	musta	Etupaneelin leveys alhaalla	1,2 cm
Liitettävyys		Pakkaustiedot	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Pakkauksen paino	5,34 kg
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	USB-kaapelin pituus	1,8 m
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Pakkauksen sisältö	
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	3	Jalusta sisältyy	✗
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1	Sisältää johdot	AC, DisplayPort, USB A-tyyppi
USB Power Delivery	✓	Pika-aloitusopas	✓
USB Power Delivery asti	15 W	DisplayPort-kaapelin pituus	1,8 m
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1	HDMI-johdon pituus	1,8 m
HDMI *	✓	Kestävyys	
HDMI-porttien lukumäärä	1	Kestävän kehityksen mukainen	✓
HDMI-versio	1.4	Kestävän kehityksen sertifikaatit	TÜV mark
DisplayPort-portteja	1	Ei sisällä	Arsenikki, Elohopea, PVC/BFR
DisplayPort versio	1.2	Erityisominaisuudet	
Kuulokeliitäntä *	✗	Dell Display Manager (DDM) - yhteensopivuus	✓



5397184821718

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date