

## iivama ProLite T2234MSC-B1S tietokoneen litteä näyttö 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliä Full HD Kosketusnäyttö musta

**Tuotemerkki :** iivama

**Tuoteperhe:** ProLite

**Tuotekoodi:** T2234MSC-B1S

**Tuotteen nimi :** T2234MSC-B1S



iivama ProLite T2234MSC-B1S. Näytön halkaisija: 54,6 cm (21.5"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Vasteaika (tyypillinen): 8 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Liitettävyyys	
Näytön halkaisija *	54,6 cm (21.5")	VGA (D-Sub) -porttien määrä	1
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	HDMI *	✓
HD-tyyppi *	Full HD	HDMI-porttien lukumäärä	1
Vakiokuvasuhde *	16:9	DisplayPort-portteja	1
Paneelin tyyppi *	IPS	HDCP	✓
Kosketusnäyttö *	✓	<b>Ergonomia</b>	
Kosketusnäyttöteknologia	Projisoitu kapasitiivinen järjestelmä	VESA-kiinnitys *	✓
Kosketusteknologia	Multi-touch	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä	10	Tehostunut kaapelinhallinta	✓
Näytön kirkkaus (terävin)	350 cd/m <sup>2</sup>	Korkeudensäätö *	✗
Näytön kirkkaus (tavallinen)	305 cd/m <sup>2</sup>	Korkeussäätö	✓
Vasteaika (tyypillinen) *	8 ms	Kallistuskulma	-5 - 90°
Näytön muoto *	Litettä	<b>Virranhallinta</b>	
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	1000:1	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	E
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	16 kWh
Katselukulma, pystysuora	178°	Virrankulutus *	21 W
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä	Virrankulutus valmiustilassa *	1,5 W
Kuvapikseltiheys	0,247 x 0,247 mm	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Skannausalue (vaaka)	30 - 84 kHz	Virtalähteen tyyppi	Ulkoinen
Kuvakoko, vaaka	47,6 cm	Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL)	1531684
Kuvakoko, pysty	26,8 cm	<b>Paino ja mitat</b>	
Pinnan kovuus	7H	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	517,5 mm
<b>Suorituskyky</b>		Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	239,5 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	374 mm
AMD FreeSync *	✗	Paino (jalustan kanssa)	5,9 kg
Ei tunnista kämmentä	✓	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
<b>Multimedia</b>		Sisältää johdot	Ääni, DisplayPort, HDMI, Teho, USB
Kaiuttimien lukumäärä	2	<b>Muut ominaisuudet</b>	
Nimellisteho RMS	6 W	International Protection (IP)-koodi	IP65
Sisäiset kaiuttimet *	✓		
Sisäänrakennettu kamera *	✗		

## Suunnittelu

Tuotteen väri \*

musta

Lasin paksuus

2,5 mm



4948570122226

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date