

TP-Link Omada ER706W langaton reititin Gigabitti Ethernet Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz) musta

Tuotemerkki : TP-Link

Tuoteperhe: Omada

Tuotekoodi: ER706W

Tuotteen nimi : ER706W

TP-Link Omada ER706W. WAN -liitintyyppi: SFP. Wi-Fi-taajuus: Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz), WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.): 3000 Mbit/s, WLAN-tiedonsiirtonopeus (1. kaista): 574 Mbit/s. Ethernet LAN -käyttöliittymän tyyppi: Gigabitti Ethernet, Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100,1000 Mbit/s, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Tietoturva-algoritmit: WPA, WPA2, WPA3-Enterprise. Reititysprotokollat: OSPF, RIP



WAN-yhteys		Suojaus	
Ethernet WAN *	✓	Järjestelmän tapahtumien loki	✓
DSL WAN *	✗	DMZ-tuki	✓
SIM-korttipaikka *	✗	Network address translation (NAT)	✓
3G/4G USB -modeemin yhteensopivuus *	✓	Protokollat	
WAN -liitintyyppi	SFP	DHCP serveri	✓
Langattoman lähiverkon ominaisuudet		Universal Plug and Play (UpNP)	✓
Wi-Fi-taajuus *	Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz)	Reititysprotokollat	OSPF, RIP
WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.) *	3000 Mbit/s	Suunnittelu	
WLAN-tiedonsiirtonopeus (1. kaista)	574 Mbit/s	Tuotteen väri	musta
WLAN-tiedonsiirtonopeus (2. kaista)	2402 Mbit/s	Seinäkiinnitteinen	✓
Verkko		LED-merkkivalot	Järjestelmä, USB, WAN, WLAN
Ethernet LAN *	✓	Tuotetyyppi *	Pöytä-/tolppareititin
Ethernet LAN -käyttöliittymän tyyppi *	Gigabitti Ethernet	Sertifikaatit	
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Sertifiointi	CE, FCC, RoHS
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Pakkauksen sisältö	
Portin uudelleenohjaus	✓	Virtalähde mukana	✓
Portin aktivointi	✓	Käyttöopas	✓
Dynamic DNS	✓	Antenni	
VPN-tunneleiden määrä	50	Antennin muotoilu *	Ulkoinen
Liitettävyys		Antennin vahvistustaso (maks.)	4,5 dBi
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	4	Antennien määrä	3
USB-portti *	✓	Ominaisuudet	
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	1	Sisäinen muisti	512 MB
DC-tulojakkii	✓	Sisäisen muistin tyyppi	DDR4
Hallintaominaisuudet		Flash-muisti	128 MB
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Virranhallinta	
Uudelleenkäynnistyspainike	✓	Virtalähteen malli *	DC
MU-MIMO-teknologia	✓	Ulostulojännite	12 V
MIMO	✓	Lähtövirta	2 A

Suojaus		Ympäristöolosuhteet	
Tietoturva-algoritmit	WPA, WPA2, WPA3-Enterprise	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Vierailijan käyttöoikeus	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Pääsynhallintalista	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Käyttöoikeuden ajoitus	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Suodatus	✓		
URL-suodatus	✓		
		Paino ja mitat	
		Tuotteen leveys	226 mm
		Tuotteen syvyys	131 mm
		Tuotteen korkeus	35 mm



4895252500691



4895252500707



0840030705250



840030705250

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.