

ZYXEL

## Zyxel SCR50AXE-EU0101F langaton reititin Gigabitti Ethernet Kolmikaista (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Valkoinen

**Tuotemerkki** : Zyxel

**Tuotekoodi**: SCR50AXE-EU0101F

**Tuotteen nimi** : SCR50AXE-EU0101F

Zyxel SCR50AXE-EU0101F. WAN -liitintyyppi: RJ-45. Wi-Fi-taajuus: Kolmikaista (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz), Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.): 890 Mbit/s. Ethernet LAN -käyttöliittymän tyyppi: Gigabitti Ethernet, Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100,1000 Mbit/s, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Tietoturva-algoritmit: IPSec. Tuotetyyppi: Pöytäreititin, Tuotteen väri: Valkoinen, LED-merkkivalot: Tila



WAN-yhteys		Suunnittelu	
Ethernet WAN *	✓	Tuotteen väri	Valkoinen
WAN -liitintyyppi	RJ-45	Seinäkiinnitteinen	✓
<b>Langattoman lähiverkon ominaisuudet</b>		Merkkivalo	✓
Wi-Fi-taajuus *	Kolmikaista (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)	LED-merkkivalot	Tila
Wi-Fi-standardi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	On/off-kytkin	✓
WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.) *	890 Mbit/s	Tuotetyyppi *	Pöytäreititin
Wi-Fi-standardit	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	<b>Sertifikaatit</b>	
WLAN-tiedonsiirtonopeus (1. kaista)	574 Mbit/s	Sertifiointi	CE; FCC;BSMI
WLAN-tiedonsiirtonopeus (2. kaista)	1201 Mbit/s	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
Modulointi	1024-QAM	Sisältää johdot	LAN (RJ-45)
<b>Verkko</b>		Virtalähde mukana	✓
Ethernet LAN *	✓	<b>Antenni</b>	
Ethernet LAN -käyttöliittymän tyyppi *	Gigabitti Ethernet	Antennin muotoilu *	Sisäinen
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Antennien määrä	4
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	<b>Ominaisuudet</b>	
Verkkostandardit	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Prossessorin taajuus	1000 MHz
Staatittainen reitti	✓	Prossessorin ytimet	2
<b>Mobiili verkostoituminen</b>		Sisäinen muisti	1000 MB
3G	✗	Flash-muisti	256 MB
4G	✗	Kielten tuki	Multi
5G	✗	Päivitettävä Firmware	✓
<b>Liitettävyys</b>		<b>Virranhallinta</b>	
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	5	Virtalähteen malli *	DC
USB-portti *	✗	Ulostulojännite	12 V
DC-tulojakkii	✓	Lähtövirta	2 A
		Virrankulutus	21 W
		<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
		Varastointilämpötila	-30 - 70 °C

Hallintaominaisuudet		Ympäristöolosuhteet	
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Uudelleenkäynnistyspainike	✓	Säilytysympäristön kosteus	10 - 95%
Suojaus		Paino ja mitat	
Tietoturva-algoritmit	IPSec	Tuotteen leveys	178 mm
Palomuri	✓	Tuotteen syvyys	54,6 mm
Vierailijan käyttöoikeus	✓	Tuotteen korkeus	242,2 mm
Suodatus	✓	Paino	651 g
MAC-osoitteensuodatus	✓	Pakkaustiedot	
IP-osoitteen suodatus	✓	Pakkauksen leveys	238 mm
Network address translation (NAT)	✓	Pakkauksen syvyys	281 mm
Protokollat		Pakkauksen korkeus	151 mm
DHCP-asiakas	✓	Pakkauksen paino	1,72 kg
DHCP serveri	✓	Sisältyvien tuotteiden lukumäärä	1 kpl



4718937631582

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date