

Canon i-SENSYS LBP712Cx Väri 9600 x 600 DPI A4

Tuotemerkki : Canon

Tuoteperhe: i-SENSYS

Tuotekoodi: 0656C001

Tuotteen nimi : LBP712Cx

Canon i-SENSYS LBP712Cx. Tulostustekniikka: Laser, Väri. Suurin toimintajakso: 80000 sivua kuukaudessa. Suurin resoluutio: 9600 x 600 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 38 ppm, Kaksipuolinen tulostus. Näyttö: LCD, Tuotteen väri: musta, Valkoinen




Tulostus		Liitettävyyden määrä	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	USB 2.0 -porttien määrä	1
Resoluution väri	600 x 600 DPI	Verkko	
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	38 ppm	Ethernet LAN *	✓
Väri *	✓	Suorituskyky	
Tulostustekniikka *	Laser	Sisäinen muisti *	1024 MB
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Suurin resoluutio *	9600 x 600 DPI	Prossessorin taajuus	528 MHz
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	38 ppm	Äänenpainetaso (tulostus)	66 dB
Lämpenemisaika	31 s	Äänenpainetaso (valmiustila)	50 dB
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	5,1 s	Suunnittelu	
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	6 s	Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Tulostus marginaalit (ylä-, ala-, oikea, vasen)	5 mm	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Turvallinen tulostus	✓	Näyttö	LCD
Ominaisuudet		Rivien lukumäärän näyttö	5 linjat
Suurin toimintajakso *	80000 sivua kuukaudessa	Virranhallinta	
Käyttömäärä (suositus)	2000 - 7500 sivua kuukaudessa	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	590 W
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Magenta, Keltainen	Tehonkulutus (maks.)	1470 W
Sivunkuvauskielet *	PostScript, PCL 5c, PCL 6, UFRII-LT	Virrankulutus valmiustilassa	34 W
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Virrankulutus (pois päältä)	0,16 W
Syöttökapasiteetti yhteensä *	550 arkkia	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	1,4 kWh/viikko
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	200 arkkia	AC-syöttöjännite	220 - 240 V
Paperin syöttötilat	Kasetti, Paperilokero	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Monitoimilokero	✓	Paperinkäsittely	
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	100 arkkia	Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4
Paperinkäsittely		Suurin tulostusalue	216 x 356 mm
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Postikortti, Kirjekuoret, Raskas paperi, Tarrat, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Karkea paperi
Suurin tulostusalue	216 x 356 mm	ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Postikortti, Kirjekuoret, Raskas paperi, Tarrat, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Karkea paperi	ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5	Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	16K, Executive, Letter, Statement
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5	Muun materiaalin leveys	101,6 - 215,9 mm
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	16K, Executive, Letter, Statement	Muun materiaalin pituus	148 - 355,6 mm
Muun materiaalin leveys	101,6 - 215,9 mm	Paperikasetin tulosotusmateriaalin paino	60 - 163 g/m ²
Muun materiaalin pituus	148 - 355,6 mm	Monikäyttöisen lokeron median paino	60 - 216 g/m ²
Paperikasetin tulosotusmateriaalin paino	60 - 163 g/m ²		
Monikäyttöisen lokeron median paino	60 - 216 g/m ²		

Liitettävyys		Järjestelmävaatimukset	
Vakioliitännät	Ethernet, USB 2.0		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
		Windows-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
		Mac-käyttöjärjestelmätuki	✓
		Linux-käyttöjärjestelmätuki	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
		Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	
Ympäristöolosuhteet			
	Käyttölämpötila (T-T)		10 - 30 °C
	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)		20 - 80%
Paino ja mitat			
	Tuotteen leveys		458 mm
	Tuotteen syvyys		464 mm
	Tuotteen korkeus		388 mm
	Paino		28,8 kg
Pakkauksen sisältö			
	Sisältää johdot		AC
	Niputettu ohjelmisto		Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console, eMaintenance, uniFLOW compatibility with uniFLOW Login Device Client for SFP MEAP
Logistiikkatiedot			
	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)		84433210



4549292041033



4058154163672

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.