

## EPOS ADAPT 165 USB-C II Kuulokkeet Langallinen Pääpanta Toimisto/puhelukeskus USB Type-C musta

**Tuotemerkki** : EPOS

**Tuoteperhe**: EPOS

**Tuotekoodi**: 1000920

**Tuotteen nimi** : ADAPT 165  
USB-C II

EPOS ADAPT 165 USB-C II. Tuotetyyppi: Kuulokkeet. Yhteysteknologia: Langallinen. Suositeltu käyttö: Toimisto/puhelukeskus. Kuulokkeiden taajuus: 20 - 20000 Hz. Johdon pituus: 2,312 m. Paino: 144 g. Tuotteen väri: musta




Suorituskyky		Mikrofoni	
Tuotetyyppi *	Kuulokkeet	Mikrofonityyppi *	Puomi
Käyttötapa *	Pääpanta	Mikrofonin taajuus	100 - 8000 Hz
Suosittelu käyttö *	Toimisto/puhelukeskus	Taitettava mikrofoni	✓
Kuulokkeiden tyyppi	Kaksikanavainen	Melua vaimentava mikrofoni	✓
Tuotteen väri *	musta	Mikrofonin mykistys	✓
Operointinäppäimet	Moninäppäin, Mykistä, Äänenvoimakkuus +, Volume -	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Äänenvoimakkuuden säätö	Nappi	Käyttölämpötila (T-T)	-20 - 70 °C
Ohjausyksikön tyyppi	Johdollinen ohjausyksikkö	Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
Ohjaustyyppi	Painikkeet	<b>Paino ja mitat</b>	
Johdon pituus	2,312 m	Tuotteen leveys	157 mm
Kaapelin väri	musta	Tuotteen syvyys	58 mm
Irrotettava kaapeli	✓	Tuotteen korkeus	194 mm
Äänenpaineen taso (maks)	115 dB	Paino	144 g
Sertifiointi	Avaya, Cisco Webex, Google Voice, Google Meet, Google Chromebook	<b>Pakkaustiedot</b>	
<b>Liitettävyys</b>		Pakkauksen leveys	195 mm
Yhteysteknologia *	Langallinen	Pakkauksen syvyys	160 mm
3,5 mm liitin	✓	Pakkauksen korkeus	60 mm
USB-liitettävyys	✓	Pakkauksen paino	196 g
USB-liitin	USB Type-C	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
Bluetooth	✗	Latausteline	✗
<b>Kuulokkeet</b>		Pika-aloitusopas	✓
Korvakytkenä *	Korvanpäällis	Pussi	✓
Kuulokkeiden taajuus	20 - 20000 Hz	Määrä	1
Magneetin tyyppi	Neodyymi	<b>Logistiikkatiedot</b>	
Ohjaimen tyyppi	Dynaaminen	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85183000

Kuulokkeet		Logistiikkatiedot	
Harmoninen kokonaissäro (THD)	55%	Tukkupakkauksen leveys	460 mm
		Tuotepakkauksen pituus	543 mm
		Tukkupakkauksen korkeus	407 mm
		Määrä per tuotepakkaus	40 kpl



5714708007210



0840064407212



840064407212

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.