



LG 22SM3G-B infonäyttö Digitaalinen litteä infotaulu 54,6 cm (21.5") IPS Wi-Fi 250 cd/m² Full HD musta Sisäänrakennettu prosessori 16/7

Tuotemerkki : LG

Tuotekoodi: 22SM3G-B

Tuotteen nimi : 22SM3G-B

LG 22SM3G-B. Tuotteen muotoilu: Digitaalinen litteä infotaulu. Näytön halkaisija: 54,6 cm (21.5"), Näytön teknologia: IPS, Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, Näytön kirkkaus: 250 cd/m², HD-tyyppi: Full HD. Wi-Fi. Toiminta-aika (tunteja/päiviä): 16/7. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Virranhallinta	
Näytön halkaisija *	54,6 cm (21.5")	Virrankulutus *	33 W
Näytön teknologia *	IPS	Virrankulutus valmiustilassa *	30 W
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	Virrankulutus (lepotila)	1 W
Näytön kirkkaus *	250 cd/m ²	Virrankulutus (pois päältä)	0,5 W
HD-tyyppi *	Full HD	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Kosketusnäyttö *	✗	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Vakiokuvasuhde	16:9	Lämmön poisohjaus	7,89 BTU/h
Kontrastisuhde (tyypillinen)	1000:1	Tietokonejärjestelmä	
Kontrastisuhde (dynaaminen)	400000:1	Tietokonejärjestelmä *	✗
Katselukulma, vaakasuora	178°	Sisäänrakennettu prosessori *	✓
Katselukulma, pystysuora	178°	Prossessorin ytimet	4
Ruudun halkaisija (cm)	55,88 cm	Sisäinen muisti	4 GB
Liitettävyys		Paino ja mitat	
HDMI-porttien lukumäärä *	2	Tuotteen leveys	510,3 mm
DVI-portti *	✗	Tuotteen syvyys	53,8 mm
USB-portti *	✓	Tuotteen korkeus	302,1 mm
USB-porttien määrä	1	Paino	3,34 kg
USB-versio	2.0	Pakkaustiedot	
Ethernet LAN *	✓	Pakkauksen leveys	565 mm
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Pakkauksen syvyys	103 mm
Wi-Fi *	✓	Pakkauksen korkeus	357 mm
Ääni sisään (V,O)	1	Pakkauksen paino	3,5 kg
RS-232-liitin	✓	Pakkauksen sisältö	
RS-232C	✓	Kaukosäädin	✓
Ääni		Sisältää paristot	✓
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Sisältää johdot	AC
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä	2	Asennussarja	✓
Nimellisteho RMS	2 W	Ympäristöolosuhteet	
Suunnittelu		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Tuotteen muotoilu *	Digitaalinen litteä infotaulu	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
Suunta	Vaaka	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Tuotteen väri *	musta	Säilytysympäristön kosteus	5 - 85%
VESA-kiinnitys *	✓	Sertifikaatit	
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm	Sertifiointi	CB, NRTL, EMC, FCC Class "A", CE, ErP
Suorituskyky			
Tarkoitus *	Universaali		
Toiminta-aika (tunteja/päiviä)	16/7		

Logistiikkatiedot

Harmonoidun järjestelmän
nimikkeistökoodi (HS)

85285210



8806098661039



0719192636200



719192636200



8806098661060

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.