

Canon imagePROGRAF PRO-300 valokuvatulostin 4800 x 2400 DPI 13" x 19" (33x48 cm) Wi-Fi

Tuotemerkki : Canon

Tuoteperhe: imagePROGRAF

Tuotekoodi: 4278C009

Tuotteen nimi : PRO-300

Canon imagePROGRAF PRO-300. Suurin resoluutio: 4800 x 2400 DPI. Suurin tulostusalue: 13" x 19" (33x48 cm). Reunaton tulostus. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: musta



Tulostus		Verkko	
Reunaton tulostus *	✓	Ethernet LAN *	✓
Suurin resoluutio *	4800 x 2400 DPI	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Ominaisuudet		Suorituskyky	
Asema markkinoilla *	Ammatillinen	Äänenpainetaso (tulostus)	41,1 dB
Tuotteen väri *	musta	Virranhallinta	
Värikasettien määrä	10	Voimanlähde *	AC
Tulostuskasettien väri(t)	Syaani, Harmaa, Magenta, Mattamusta, Valokuva musta, Valokuva syaani, Valokuva magenta, Punainen, Keltainen	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	16 W
Sisäänrakennettu näyttö	✓	Virrankulutus valmiustilassa	2,4 W
Näyttö	LCD	Virrankulutus (pois päältä)	0,2 W
Näytön halkaisija	7,62 cm (3")	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Ohjaustyypit	Painikkeet	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Sertifiointi	RoHS, WEEE	Järjestelmävaatimukset	
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Suurin syöttökapasiteetti	100 arkkiä	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina
Paperinkäsittely		Muu käyttöjärjestelmätuki	Android
Suurin tulostusalue *	13" x 19" (33x48 cm)	Ympäristöolosuhteet	
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit	Taidepaperi, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Puolikiiltävä paperi	Käyttölämpötila (T-T)	5 - 35 °C
Suurin ISO A-luokan paperikoko	A3+	Varastointilämpötila	10 - 90 °C
ISO A-sarjan koot (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 40%
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B4, B5	Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	2L	Kestävyys	
Tulostuskoot	10 x 15 cm	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja	A3+	Paino ja mitat	
Valokuvapaperien koot	3.5x3.5,12x12,7x10	Tuotteen leveys	639 mm
Liitettävyys		Tuotteen syvyys	379 mm
Suoratulostus *	✓	Tuotteen korkeus	200 mm
PictBridge *	✓	Paino	14,4 kg
USB-portti *	✓		
Lisävarusteena saatavat liittännät	Ethernet, Langaton LAN		

Verkko

Wi-Fi *

**Pakkaustiedot**

Virtalähde mukana

**Logistiikatiedot**Harmonoidun järjestelmän
nimikkeistökoodi (HS)

84433210



4549292160543

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date