

Canon i-SENSYS LBP6030B 2400 x 600 DPI A4

Tuotemerkki : Canon

Tuoteperhe: i-SENSYS

Tuotekoodi: 8468B006


Tuotteen nimi : LBP6030B

Canon i-SENSYS LBP6030B. Tulostustekniikka: Laser. Värikasettien määrä: 1, Suurin toimintajakso: 5000 sivua kuukaudessa. Suurin resoluutio: 2400 x 600 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 18 ppm. Tuotteen väri: musta



Tulostus		Verkko	
Väri *	✗	Ethernet LAN *	✗
Tulostustekniikka *	Laser	Suorituskyky	
Kaksipuolinen tulostus *	✗	Sisäinen muisti *	32 MB
Suurin resoluutio *	2400 x 600 DPI	Sisäänrakennettu prosessori	✗
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	18 ppm	Äänenpainetaso (tulostus)	49,2 dB
Lämpenemisaika	10 s	Äänenpainetaso (hiljainen tila)	6,34 dB
Lämpenemisaika (energiansäästötilasta)	1 s	Suunnittelu	
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	7,8 s	Tuotteen väri *	musta
Tulostus marginaalit (ylä-, ala-, oikea, vasen)	5 mm	Sisäänrakennettu näyttö *	✗
Ominaisuudet		Virranhallinta	
Suurin toimintajakso *	5000 sivua kuukaudessa	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	330 W
Tulostuskasettien väri(t) *	musta	Tehonkulutus (maks.)	870 W
Värikasettien määrä *	1	Virrankulutus valmiustilassa	1,8 W
Sivunkuvauskielet *	UFRII-LT	Virrankulutus (PowerSave)	0,8 W
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	0,47 kWh/viikko
Syöttöalustoja yhteensä *	1	AC-syöttöjännite	220 - 240 V
Syöttökapasiteetti yhteensä *	150 arkkia	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	100 arkkia	Paperinkäsittely	
Paperin syöttötilat	Paperilokero	Suurin ISO A-luokan paperikoko *	
Paperinkäsittely		Suurin tulostusalue	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *		216 x 356 mm	
Suurin tulostusalue		Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Paksu paperi, Piirtoheitinkalvot	
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *		ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	
Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Paksu paperi, Piirtoheitinkalvot		A4, A5	
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *		ISO B-sarjan koot (B0...B9)	
A4, A5		B5	
ISO B-sarjan koot (B0...B9)		ISO C-sarjan koot (C0...C9)	
B5		C5	
ISO C-sarjan koot (C0...C9)		Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	
C5		16K, Executive, Letter	
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot		Kirjekuorien koot	
16K, Executive, Letter		10, C5, DL, Monarch	
Kirjekuorien koot		Muun materiaalin leveys	
10, C5, DL, Monarch		76,2 - 216 mm	
Muun materiaalin leveys		Muun materiaalin pituus	
76,2 - 216 mm		188 - 356 mm	
Muun materiaalin pituus		Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	
188 - 356 mm		60 - 163 g/m ²	
Paperikasetin tulostusmateriaalin paino			

Liitettävyys		Järjestelmävaatimukset	
Vakioliitännät	USB 2.0		
Verkko			
Wi-Fi *	✘		
		Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
		Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
		Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
		Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Ympäristöolosuhteet			
Käyttölämpötila (T-T)		10 - 30 °C	
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)		20 - 80%	
Kestävyys			
Kestävän kehityksen sertifikaatit		ENERGY STAR	
Paino ja mitat			
Tuotteen leveys		364 mm	
Tuotteen syvyys		249 mm	
Tuotteen korkeus		199 mm	
Paino		5 kg	
Logistiikkatiedot			
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)		84433210	
Muut ominaisuudet			
Virran merkkivalo		✓	



4960999996615

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date