

PHILIPS

Philips 40B1U6903CH/00 tietokoneen litteä näyttö 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 pikseliä 5K Ultra HD LCD musta

Tuotemerkki : Philips

Tuotekoodi: 40B1U6903CH/00

Tuotteen nimi : 40B1U6903CH/00

Business Monitor 40B1U6903CH 5K2K UltraWide Thunderbolt™ -näyttö

Philips 40B1U6903CH/00 tietokoneen litteä näyttö 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 pikseliä 5K Ultra HD LCD musta:

Philips Thunderbolt™ 4 -näyttö tarjoaa turvallisen ja luotettavan yhden kaapelin telakointiratkaisun. Kuvat ovat aina teräviä, ja keskustelut ovat selkeitä melua vaimentavan mikrofonin ansiosta. Windows Hello -web-kamera nopeuttaa käyttöä ja parantaa suojausta.

Philips 40B1U6903CH/00. Näytön halkaisija: 100,8 cm (39.7"), Näytön erottelutarkkuus: 5120 x 2160 pikseliä, HD-tyyppi: 5K Ultra HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 21:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Ergonomia	
Näytön halkaisija *	100,8 cm (39.7")	Kaapelilukkopaikka *	✓
Näytön erottelutarkkuus *	5120 x 2160 pikseliä	Kaapelilukon aukkotyypyi	Kensington
HD-tyyppi *	5K Ultra HD	Korkeudensäätö *	✓
Vakiokuvasuhde *	21:9	Korkeudensäätö	15 cm
Näytön teknologia *	LCD	Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°
Paneelin tyyppi *	IPS	Kallistuskulma	-5 - 15°
Taustavalon tyyppi	W-LED	Kuva kuvassa	✓
Kosketusnäyttö *	✗	Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina	
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m ²	Näyttökielel	
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Häikäsemätön näyttö	✓	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Näytön muoto *	Kaareva	Virranhallinta	
Näytön kaarevuusarvo	2500R	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	G
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1000:1	Energiatohokkuusluokka (HDR) *	G
Suurin päivitystaajuus *	50 Hz	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	40 kWh
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	40 kWh
Katselukulma, pystysuora	178°	Virrankulutus *	58,3 W
Näyttövärejä *	1,07 miljardia väriä	Virrankulutus valmiustilassa *	0,44 W
Kuvapikseliitiheys	0,1815 x 0,1815 mm	Virrankulutus (PowerSave)	44,6 W
Pikselitiheys	140 ppi	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Skannausalue (pysty)	30 - 60 Hz	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Kuvakoko, vaaka	92,9 cm	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Kuvakoko, pysty	39,2 cm	Energiatohokkuusasteikko	A - G
Ruudun halkaisija (cm)	100,9 cm	Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL)	1550844
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC/CI	✓		
Haze rate	25%		
Pinnan kovuus	3H		
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	134%		

Näyttö		Ympäristöolosuhteet	
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	103%	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Värialue DCI-P3	98%	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
sRGB	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Suorituskyky		Käyttökorkeus	0 - 3658 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Paino ja mitat	
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	948 mm
Komponentin videosynkronointi	Separate sync	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	236 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	605 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Paino (jalustan kanssa)	13,5 kg
Multimedia		Leveys (ilman jalustaa)	948 mm
Kaiuttimien lukumäärä	2	Syvyys (ilman jalustaa)	109 mm
Nimellisteho RMS	5 W	Korkeus (ilman jalustaa)	426 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Paino (ilman jalustaa)	10,3 kg
Megapikselit	5 MP	Pakkaustiedot	
Kiinteä mikrofoni	✓	Pakkauksen leveys	1150 mm
Sisäänrakennettu kamera *	✓	Pakkauksen syvyys	211 mm
Suunnittelu		Pakkauksen korkeus	565 mm
Tuotteen väri *	musta	Pakkauksen paino	17,2 kg
Etureuna	musta	Pakkauksen sisältö	
Jalkojen väri	musta	Jalusta sisältyy	✓
Liitettävyys		Käyttöopas	✓
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Niputettu ohjelmisto	SmartControl
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 4)	Kestävyys	
USB B-tyyppin upstream-porttien lukumäärä	1	Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR
USB A-tyyppin downstream -porttien määrä	4	Muut ominaisuudet	
USB C-tyyppin downstream -porttien määrä	1	Picture by picture -toiminto (PbP)	✓
HDMI *	✓	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
HDMI-porttien lukumäärä	2	Kuvanparannus	SmartImage
HDMI-versio	2.0	Kierrätettävä pakkausmateriaali	100%
DisplayPort-portteja	1	Säännöstenmukaiset hyväksynnät	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
DisplayPort versio	1.4	Delta E	2
Thunderbolt 4 -porttien määrä	1	SoftBlue	✓
Äänen ulostulo	✓	EasyRead-tila	✓
HDCP	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105%
HDCP versio	1.4/2.2	Keskimääräinen vikaantumisaika	70000 h
Verkko		Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN	✓	Wake-on-LAN	✓
Ergonomia		Kierrätystiedot	
VESA-kiinnitys *	✓	Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit	85%
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm		



8712581797416

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date