

Philips Momentum 27M1N3200ZA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliä Full HD musta

Tuotemerkki : Philips

Tuoteperhe: Momentum

Tuotekoodi: 27M1N3200ZA/00

Tuotteen nimi :
27M1N3200ZA/00

Gaming Monitor 27M1N3200ZA Full HD -pelinäyttö

Philips Momentum 27M1N3200ZA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliä Full HD musta:


Tämä Philips-pelinäyttö sopii täydellisesti nopeatahtisten PC-pelien pelaamiseen. Sync-tekniikka, 165 Hz:n virkistystaajuus ja 1 ms:n vasteaika takaavat sujuvan pelikokemuksen. Mukaansatempaavassa näytössä on ohuet reunat, ja se käyttää Ultra Wide-Color -tekniikkaa.

Philips Momentum 27M1N3200ZA/00. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Näytön pinta: Matta, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Ergonomia	
Näytön halkaisija *	68,6 cm (27")	Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	Korkeussäätö	✓
HD-tyyppi *	Full HD	Kallistuskulma	-5 - 20°
Vakiokuvasuhde *	16:9	On Screen Display (OSD)	✓
Näytön teknologia *	LED		Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina
Paneelin tyyppi *	IPS	Näyttökielet	
Taustavalon tyyppi	W-LED	OSD-kielten lukumäärä	21
Kosketusnäyttö *	✗	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Näytön kirkkaus (tavallinen)	250 cd/m ²	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms		
Näytön pinta	Matta		
Häikäisemätön näyttö	✓		
Näytön muoto *	Litteä		
Kuvasuhde	16:9		
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1100:1		
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	Mega Infinity DCR		
Suurin päivitystaajuus *	165 Hz		
Katselukulma, vaakasuora	178°		
Katselukulma, pystysuora	178°		
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä		
Vasteaika (min.)	1 ms		
Kuvapikseliä	0,3114 x 0,3114 mm		
Pikselitiheys	81,59 ppi		
Skannausalue (vaaka)	30 - 160 kHz		
Skannausalue (pysty)	48 - 165 Hz		
Kuvakoko, vaaka	59,8 cm		
Kuvakoko, pysty	33,6 cm		
Ruudun halkaisija (cm)	68,5 cm		
DDC/CI	✓		
Haze rate	25%		
Pinnan kovuus	3H		
		Virranhallinta	
		Energiatohokkuusluokka (SDR) *	E
		Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	26 kWh
		Virrankulutus *	28,2 W
		Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
		Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
		Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
		Euroopan tuoterekisterin energiamerkkivalokoodi (EPREL)	1033046
		Ympäristöolosuhteet	
		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
		Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
		Käyttökorkeus	0 - 3658 m
		Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m

Näyttö		Paino ja mitat	
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	122%	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	612 mm
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	107%	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	236 mm
Adobe RGB -kattavuus	90,4%	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	543 mm
sRGB	✓	Paino (jalustan kanssa)	5,3 kg
Suorituskyky		Leveys (ilman jalustaa)	612 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Syvyys (ilman jalustaa)	55 mm
AMD FreeSync *	✓	Korkeus (ilman jalustaa)	365 mm
AMD FreeSync -tyyppi	FreeSync Premium	Paino (ilman jalustaa)	3,7 kg
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Pakkaustiedot	
Komponentin videosynkronointi	Separate sync	Pakkauksen leveys	780 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Pakkauksen syvyys	224 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Pakkauksen korkeus	521 mm
Multimedia		Pakkauksen paino	9,96 kg
Kaiuttimien lukumäärä	2	Pakkaustyyppe	Laatikko
Nimellisteho RMS	10 W	Pakkauksen sisältö	
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Jalusta sisältyy	✓
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Sisältää johdot	HDMI, DisplayPort, AC
Suunnittelu		Käyttöopas	✓
Asema markkinoilla *	Pelaaminen	Kestävyys	
Tuotteen väri *	musta	Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR
Liitettävyys		Muut ominaisuudet	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✗	Matala syöttöviive	✓
HDMI *	✓	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsittely
HDMI-porttien lukumäärä	2	Kuvanparannus	SmartImage game
HDMI-versio	2.0	Kierrätettävä pakkausmateriaali	100%
DisplayPort-portteja	1	Säännöstenmukaiset hyväksynyt	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
DisplayPort versio	1.2	Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea)
Äänen ulostulo	✓	EasyRead-tila	✓
HDCP	✓	LowBlue-tila	✓
HDCP versio	1.4/2.2	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Ergonomia		Keskimääräinen vikaantumisaika	50000 h
VESA-kiinnitys *	✓	Sertifointi	CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm	Logistiikatiedot	
Kaapelilukkopaikka *	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington		
Korkeudensäätö	13 cm		
Pivot-toiminto	✓		
Pivot-kulma	-90 - 90°		



8712581781125

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date