



TP-Link TL-SG108 Hallitsematon Gigabit Ethernet (10/100/1000) musta

Tuotemerkki : TP-Link

Tuotekoodi: TL-SG108 V4

Tuotteen nimi : TL-SG108



TP-Link TL-SG108. Kytkin tyyppi: Hallitsematon. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 4000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 16 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Virtaliitin: DC-tulo jakkiliitin



Hallintaominaisuudet		Virranhallinta	
Kytkin tyyppi *	Hallitsematon	Voimanlähde *	DC
Quality of Service -tuki	✓	Virtalähde mukana *	✓
Liitettävyyden ominaisuudet		Syöttöjännite	0.6 A
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	8	Tulojännite	9 V
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tehonkulutus (maks.)	3,31 W
Gigabit Ethernet -portteja	8	Power over Ethernet (PoE)	
Virtaliitin	DC-tulo jakkiliitin	Power over Ethernet -tuki *	✗
Verkko		Ympäristöolosuhteet	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
10G-tuki *	✗	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Täysin kaksipuolinen	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Virranhallinnan tuki	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Paino ja mitat	
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Tuotteen leveys	158 mm
Auto-negotiaatio	✓	Tuotteen syvyys	101 mm
		Tuotteen korkeus	25 mm
Datasiirto		Pakkaustiedot	
Tuettu tiedonsiirtonopeus	10/100/1000Mbps	Käyttöopas	✓
Kytkentäkapasiteetti *	16 Gbit/s	Pakkauksen leveys	130 mm
Forwarding rate	11,9 Mpps	Pakkauksen syvyys	191 mm
MAC-osoitetaulukko *	4000 entries	Pakkauksen korkeus	92 mm
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Pakkauksen paino	510 g
Suurin tiedonsiirtonopeus	2 Gbit/s	Logistiikkatiedot	
Jumbo Frames -tuki	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Jumbo frames	16000	Muut ominaisuudet	
Laitteen puskurimuistiin	1,5 MB	Yhteysteknologia	Langallinen
Suojaus		Portin enimmäiskaistanleveys	16 Gbit/s
IGMP snooping	✓	Paketin siirtonopeus	14880pps/148800pps/1488000pps
		Wi-Fi	✗

Protokollat		Muut ominaisuudet	
Vaihtoprotokollat	CSMA/CD	Virran merkkivalo	✓
Suunnittelu		Ethernet LAN	✓
Tuotteen väri	musta	Ethernet-liitännän tyyppi	Gigabitti Ethernet
LED-merkkivalot	✓		
Sertifiointi	CE, FCC, RoHS		



0845973021153



845973021153



6935364021153



6935364021337



6935364098117

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.