



DELL PowerEdge R760XS palvelin 480 GB Teline (2U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W

Tuotemerkki : DELL

Tuoteperhe: PowerEdge

Tuotekoodi: 0C17J

Tuotteen nimi : R760XS



DELL PowerEdge R760XS. Suoritinperhe: Intel® Xeon Silver, Prosessorin taajuus: 2 GHz, Prosessorimalli: 4410Y. Sisäinen muisti: 32 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR5-SDRAM, Muistin sijoittelu (paikat x koko): 1 x 32 GB. Kokonaistallennuskapasiteetti: 480 GB. Ethernet LAN, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Virtalähde: 1100 W, Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS). Alustatyyppi: Teline (2U)



| Prosessori | | Grafikka | |
|---|-----------------------|---|--|
| Suoritinvalmistaja * | Intel | Sisältyvän näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Suoritinperhe * | Intel® Xeon Silver | Verkko | |
| Prosessorimalli * | 4410Y | Ethernet LAN | ✓ |
| Prosessorin taajuus * | 2 GHz | Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Suorittimen boost-taajuus | 3,9 GHz | Ethernet-liitännän tyyppi | Gigabitti Ethernet |
| Prosessorin ytimet | 12 | Liitettävyyden | |
| Prosessorin välimuisti | 30 MB | Ethernet LAN (RJ-45) -portit * | 2 |
| Emolevyn piirisarja | Intel C741 | USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
| Asennettujen prosessorien lukumäärä | 1 | USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W | VGA (D-Sub) -porttien määrä | 2 |
| Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 512 GB | Suunnittelu | |
| Prosessorin tukemat muistityypit | DDR5-SDRAM | Alustatyyppi * | Teline (2U) |
| Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 4000 MHz | Tuotteen väri | musta |
| Muisti | | Kotelon kiskot | ✓ |
| Sisäinen muisti * | 32 GB | Kehys | ✓ |
| Sisäisen muistin tyyppi * | DDR5-SDRAM | Suorituskyky | |
| Puskuroitu muistityyppi | Registered (buffered) | Etähallinta | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Muistipiirin sijoittelu | 2 | Ohjelmisto | |
| Muistipaikat | 16x DIMM | Käyttöjärjestelmä asennettu * | ✗ |
| Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 32 GB | Yhteensopivat käyttöjärjestelmät * | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi |
| Muistidatan siirtonopeus | 4800 MT/s | Virranhallinta | |
| Sisäinen enimmäismuisti * | 1 TB | Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) * | ✓ |
| Tallennusväline | | Virtalähde * | 1100 W |
| Kokonaistallennuskapasiteetti * | 480 GB | Ylimääräisten tuettujen virtalähteiden määrä | 2 |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 | | |
| SSD-kapasiteetti | 480 GB | | |
| SSD-liittymä | SATA III | | |
| SSD-koko | 2.5" | | |
| Tuetut SSD-koot | 3.5" | | |
| Tuettujen SSD:iden lukumäärä | 8 | | |

| Tallennusväline | | Virranhallinta | |
|------------------------------------|-------------|---|-------------|
| RAID-tuki * | ✓ | Ylimääräisten asennettujen virtalähteiden määrä | 2 |
| Tuetut RAID-ohjaimet | PERC H755 | Virtalähteen syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Käytönaikaisen vaihdon tuki | ✓ | Virtakaapelin pituus | 2 m |
| Sisäiset laitepaikat | 8 | Virtajohdon liitin 1 | C13 liitin |
| Tuetut tallennusasemaliitännät | SAS, SATA | Virtajohdon liitin 2 | C14 liitin |
| Aseman kirjoituskestävyys | 1 | Virtajohdon virta | 12 A |
| Sisältää tallennusaseman adapterin | ✓ | Ympäristöolosuhteet | |
| Tallennusaseman adapterin tyyppi | 2.5" - 3.5" | Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
| Grafikka | | Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Sisäinen näytönohjain | ✗ | Käyttökorkeus | 0 - 3048 m |
| | | Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12000 m |
| | | Paino ja mitat | |
| | | Tuotteen leveys | 482 mm |
| | | Tuotteen korkeus | 86,8 mm |
| | | Paino | 28,6 kg |
| | | Muut ominaisuudet | |
| | | Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
| | | Bittinä per sektori | 512 |



5397184843505

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date